



SISTEMI SCORREVOLI
BOX DOCCIA
SCORREVOLI A PARCHEGGIO
SCORREVOLI A LIBRO
PORTE ESTERNE

HIGHLIGHTS

PARETI DIVISORIE E STIPITI
SERRATURE E CERNIERE
MANIGLIE E MANIGLIONI
PENSILINE IN VETRO E BALAUSTR
ACCESSORI



Ieri e Oggi

The History

Die Geschichte



La famiglia Bonomi muove, con Omobono, i primi passi della sua avventura imprenditoriale nel lontano 1925, dando avvio al percorso produttivo della lavorazione dell'ottone. Nel tempo, la necessità di adeguare le produzioni all'andamento e alle nuove sensibilità del mercato, spinge l'azienda ad affrontare – con significativo successo – l'ultima sfida, quella dei sistemi per vetro temperato. La struttura aziendale si è adeguata alla complessità del prodotto e della gamma, e riesce a mettere a disposizione un'offerta completa di possibili varianti, con l'attenzione costante alla funzionalità dell'insieme, alla perfezione del dettaglio, alla varietà delle soluzioni. Il mercato ha premiato lo sforzo continuo di Metalglas per cogliere le tendenze del design e della tecnologia, che si rivolgono a una clientela finale sempre più esigente e attenta a valorizzare l'ambiente casa - ufficio.



Bonomi family starts out its business adventure together with Omobono in the late 1925, undertaking a production course – the machining of brass- that is going to characterize later and for many decades the technological tradition of the family. In the course of time, the need to adjust the productions to the trend and to the new awareness of the market has led the company to a careful and mindful research into new production lines. This tireless tension has actually moved the company to face the latest challenge – with brilliant success – the challenge of the tempered glass systems. This is possible thanks to the support of a plain company structure, efficient and extremely flexible, as now required by the detailed complexity of the demand. The market has rewarded the continuous effort of Metalglas to catch the trends of the design and of the technology that turn to a final consumer more and more demanding and careful to enhance the house-office setting.



Die Firma Metalglas wurde von Herrn Omobono Bonomo im Jahre 1925 gegründet, der mit der Verarbeitung von Messing angefangen hat und damit für viele Dekaden die Technologie des Hauses bestimmte. Im Laufe der Zeit berücksichtigte man die Trends und die Anforderungen des Marktes und entwickelte neue Produktlinien, die die Firma aktuell zur größten Herausforderung führte – mit sehr grossem Erfolg – die Herstellung von Systemen für Ganzglastüren. Dies alles ist nur mit Hilfe verschiedener technischer Büros möglich, extrem effizient und flexibel, wie es eben die Komplexität der Anforderungen erfordert. Der Markt anerkennt die Bemühungen von Metalglas, die Trends im Design und in Technologie zu finden, die durch die höhere Nachfrage durch den Endgebraucher honoriert werden.



5





1. Bonomi Giordano con i figli Stefano, Paola e Virginio.
Bonomi Giordano with sons Stefano, Paola and Virginio.
Bonomi Giordano mit Sohn Stefano, der Tochter Paola
und Sohn Virginio.

2. Lumezzane S. Apollonio negli anni 2000
e nuovo stabilimento Metalglas Bonomi.
Lumezzane S. Apollonio in the 21th century
and new Metalglas Bonomi factory.
Lumezzane S. Apollonio im 21. Jahrhundert
und die neue Firma Metalglas Bonomi.

3. Vecchia officina Bonomi Omobono
con deposito di carbone per forno di fusione.
Old factory Bonomi Omobono with depot
of fossil coal for the furnace.
Alte Produktionsstätte: Bonomi Omobono
mit dem Kohlendepot für den Schmelzofen.

4. Premio per esposizione campionaria
Bonomi Omobono, 1925.
Prize for exhibition 1925 Bonomi Omobono.
Messe-Auszeichnung 1925 Bonomi Omobono.

5. Tessere di iscrizione alla Camera di Commercio,
Bonomi Omobono 1929 e Bonomi Virginio 1946.
Chamber of Commerce registration cards
Bonomi Omobono 1929 and Bonomi Virginio 1946.
Handelskammer Registrierung
Bonomi Omobono 1929 und Bonomi Virginio 1946.



Indice generale
General index
Gesamtübersicht


	SISTEMI SCORREVOLI <i>SLIDING DOOR SYSTEMS</i> <i>SCHIEBETÜRSYSTEME</i>	16	
	BOX DOCCIA <i>SHOWERS BOX</i> <i>DUSCHKABINEN</i>	90	
	SCORREVOLI A PARCHEGGIO <i>SLIDING STACKING SYSTEMS</i> <i>SYSTEM FÜR GANZGLASSCHIEBEWÄNDE</i>	128	
	SCORREVOLI A LIBRO <i>SLIDING FOLDING SYSTEMS</i> <i>GLAS FALT SCHIEBEWÄNDE</i>	134	
	PORTE ESTERNE <i>PATCH FITTINGS</i> <i>GANZGLASANLAGEN</i>	152	
	PARETI DIVISORIE E STIPITI <i>PARTITION WALLS AND FRAMES</i> <i>TRENNWÄNDE UND ALUMINIUMZARGEN</i>	176	
	SERRATURE E CERNIERE <i>LOCK AND HINGES</i> <i>SCHLÖSSER UND BÄNDER</i>	194	
	MANIGLIE E MANIGLIONI <i>DOORHANDLES - PULLHANDLES</i> <i>TÜRGRIFFE - STOSSGRIFFE</i>	232	
	PENSILINE IN VETRO E BALAUSTR <i>GLASS CANOPY SYSTEMS AND PROFILES FOR GLASS RAILINGS</i> <i>VORDACH SYSTEME UND PROFILE FÜR GANZGLASGELÄNDER</i>	246	
	ACCESSORI <i>ACCESSORIES</i> <i>ZUBEHÖR</i>	262	
	REFERENZE <i>REFERENCES</i> <i>REFERENZEN</i>	296	




Indice prodotti

Products index

Inhalt


A		SISTEMI SCORREVOLI <i>SLIDING DOOR SYSTEMS</i> <i>SCHIEBETÜRSYSTEME</i>	
A-25		V-6400 Minimal Quadro	pag. 20
A-40		V-7000 Invisibile V-7003	pag. 22
A-5		V-6000 Minimal	pag. 24
A-15		V-6100 Ruota Minimal	pag. 26
A-10		V-6050 Minimal Simply	pag. 28
A-35		V-6200 Minimal 2 vie Minimal 2-ways Minimal 2 Läufer	pag. 30
A-45		V-6040 Minimal legno V-6060 Minimal legno	pag. 32 pag. 34
A-30		V-6300 Minimal Quadro con asta	pag. 36
A-95		V-5100 Evolution V-5103	pag. 38
A-100		V-5150 Evolution 60	pag. 38
A-105		V-5140 Evolution legno	pag. 40
A-90		V-5300 Evolution Soft-close V-5303	pag. 42
A-105		V-5340 Evolution legno Soft-close	pag. 44
A-110		PPS Evolution	pag. 46
A-50		V-5000 Compact V-5003	pag. 48

A-50		R-1000 Rolling Center	pag. 50
A-55		R-2015 Rolling ruote R-2025	pag. 53
A-60		R-1100 Rolling legno	pag. 54
A-20		R-3000 Rolling esterno muro	pag. 56
A-150		V-1500 Easy Soft-close	pag. 58
A-155		V-1000 Easy	pag. 60
A-165		V-1100 Easy 80	pag. 60
A-160		V-1200 Easy doppio telescopico Easy doppio 2-ways Easy doppio 2 Läufig	pag. 62
A-120		V-2200 Telescopico Sincro 2 vie Telescopical Sincro 2-ways Telescopisch Sincro 2 Läufig	pag. 64
A-125		V-2250 Telescopico Sincro 2 vie+fisso Telescopical Sincro 2-ways+fixed Telescopisch Sincro 2 Läufig mit Festverglasung	pag. 64
A-130		V-2300 Telescopico Sincro 3 vie Telescopical Sincro 3-ways Telescopisch Sincro 3 Läufig	pag. 66
A-135		V-2350 Telesc. Sincro 3 vie+fisso Telesc. Sincro 3-ways+fixed Telesc. Sincro 3 Läufig mit Festverglasung	pag. 66

A-170		V-1300 Easy 3 vie telescopico Easy 3-ways Easy 3 Läufig	pag. 68
A-175		V-1400 Easy 4 vie telescopico Easy 4-ways Easy 4 Läufig	pag. 68
A-125		V-4000 Telescopico 2 vie Telescopico 2-ways Telescopico 2 Läufig	pag. 70
A-140		V-4100 Telescopico 3 vie Telescopico 3-ways Telescopico 3 Läufig	pag. 70
A-145		V-4200 Telescopico 4 vie Telescopico 4-ways Telescopico 4 Läufig	pag. 70
A-180		V-2000 Automatic Automatic Automatic	pag. 72
A-185		V-2010 Automatic Automatic Automatic	pag. 72
A-65		V-3000 Sliding tech	pag. 74
A-70		V-3050 Tech 2	pag. 76
A-80		V-3100 Beta	pag. 78
A-75		V-3100 Comet	pag. 80

A-115		V-2000 Sesamo	pag. 82	A-195		Nicchie per scorrevoli <i>Sliding handles</i> <i>Griffmuschel</i>	pag. 86
						V-522 V-524 V-510 V-506 V-511 V-406 V-514/7 V-527/8 V-512 V-525/6 V-523	
A-200		V-010 Accessori per scorrevoli V-011 <i>Accessories for sliding systems</i> TS-01 <i>Zubehör für Schiebetüren</i>	pag. 84	A-205		Altri accessori <i>Other accessories</i> <i>Weiteres Zubehör</i>	pag. 88
						V-012 V-053 V-040/18 V-052 WRU-S 60/40 R V-040/21 V-014 WRU-S 100/40 R V-2015 V-099 V-041 P-013/4 V-040	

B	BOX DOCCIA <i>SHOWERS BOX</i> <i>DUSCHKABINEN</i>
---	--

B-15		BX-1500 Box doccia	pag. 92	B-50		P-015 Profili per box doccia <i>Profiles</i> <i>Profile</i>	pag. 102
B-20		BX-2000 Box doccia	pag. 94	B-50		P-016 Profili per box doccia <i>Profiles</i> <i>Profile</i>	pag. 102
B-5		BX-1000 Box doccia Compact	pag. 96	B-50		P-017 Profilo gocciolatoio <i>Splash guard profile</i> <i>Schwallschutz Profil</i>	pag. 102
B-10		BX-01 Box doccia	pag. 98	B-45		B-302 Cerniera Bilica box doccia <i>Showers box hinges Bilica</i> <i>Duschtürbänder Bilica</i>	pag. 106
B-25		BX-PT-01 Profili a terra <i>Floor profiles</i> <i>Bodenprofile</i>	pag. 100	B-35		B-100 Cerniere box doccia B-101 <i>Shower box hinges</i> B-102 <i>Duschtürbänder</i> B-103 B-104 B-105 B-302	pag. 108
B-30		BX-PF-01 Profili per fisso a muro <i>Profile for fixed side panel</i> <i>Profil für seitliche Festverglasung</i>	pag. 100	B-40		B-311 Barre di supporto Square B-312 <i>Square support bars</i> B-313 <i>Square, eckige Stabilisationsstangen</i> B-316 B-317	pag. 114

B-40		B-171 Barre di supporto tonde B-161 Round support bars B-160 Runde Stabilisationsstangen B-162 pag. 117	B-40		Guarnizioni Gaskets Dichtungen pag. 124
		Morsetti Clamps Klemmbeschläge pag. 120			Pomoli nicchie maniglioni Knobs, sliding handles, handles Knöpfe, Griffmuschel, Stossgriffe pag. 126
		Canaline e rognetti U profiles and technical fasteners U Profile und technische Halter pag. 122			

C

SCORREVOLI A PARCHEGGIO

SLIDING STACKING SYSTEMS

GLASSCHIEBEWANDSYSTEME

C-5		PA-200 Park line 1 pag. 130	C-10		PA-300 Park line 2 pag. 132

D

SCORREVOLI A LIBRO

SLIDING FOLDING SYSTEMS

GLAS FALT SCHIEBEWÄNDE

D-5		PA-250 Park folding 2 pag. 136	D-20		L-1500 Scorrevoli a libro leggero folding pag. 142
		PA-260 Park centre folding pag. 138			L-2500 Sistema a soffietto centre folding pag. 144
		L-1000 Scorrevoli a libro folding pag. 140			BGF Folding Balconglas BGF pag. 146

D-35		Accessori per sistemi a libro/parcheggio <i>Accessories for folding/stacking Systems</i> <i>Zubehör Falt/HSW-Systeme</i>	pag. 148

D-30		BG Balconglas	pag. 150


E	PORTE ESTERNE PATCH FITTINGS GANZGLASANLAGEN		

E-10		MQ Modulo quadro	pag. 154
E-5		M Modulo system	pag. 158
E-20		G Garda system	pag. 162
E-15		PG Pivoting system	pag. 166

E-25		FV Chiudiporta a pavimento <i>Door closers</i> <i>Bodentürschliesser</i>	pag. 170
I-35		P-050 P-055 Profili a scatto per fissi <i>Profiles for fixed panels</i> <i>Rahmensysteme für Festverglasungen</i>	pag. 172
I-25		P-020 Pinza continua <i>Wall connecting profile system</i> <i>Wandanschlussprofil</i>	pag. 174
I-30		V-017 V-038 V-015 V-016 Morsetti <i>Clamps</i> <i>Klemmbeschläge</i>	pag. 175

L	PARETI DIVISORIE E STIPITE PARTITION WALLS AND FRAMES TRENNWÄNDE UND ALUMINIUMZARGEN		

L-10		TP-010 Parete divisoria <i>Partition wall system</i> <i>trennwand System</i>	pag. 178
L-20		TP-003 TP-150 Parete vetrocamera <i>Partition wall with double glass</i> <i>Trennwand mit Isolierglas</i>	pag. 180


L-15		TP-100 Stipiti alluminio per parete divisoria <i>Aluminium frame for partition wall</i> <i>Alu-Zargen für Trennwand</i>	pag. 182
L-35		P-030 P-035 P-040 P-010 Stipiti alluminio <i>Aluminium frames</i> <i>Aluminium Zargen</i>	pag. 184


L-35		TP-200 Stipite alluminio Aluminium frames AluminiumZargen	pag. 186
L-30		PO-090 Porte scorrevoli alluminio Aluminium sliding doors Schiebetüren aus Aluminium	pag. 188

L-30		PO-091 Porte scorrevoli alluminio PO-092 Aluminium sliding doors PO-093 Schiebetüren aus Aluminium	pag. 190
L-40		PO-100 Porte battenti alluminio Aluminium doors Drehtüren aus Aluminium	pag. 192


F	SERRATURE E CERNIERE <i>LOCKS AND HINGES</i> <i>SCHLÖSSER UND BÄNDER</i>
----------	---

F-10		V-800 HCL	pag. 198
F-40		V-200 Economy	pag. 199
F-80		V-700 Square	pag. 200
F-45		V-720 Libra	pag. 201
F-95		V-750 Verticale	pag. 202
F-85		V-770 Secur	pag. 203

F-15		V-200 Tonda	pag. 204
F-20		V-200 B Mix	pag. 205
F-30		V-300 Artemide	pag. 206
F-90		V-350 Magnetika	pag. 207
F-35		V-100 One	pag. 208
F-25		V-400 Ferrari	pag. 209

F-75		V-600 Round pag. 210	
F-50		V-500 Minima pag. 211	
F-50		V-504 Minima per scorrevole V-505 Minima for sliding doors Minima für Schiebetüren pag. 212	
F-65		V-554 Botte V-557 pag. 213	
F-55		V-518 Minima per battuta V-519 Minima for rebated doors V-520 Minima für Schiebetüren auf der Wand pag. 214	
E-60		V-529 Controserrature per scorrevoli esterno muro V-530 Strike box for sliding locks along the wall Gegenkasten für Schiebetüren auf der Wand pag. 215	
F-70		V-604 Minima con tirante Locks with flush pull for sliding doors Schlösser für Schiebetüren mit Stirnseitigem Griff pag. 216	
F-70		V-407 Minima con tirante Locks with flush pull for sliding doors Schlösser für Schiebetüren mit Stirnseitigem Griff pag. 217	
F-125		V-508 Cerniere automatiche V-516 Automatic hinges Automatische Bänder pag. 218	
F-125		V-708 Cerniere automatiche Automatic hinges Automatische Bänder pag. 219	
F-100		Accessori per porte - Cilindri Accessories for doors - Cylinder Zubehör für Drehtüren - Zylinder pag. 220	
F-105		Cricchetti - Contropiastre Roller bolts - Strike plate Türschnäpper - Schließblech pag. 221	
F-100			
F-115		V-709 Cerniere verticali V-409 Vertical hinges V-509 3-teilige Bänder V-402 V-702 V-402 economy V-501/2 V-513 V-707 V107 pag. 224	
F-120		V-201 Cerniere orizzontali V-202 Horizontal hinges V-401 2-teilige Bänder V-403 V-201 economy V-202 economy V-102 pag. 228	

G	MANIGLIE E MANIGLIONI DOORHANDLES - PULLHANDLES TÜRGRIFFE - STOSSGRIFFE
----------	--

G-25		Maniglia Handles Türgriffe pag. 234	
G-10		Maniglioni Pullhandles Stossgriffe pag. 238	

G-15		Duolock Maniglioni con serratura <i>Pullhandles with lock</i> <i>Versperbarer Stossgriffe</i>	pag. 240
		Duolock H Maniglioni con serratura <i>Pullhandles with lock</i> <i>Versperbarer Stossgriffe</i>	pag. 241
G-20		A- Maniglioni antipanico <i>Panic exit devices</i> <i>Panik Stossgriffe</i>	pag. 242
G-30		Pomoli per vetro <i>Knobs</i> <i>Knöpfe</i>	pag. 244

H

PENSILINE IN VETRO E BALAUSTR

GLASS CANOPY SYSTEMS AND PROFILES FOR GLASS RAILINGS

VORDACH SYSTEME UND PROFILE FÜR GANZGLASGELÄNDER

H-35		Pensiline in vetro Presa <i>Presa glass canopy</i> <i>Presa Vordach System</i>	pag. 248
H-40		Pensiline in vetro Tecno <i>Tecno glass canopy</i> <i>Tecno Vordach System</i>	pag. 250
H-5		Pensiline in vetro Sky / Ecosky <i>Glass canopy system sky</i> <i>Vordach System Sky</i>	pag. 252
H-10		Pensiline in vetro Open Sky <i>Glass canopy system</i> <i>Vordach System</i>	pag. 256
H-20		B-1000 Profili balastra B-1050 <i>Profiles for glass railings</i> B-1100 <i>Profile für Ganzglasgeländer</i>	pag. 258

I

ACCESSORI

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

I-45		Distanziali con collo di sostegno <i>Point fittings with support</i> <i>Punkthalterungen mit Halts</i>	pag. 264
I-45		Distanziali modulabili Tappi piatti, lunghezza con prolunga e optional collo sostegno vetro <i>Modular point fittings</i> <i>Punkthalterungen verschieden</i> <i>Kombinierbar</i>	pag. 268
I-45		Distanziali orbitali con optional collo di sostegno e prolunga <i>Orbital point fittings</i> <i>Verstellbare Punkthalterungen</i>	pag. 270
I-45		Distanziali <i>Point fittings</i> <i>Punkthalterungen</i>	pag. 272

I-45		Punti di fissaggio <i>Point fittings</i> <i>Punkthalterungen</i>	pag. 274
I-45		Punti di fissaggio per targhe <i>Point fittings</i> <i>Punkthalterungen - Schildbefestigungen</i>	pag. 276
H-45		Punti di fissaggio <i>Point fittings</i> <i>Punkthalterungen</i>	pag. 278
H-25		Corrimano e balaustre <i>Handrails and baluster posts</i> <i>Handlaufstütze und Geländerpfosten</i>	pag. 280
H-30			
H-25		Corrimano <i>Handrails</i> <i>Geländerpfosten</i>	pag. 282

I-10		Ragni - vetro strutturale <i>Spiders - Glass structures</i> <i>Spinnennetze</i>	pag. 284
I-15		Ragnetti <i>Spiders</i> <i>Spinnennetze</i>	pag. 286
I-30		Morsetti di sostegno per scale <i>Supports for glass steps</i> <i>Halterungen für Stufen in Glas</i>	pag. 290
I-55		Basi per tavoli <i>Table stands</i> <i>Tischfüße</i>	pag. 292
L-25		Profili in policarbonato bladesivi <i>Polycarbonate profile</i> <i>with adhesive</i> <i>Polycarbonatprofile selbstklebend</i>	pag. 294









Sistemi scorrevoli
Sliding door systems
Schiebetürsysteme



A

SISTEMI SCORREVOLI
SLIDING DOOR SYSTEMS
SCHIEBETÜRSYSTEME

A-25		V-6400 Minimal Quadro pag. 20	A-95		V-5100 Evolution V-5103 pag. 38
A-40		V-7000 Invisibile V-7003 pag. 22	A-100		V-5150 Evolution 60 pag. 38
A-5		V-6000 Minimal pag. 24	A-105		V-5140 Evolution legno pag. 40
A-15		V-6100 Ruota Minimal pag. 26	A-90		V-5300 Evolution Soft-close V-5303 pag. 42
A-10		V-6050 Minimal Simply pag. 28	A-105		V-5340 Evolution legno Soft-close pag. 44
A-35		V-6200 Minimal 2 vie Minimal 2-ways Minimal 2 Läufer pag. 30	A-110		PPS Evolution pag. 46
A-45		V-6040 Minimal legno V-6060 Minimal legno pag. 32 pag. 34	A-50		V-5000 Compact V-5003 pag. 48
A-30		V-6300 Minimal Quadro con asta pag. 36	A-50		R-1000 Rolling Center pag. 50
			A-55		R-2015 Rolling ruote R-2025 pag. 53

A-60		R-1100 Rolling legno	pag. 54	A-125		V-4000 Telescopico 2 vie Telescopico 2-ways Telescopico 2 Läufeig	pag. 70
A-20		R-3000 Rolling esterno muro	pag. 56	A-140		V-4100 Telescopico 3 vie Telescopico 3-ways Telescopico 3 Läufeig	pag. 70
A-150		V-1500 Easy Soft-close	pag. 58	A-145		V-4200 Telescopico 4 vie Telescopico 4-ways Telescopico 4 Läufeig	pag. 70
A-155		V-1000 Easy	pag. 60	A-180		V-2000 Automatico Automatic Automatic	pag. 72
A-165		V-1100 Easy 80	pag. 60	A-185		V-2010 Automatico Automatic Automatic	pag. 72
A-160		V-1200 Easy doppio telescopico Easy doppio 2-ways Easy doppio 2 Läufeig	pag. 62	A-65		V-3000 Sliding tech	pag. 74
A-120		V-2200 Telescopico Sincro 2 vie Telescopical Sincro 2-ways Telescopisch Sincro 2 Läufeig	pag. 64	A-70		V-3050 Tech 2	pag. 76
A-125		V-2250 Telescopico Sincro 2 vie+fisso Telescopical Sincro 2-ways+fixed Telescopisch Sincro 2 Läufeig mit Festverglasung	pag. 64	A-80		V-3100 Beta	pag. 78
A-130		V-2300 Telescopico Sincro 3 vie Telescopical Sincro 3-ways Telescopisch Sincro 3 Läufeig	pag. 66	A-75		V-3100 Comet	pag. 80
A-135		V-2350 Telesc. Sincro 3 vie+fisso Telesc. Sincro 3-ways+fixed Telesc. Sincro 3 Läufeig mit Festverglasung	pag. 66	A-115		V-2000 Sesame	pag. 82
A-170		V-1300 Easy 3 vie telescopico Easy 3-ways Easy 3 Läufeig	pag. 68	A-200		V-010 Accessori per scorrevoli V-011 Accessories for sliding systems TS-01 Zubehör für Schiebetüren	pag. 84
A-175		V-1400 Easy 4 vie telescopico Easy 4-ways Easy 4 Läufeig	pag. 68				

A-195		Nicchie per scorrevoli <i>Sliding handles</i> <i>Griffmuschel</i>	pag. 86
		V-522 V-524 V-510 V-506 V-511 V-406 V-514/7 V-527/8 V-512 V-525/6 V-523	

A-205		Altri accessori <i>Other accessories</i> <i>Weiteres Zubehör</i>	pag. 88
		V-012 V-053 V-040/18 V-052 WRU-S 60/40 R V-040/21 V-014 WRU-S 100/40 R V-2015 V-099 V-041 P-013/4 V-040	

Minimal Quadro V-6400





La linea retta è la linea per eccellenza e quando si segmenta offre allo sguardo la pulita e solida compattezza delle superfici quadrangolari, che qui diventano elemento architettonico di sostegno e scorrimento.

The right line is the line par excellence and when it divides, it offers the eyes the clean and strong compactness of the square surfaces, here becoming architectural element of support and sliding.

Die perfekte rechteckige Linie bietet dem Auge klare und kompakte Formen. Die rechteckige Form der Laufschiene unterstützt das architektonische Element und die Funktion.





Technical drawing of the HB (BINARIO) component, showing a side view of a red mechanical assembly with various dimensions and labels.

Dimensions and labels:

- 50 Min**: Minimum height dimension on the left.
- 100**: Vertical distance from the top of the assembly to the center of the roller.
- 9**: Horizontal distance from the left edge to the center of the roller.
- 15**: Horizontal distance from the right edge of the roller to the right edge of the assembly.
- Ø54**: Diameter of the roller.
- Ø25**: Diameter of the central shaft.
- 74**: Vertical distance from the top of the assembly to the top of the red component.
- 47**: Vertical distance from the top of the red component to the top of the assembly.
- 30**: Vertical distance from the top of the red component to the bottom of the assembly.
- 23**: Horizontal distance from the left edge to the right edge of the red component.
- 8..13.5**: Horizontal distance from the left edge to the center of the roller.
- 9**: Horizontal distance from the left edge to the center of the roller.
- HM (MOBILE)**: Label for the mobile part.
- H (LUCE)**: Label for the height of the light component.
- HB (BINARIO)**: Label for the component.

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

MOBILE SLIDING SCHIEBETÜR

180

50

PL (LUCE)

LM (MOBILE)

1 R (RINABICI)

MOBILE SLIDING SCHIEBETÜR

MOBILE SLIDING SCHIEBETÜR

50

P(LUCE)

50

LM (MOBILE)

LB (BINARIO)

[illegible]

Invisibile V-7000

Senza lavorazione vetro

No glass preparation

Keine Glasbearbeitung



Sotto il vestito... tutto.

La perfezione si può forse definire come l'agire senza apparire, quasi senza essere.

E' il trionfo assoluto e senza ombre del vetro: il dinamismo che lo anima è scomparso, celato da una soffittatura che annulla ogni impatto visivo della tecnologia, suggerendo un inedito significato all'agire dietro le quinte.

Under the skirt...everything.

The perfection can be maybe defined like the acting without appearing, almost without being. It is the absolute triumph and without shadows of the glass: the dynamism animating it is lost, hidden by a ceiling that cancels any visual impact of the technology, suggesting a new significance of the acting behind-the-scenes.


Hinter einer Abdeckung kann

alles sein. Die Perfektion kann vielleicht harmlos erscheinen, wie eine unsichtbare Handlung. Es ist der Triumph des schattenfreien Glases: Die Dynamik der Bewegung versteckt sich in der Decke, wie eine Handlung hinter einem Bühnenbild.



V-7000


Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage



$$HM = H(\text{luce}) + 34 - 10$$

V-7003

Con fisso laterale
With fixed panel
Mit Seitenteil




$$HM = H(\text{luce}) + 34 - 10$$

$$HF = H(\text{luce}) + 8 - 2$$

V-7000


Montaggio a soffitto
Ceiling installation
Deckenmontage



$$HM = H(\text{luce}) + 34 - 10$$

V-7003

Con fisso laterale
With fixed panel
Mit Seitenteil



$$HM = H(\text{luce}) + 34 - 10$$



$$HF = H(\text{luce}) + 8 - 2$$

V-7004

(optional) per V-7000

V-7006





(optional) per V-7003



AN = Alluminio
anodizzato
Anodized
Aluminium
Silberfarbig

H = Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Höhe
L = Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Breite

HM = Altezza anta mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe
LM = Larghezza vetro
Glass width
Glasbreite

**V-7000 set 1****V-7000 set 2****V-7000 set 1****V-7000 set 2**

8...13,5



100 kg

LB = Lunghezza binario
Bar length
Laufschiene Länge

Minimal V-6000





La pura essenzialità della soluzione tecnica sembra esplicitare qui una insospettabile leggerezza del vetro che, come un impalpabile tendaggio sembra steso alla luce, e quasi ci si aspetta di intravedere impossibili pieghe sulla sua superficie incorruttibile.


The pure essentiality of the technical solution seems here to express an unsuspected lightness of the glass that, like an impalpable curtain it seems to be spread at the sunlight, and you are almost expected to glimpse impossible folds on its incorruptible surface.

Die klare technische Lösung scheint hier die Lichtdurchlässigkeit des Glases wie einen kaum wahrnehmbaren Vorhang auszudrücken, scheint das Sonnenlicht zu vervielfältigen und man könnte fast flüchtige Falten an der unbestechlichen Oberfläche sehen.






8...13,5 90 kg



set 1 - set 2


Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage




$$Y1 = H(\text{luce}) + 30 - 9(\text{aria})$$

set 3 - set 4


Montaggio a vetro
Glass installation
Glasmontage




V-6000 set 1




V-6000 set 2



V-6000 set 3



V-6000 set 4




AN = Alluminio anodizzato
Anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt


CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

Ruota Minimal V-6100









$$Y1 = H + 50 + 34 + 100 - 9$$




$$Y1 = H - 7 - 9$$




V-6100 set 1

Esterno muro solo ruota
Wall installation
Wandmontage




V-6100 set 2




V-6100 set 5

A soffitto solo ruota
Ceiling installation
Deckenmontage



V-6100 set 6



AN = Alluminio anodizzato
Anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

Minimal Simply V-6050

Con stopper visibili

With visible stoppers

Mit sichtbaren Stopperrn




Solo i fermi, quasi
a fare da contrappunto
ai carrelli, spuntano dalla
superficie lineare e curva
a un tempo, della barra
di scorrimento:
come antiche pietre
miliari, fissano misura
e confine al movimento.

*Only the stoppers, almost
acting like counterpoints
to the trolleys, come
out from the linear and
formerly curved surface of
the sliding bar:
like ancient milestones
they fix the measure
and limit of the
movement.*


*Nur die Stopper tauchen
aus der geradlinigen
runden Form
der Laufschiene auf:
Wie uralte Meilensteine
beenden sie hier den
Weg der Bewegung.*





V-6050 set 1



$$Y1 = H (\text{lucce}) + 20 - 9 (\text{aria})$$



V-6050 set 2



AN = Alluminio anodizzato
Anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

Minimal 2 vie V-6200




Quando il profilo è tutto. La suggestione del movimento opposto e combinato della trasparenza degli scorrevoli qui riposa su una soluzione tecnologicamente geniale e insospettabile, ma al tempo stesso esteticamente raffinata.

When the profile is the essential. The suggestion of the movement opposed and combined to the transparency of the sliding parts here lies on a solution technologically genial and unsuspected, but at the same time aesthetically refined.


Das Profil ist das Wesentliche. Die mögliche Bewegung lässt die Leichtigkeit der Schiebeelemente durch eine geniale technische Lösung erahnen und erhöht unerwartet die Ästhetik.




2 vie
2 ways
2 Läufig




HM = H - 105




V-6200 set 1




2 vie con fisso centrale
2 ways with central fixed panel
2 Läufig mit mittiges festverglasung




HM = H - 105
HF = H - 62




V-6200 set 4




3 vie
3 ways
3 Läufig




H1 = H - 64



HM = H - 105



V-6200 set 5




1000



8...13,5



90 kg



CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

Minimal legno V-6040

Per porte in legno
For wooden doors
Für Holztüren





In singolare armonia di contrari, la rigorosa, insensibile linearità del metallo qui si sposa - senza traccia sospettabile del punto d'incontro - al colore naturale del legno e al suo disegno vivo e caldo che temperano la bellezza austera dell'essenzialità dell'ambiente.

In singular harmony of opposites, the formal, insensible linearity of the metal here combines - without suspected traces of the matching point - with the natural colour of the wood and with its vivid and warm drawing that soften the sober beauty of the essentialness of the setting.



In der einmaligen Harmonie der Gegensätze verbindet sich die kaum wahrnehmbare lineare Oberfläche des Metalls mit der lebhaften und warmen Struktur und Farbe des Holzes, die die nüchterne Schönheit der Umgebung abschwächt.



V-6040 set 1



V-6040 set 2



70 kg

$$HM = H \text{ (luce)} + 30 - (10)$$

AN = Alluminio anodizzato
Anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

Minimal legno V-6060

Per porte in legno
For wooden doors
Für Holztüren





Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and a top view. The side view (left) shows a brown-colored part with a central vertical slot. The top view (right) shows a circular cross-section with a central hole. Dimensions are provided for both views.

Side View Dimensions:




- Overall height: 193
- Height from base to top of slot: 108
- Height from base to center of slot: 55
- Height from base to bottom of slot: 50
- Width of slot: 6
- Width of part at base: 100
- Width of part at top: 50

Top View Dimensions:

- Overall width: 180
- Radius of central hole: $\varnothing 16$
- Radius of outer hole: $\varnothing 53$
- Distance from center to outer edge: 32
- Distance from center to outer edge: 34



70 kg




35




Minimal Quadro V-6300

Con asta quadra


With square roller

Mit rechteckigem Laufwagen







V-6300 set 1



V-6300 set 2



$$HM = H (luce) + 30 - 9 (aria)$$

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

Evolution V-5100 / V-5150

Senza lavorazione vetro


No glass preparation

Keine Glasbearbeitung




V-5100 - V-5150

montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling installation
Wand- oder Deckenmontage




$$Y1 = H (\text{lucce}) + 16$$



$$Y1 = H (\text{lucce}) - 40$$


V-5103

con anta fissa
With fixed panel
Mit Seitenteil



$$Y1 = H (\text{lucce}) + 16$$

$$Y2 = H + 6$$




$$Y1 = H (\text{lucce}) - 40$$


$$Y2 = H - 50$$

V-5100


montaggio a vetro
glass installation
Glasbefestigung




$$Y1 = H (\text{lucce}) + 39 - 9$$

**V-5100 set 1**


120 kg

**V-5150 set 1**


60 kg

**V-5100 set 2**


120 kg

**V-5150 set 2**


60 kg

**V-5100 set 3**



120 kg

**V-5150 set 3**


60 kg

**V-5100 set 4**

120 kg

**V-5150 set 4**

60 kg




AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt


Evolution legno V-5140

Per porte in legno
For wooden doors
Für Holztüren






$$HM = H (\text{luce}) + 14 - 10$$



$$HM = H (\text{luce}) - 62 - 10$$


V-5140 set 1

Esterno muro
Wall installation
Wandmontage




V-5140 set 2

Esterno muro
Wall installation
Wandmontage



V-5140 set 1

A soffitto
Ceiling installation
Deckenmontage



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt



Evolution Soft - close V-5300

Senza lavorazione vetro

No glass preparation

Keine Glasbearbeitung

L'insospettabile leggerezza del vetro. Un'idea geniale per chiudere naturalmente: un servo-comando invisibile accompagna discretamente il vetro e lo arresta automaticamente con inso-spettata dolcezza, senza urti, vibrazioni o rumori. Una rivoluzione silenziosa nel mondo delle porte scorrevoli.


The unsuspected lightness of the glass. A genial idea to close naturally: an invisible servo-control matches fairly the glass and stops it automatically with unsuspected sweetness, without shocks, vibrations or noises. A silent revolution in the world of the sliding doors.

Diese unerwartete Leichtigkeit des Glases. Eine geniale Idee schließt auf natürlichem Wege: Ein unsichtbarer Selbststeinzug bewegt und beendet automatisch die Bewegung. Mit unerwarteter Zartheit, ohne stoßen, vibrieren oder Geräusche verursachen.






V-5300




$$HM = H(\text{luce}) + 16$$

V-5300 set 1



V-5303




Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage


$$HM = H(\text{luce}) + 16$$

$$HF = H(\text{luce}) + 6$$


V-5300 set 2



V-5303




Montaggio a soffitto
Ceiling installation
Deckenmontage



$$HM = H(\text{luce}) - 58$$

$$HF = H(\text{luce}) - 68$$

V-5303



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt





Evolution legno Soft - close V-5340

Per porte legno


For wooden doors

Für Holztüren







$$HM = H (\text{lucce}) + 14 - 10$$



$$HM = H (\text{lucce}) - 80 - 10$$





80 kg





V-5340 set 1

Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage





V-5340 set 1

Montaggio a soffitto
Ceiling installation
Deckenmontage



V-5340 set 2

Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

PPS Evolution


porta parete scorrevole





PPS è il nuovo innovativo programma di Profili e Accessori Metalglas che permette la realizzazione di Paredi divisorie in vetro integrate con porte scorrevoli o porte battenti.

PPS is the new Metalglas Profiles and Accessories program, which allow the realisation of partition wall integrated with sliding or pivoting doors.



PPS das neue Profil- und Zubehörprogramm von Metalglas. In diesem Programm sind die Trennwände mit den Dreh- und Schiebetüren in einem einzigen System zusammengefasst.





P1
Porta
Pivot door
Drehtür



P2
Parete
Partition wall
Trennwand



S3
Scorrevole
Sliding door
Schiebetür



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Compact V-5000




Compact ha la possibilità di fissaggio della guida a muro, soffitto, oppure unico nel suo genere può essere montato con grande effetto di eleganza nelle pareti strutturali in tutto vetro.

A Compact system guide rail can be fitted to internal walls and ceilings and it is the only one of its kind that can be mounted on structural walls for a stunning all-glass effect.


Bei Compact kann die Führung an der Wand, an der Decke, oder auch, was in seiner Art einzigartig ist, mit großer und eleganter Wirkung an vollverglasten strukturellen Wänden befestigt werden.

Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage




$$Y = H(\text{lucce}) + 23$$

Con fisso laterale a soffitto
With a fixed panel ceiling installation
Deckenmontage mit Seitenteil



$$\begin{aligned} Y1 &= H(\text{lucce}) - 22 \\ Y2 &= H(\text{lucce}) - 55 \end{aligned}$$

Montaggio a vetro
Glass installation
Glasmontage




$$Y1 = H(\text{lucce}) + 45 - 9$$


AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt


V-5000 set 1




V-5000 set 2



V-5000 set 6



V-5000 set 7



Rolling Center R-1000


Nuovo sistema scorrevole con ruote a terra e guida a pavimento.
- montaggio a parete o a soffitto - possibilità di avere 1 o 2 vie - spessore vetro da 10 a 13,5 mm

*New sliding system with visible rollers running on the floor guide.
- wall or ceiling installation - available 1 or 2 ways - glass thickness from 10 to 13,5 mm Available with 1 or 2 ways.*




*Neues Schiebetürsystem mit frei sichtbaren Rollen am Boden und Bodenführung.
- Wand-, Deckenmontage - Lieferbar 1 bzw 2 läufig - Glasdicke von 10 bis 13,5 mm*




R-1000 set 1




R-1000 set 2




Montaggio a parete o soffitto
Ceiling or wall installation
Decken-bzw Wandmontage




$$Y1 = H(\text{lucce}) - 27$$



$$Y1 = H(\text{lucce}) + 15$$




$$Y1 = H(\text{lucce}) - 27$$



Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

Rolling Center R-1000





Rolling ruote R-2015 / R-2025






R-2015

Ruota scorrevole Ø 60 - per binario tubolare Ø 25 o guida a pavimento
Sliding roller Ø 60 - for tubular track Ø 25 or floor guide profile
Laufrolle Ø 60 - für Laufschiene Ø 25 oder für Bodenführung



R-2025

Ruota scorrevole Ø 40 - per binario tubolare Ø 20
Sliding roller Ø 40 - for tubular track Ø 20
Laufrolle Ø 40 - für Laufschiene Ø 20



Rolling legno R-1100

Per porte legno


For wooden doors

Für Holztüren









R-1100 set 1



R-1100 set 2




70 kg


Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

Rolling esterno muro R-3000






$$HM = H \text{ (passaggio)} + 206$$




$$HM = H \text{ (passaggio)} - 16$$



8-10-12




70 kg




R-3000 Set 1

Esterno muro
Wall installation
Wandmontage




R-3000 Set 2




R-3000 Set 5

A soffitto
Ceiling installation
Deckenmontage



R-3000 Set 6



IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt




Easy Soft - close V-1500

L'insospettabile leggerezza del vetro. Un'idea geniale per chiudere naturalmente: un servo-comando invisibile accompagna discretamente il vetro e lo arresta automaticamente con inso-spettata dolcezza, senza urti, vibrazioni o rumori. Una rivoluzione silenziosa nel mondo delle porte scorrevoli.

The unsuspected lightness of the glass. A genial idea to close naturally: an invisible servo-control matches fairly the glass and stops it automatically with unsuspected sweetness, without shocks, vibrations or noises. A silent revolution in the world of the sliding doors.


Diese unerwartete Leichtigkeit des Glases. Eine geniale Idee schließt auf natürlichem Wege: Ein unsichtbarer Selbsteinzug bewegt und beendet automatisch die Bewegung. Mit unerwarteter Zartheit, ohne stoßen, vibrieren oder Geräusche verursachen.

Montaggio a soffitto o a parete con profilo V-1104
Ceiling or wall installation with profile V-1104
Decken-bzw Wandmontage mit Profil V-1104





$$\begin{aligned} \text{HM} &= H(\text{luce}) - 99 \\ \text{HF} &= H(\text{luce}) - 82 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HM} &= \text{H (luce)} + 27 \\ \text{HF} &= \text{H (luce)} + 43 \end{aligned}$$




fori nel vetro opzionali
Holes in glass optional
Glasbohrungen optional




$$HM = H(\text{lucy}) - 99$$

$$HM = H(\text{lucy}) + 27$$





V-1500 set 1

Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage



V-1500 set 2

Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt



Easy V-1000 Easy 80 V-1100




**V-1000**

Montaggio a soffitto o a parete
1 o 2 ante scorrevoli.

Ceiling or wall installation 1 or 2 sliding panels.
Decken- bzw. Wandmontage



$$Y = H - 90$$





$$Y = H + 31$$


V-1100

Montaggio a soffitto o a parete
1 o 2 ante scorrevoli.

Ceiling or wall installation 1 or 2 sliding panels.
Decken- bzw. Wandmontage 1 bzw. 2flügelig.



$$Y1 = H - 82$$




$$Y1 = H + 31$$


V-1100

Montaggio a soffitto o a muro con Profilo V-1104



Ceiling or wall installation with profile V-1104
Decken- bzw. Wandmontage mit Profil V-1104



$$\begin{aligned} Y1 &= H - 82 \\ Y2 &= H - 68 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} Y1 &= H + 31 \\ Y2 &= H + 43 \end{aligned}$$

**V-1000 set 1
V-1100 set 1****V-1000 set 2
V-1100 set 2****V-1000**

AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

V-1100

AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

Easy doppio telescopico V-1200

Easy double rail


Easy doppelschiene





V-1200


Montaggio a soffitto
Ceiling installation
Deckenmontage



$$Y1 = H - 80$$

V-1200

Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage




$$Y1 = H + 31$$



8...10





120 kg



1000

V-1206

Kit morsetti di trascinamento per 2 ante scorrevoli
comprese di guide a pavimento V-012 e V-099
Follower kit for 2 sliding
panel, with floor guides V-012 and V-099
Mitnehmer Kit für 2 bewegliche Schiebetüren
mit Bodenführungen V-012 und V-099



fori nel vetro opzionali
Holes in glass optional
Glasbohrungen optional

AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Effetto inox - Disponibile solo per montaggio soffitto
Inox effect - Available only for ceiling installation
Inox effekt - Lieferbar nur für Deckenmontage

Telescopico Sincro 2 vie V-2200

Telescopico Sincro 2 vie + fisso V-2250

2-way Telescopic Sincro - 2-way Telescopic Sincro + fixed

2 läufige Teleskop-Scheibetür Sincro - 2 läufige Teleskop-Schiebetür

Sincro mit Festverglasung



Nuova serie “SINCRO”

Piacevole da usare

Grande evoluzione dei nuovi scorrevoli telescopici che, tramite la combinazione di una cinghia dentata ed appositi congegni permette, con un minimo sforzo, un facile, leggero e silenzioso movimento sincronizzato.



New “SINCRO” series Comfortable use

Einfache Handhabung A great evolution for the new sliding Telescopic that, thanks to the combination of a toothed belt with the appropriate devices, allow an easy, light and silent synchronized movement with the least possible effort.

Neue Serie “SINCRO” Einfache Handhabung


Großartige Entwicklung mit den neuen Teleskop-Schiebetüren, die durch Kombination mit Zahnriemen und angepassten Halterungen, eine einfache, leichte und lautlose synchronisierte Bewegung ermöglichen.






Regolazione altezza ± 4 mm
Height adjustment ± 4 mm
Höheneinstellung ± 4 mm

8...13.5 100 kg




Nessun taglio vetro
No glass preparation
Keine Glasbearbeitung


V-2200 Set 2




V-2200 Set 1



V-2250 Set 2



V-2250 Set 1



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig



Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

Telescopico Sincro 3 vie V-2300 Telescopico Sincro 3 vie + fisso V-2350



3-way Telescopic Sincro - 3-way Telescopic Sincro + fixed

3 läufige Teleskop-Scheibetür Sincro - 3 läufige Teleskop-Schiebetür

Sincro mit Festverglasung



Il piacere di usarlo...
The pleasure of using it
Freude am Umgang




...La robustezza sincronizzata
The synchronized strength
Synchronisierte Kompaktheit




Piccolo sforzo...Grande apertura
Little effort...great opening
Kleiner Aufwand - große Öffnung







V-2300 Set 2




V-2300 Set 1



V-2350 Set 2



V-2350 Set 1




67

Easy 3 vie telescopico V-1300


Easy 4 vie telescopico V-1400



Montaggio a soffitto o a parete
Ceiling or wall installation
Decken-bzw Wandmontage




$$Y = H - 94$$




$$Y = H + 31$$


Montaggio a soffitto o a parete
Ceiling or wall installation
Decken-bzw Wandmontage



$$Y = H - 94$$



$$Y = H + 31$$



V-1400
con V-1104
Montaggio
a soffitto
with V-1104
Ceiling installation
mit V-1104
Decken-Montage

$$Y = H - 94$$

$$Y2 \text{ fisso} = H - 82$$

69

Telescopici V-4000 / V-4100 / V-4200

Sistema scorrevole Telescopico con guida di scorrimento per due ante mobili con movimento a trascinamento più un'anta fissa, tutto nello stesso profilo d'alluminio, di semplice montaggio a parete o soffitto.


Carrelli ad elevata scorrevolezza e meccanismo di regolazione per la messa in bolla dell'anta.

Telescopic sliding door system with track for two sliding doors with follower mechanism and one fixed panel, all in one profiled aluminium track. Simple fixing on wall or under the ceiling.


Clamp carriers light running with adjustable Mechanic for Door levels on the track without removing the glass panels.

Teleskopisches Schiebetürsystem mit Laufschiene für zwei verschiebbare Glaselemente mit Mitnehmer und einem festem Seitenteil, alles in einem Laufschieneprofil aus Aluminium, für Wand oder Deckenbefestigung. Das System inkludiert den Klemm-Laufwagen, leichtlaufend durch eine spezielle Rollentechnik und einen verstellbaren Mechanismus für eine waagrechte Halterung. Auch nach der Glasmontage ist eine Höhenregulierung von 10mm möglich.








V-4200



V-4000



V-4100



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Automatico A-2000 / A-2010



Technical drawings of three window frame profiles (G, H, I) showing dimensions in millimeters.

Profile G:


- Top width: 130
- Top label: 9(DISSASSAMENTO)
- Left height: 80
- Right height: 60
- Internal height: 55
- Internal width: 50
- Bottom height: 10
- Bottom label: 8.13.5
- Internal label: 8(*)
- Internal label: (4)
- Overall height: $HM = H$

Profile H:

- Top width: 158
- Top label: 9(DISSASSAMENTO)
- Left height: 80
- Right height: 60
- Internal height: 55
- Internal width: 50
- Bottom height: 10
- Bottom label: 8.13.5
- Internal label: 11(*)
- Internal label: (7)
- Overall height: $HM = H - 80$
- Overall height: $HF = H - 62$

Profile I:

- Top width: 101.5
- Top label: 9(DISSASSAMENTO)
- Left height: 80
- Right height: 80
- Internal height: 55
- Internal width: 50
- Bottom height: 10
- Bottom label: 8.13.5
- Internal label: 8(*)
- Overall height: $HM = H - 20$



Technical drawing of a mobile sliding concrete slab (mobile sliding Schiebetür). The drawing shows two views: a side elevation and a top-down view. The side elevation shows a blue rectangular slab with a blue arrow pointing right, indicating its sliding direction. The top-down view shows the slab's footprint with dimensions: PL (width of the top flange), LM (width of the main body), and LT (total width including the bottom flange). The slab is shown in a partially open position, with a gap of 50 units between the slab and the wall on both sides. The wall is shown in cross-section with hatching. The text "MOBILE SLIDING SCHIEBETÜR" is written on the slab.

Technical drawing of a mobile sliding gate system. The top part shows a cross-section of the gate in its open position, with dimensions PL (total length), LM (length of each half), and 50 (offset from the wall). The bottom part shows the gate in its closed position, with dimension LT (total length) and the text "MOBILE SLIDING SCHIEBETÜR" on each half.


The diagram illustrates a mobile sliding concrete wall system. Key components and dimensions include:

- Dimensions:**
 - Overall height: 1000
 - Top rail height: 140
 - Top rail width: 100
 - Top rail offset: 100
 - Top rail distance: 100
 - Top rail distance: 100
 - Top rail distance: 100
 - Top rail distance: 100
- Labels:**
 - SOPRALAUCE (Top Rail)
 - OVERRANDEL (Overhang)
 - OBERAICHT (Overhang)
 - MOBILE SLIDING SCHIEBETÜR (Mobile Sliding Door)
 - FISSO FIXED SEITENTEIL (Fixed Side Panel)
- Dimensions:**
 - 1000 (Total height)
 - 140 (Top rail height)
 - 100 (Top rail width)
 - 100 (Top rail offset)
 - 100 (Top rail distance)
 - 100 (Top rail distance)
 - 100 (Top rail distance)
 - 100 (Top rail distance)


	Min. 800 mm Max. 1100 mm (VETRO 10 mm)		Max. 60 Kg (Portata motore)
	Min. 500/500 mm Max. 750/750 mm (VETRO 10 mm)		Max. 40+40 Kg (Portata motore)

Sliding tech V-3000








V-3000 set 1



V-3000 set 2




V-3000 set 6




$$Y1 = H (\text{lucce}) + 50 - 9$$

V-3000 set 7



V-3000

versione curva
with curved track
mit gebogene Laufschiene



IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt




Tech 2 V-3050



Sistema scorrevole tecnico senza fori nella barra - Carrelli senza perno antigancio - Antigancio tramite morsetti fissaggio extra.

Sliding system with tubular top track without holes in the track tube - Rollers without antijump mechanism - Antijump mechanism with extra fixing clamps.

Schiebetürsysteme mit sichtbarer Technik ohne Bohrungen in die Laufschiene - Rollenwagen ohne Aushebeschutz durch extra Klemmhalterungen.



8-10-12


70 kg

V-3050


Montaggio a parete
Wall installation
Wandmontage

V-3050

Montaggio a vetro
Glass installation
Glasmontage




$$Y1 = H (\text{luce}) + 30 - 9$$




$$Y1 = H (\text{passaggio}) + 30 - 9$$


V-3050 set 1




V-3050 set 2



V-3050 set 6




V-3050 set 7




IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

Beta V-3600






V-3600 Set 1



V-3600 Set 2




Set 1 e Set 2

Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage


Set 5 e Set 6

Montaggio a vetro
Glass installation
Glasmontage




$$HM = H (\text{passaggio}) + 50 - 9$$

V-3600 Set 6



V-3600 Set 7




AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig




Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

Comet V-3100







V-3100 Set 1



8-10




70 kg



1000

V-3100 Set 2




Set 1 e Set 2

Montaggio a muro
Wall installation
Wandmontage


Set 5 e Set 6

Montaggio a vetro
Glass installation
Glasmontage




$$HM = H (\text{passaggio}) + 50 - 9$$

V-3100 Set 6



V-3100 Set 7



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

Sesamo V-2000




V-2000

Montaggio a soffitto o a parete
Ceiling or wall installation
Decken-bzw Wandmontage




$$Y1 = H(\text{luce}) + 31$$

$$Y2 = H(\text{luce}) + 6$$



$$Y1 = H(\text{luce}) - 55$$


$$Y2 = H(\text{luce}) - 80$$



8-10




150 kg



Fori nel vetro opzionali
Holes in glass optional
Glasbohrungen optional

V-2010

Kit per la chiusura simultanea di due ante per il sistema Sesamo V-2000.
Kit for 2-panel synchronously opening system for Sesamo V-2000.
Kit für 2-flügelige synchron öffnende Schiebetüren für Sesamo V-2000.




AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


Accessori per scorrevoli

Accessories for sliding doors inside the wall
Zubehör für Schiebetüren in der Wand



**TS-01**



Telaio legno melaminico alluminio per porte scorrevoli a scomparsa.
Wooden frame for sliding doors inside the wall finish similar Aluminium.
Zargen aus Holz für Schiebetüren in der Wand laufend Aluminium ähnlich.

**V-010**

Morsetto per scorrevole vetro 8/10 mm senza fori nel vetro.
Clamp for sliding glass door 8/10 mm without glass preparation.
Klemmschuh für Ganzglasschiebetür 8/10 mm ohne Glasbearbeitung (Bohrungen, Fräsungen).



Fori nel vetro opzionali
Holes in glass optional
Glasbohrungen optional



8-10



120 kg

V-011

Morsetto per scorrevole vetro 8/10 mm con fori nel vetro.
Clamp for sliding glass door 8/10 mm with glass preparation.
Klemmschuh für Ganzglasschiebetür 8/10 mm mit Glasbearbeitung.



Fori nel vetro
Holes in glass
Glasbohrungen



8-10

60 kg

Nicchie per scorrevoli

Sliding handles


Griffmuschel



V-522

Nicchia quadra per scorrevole
Sliding door-handle square,
with hole in the glass.
Griffmuschel quadratisch,
mit Bohrung im Glas


NS - CR - CP



V-510

Nicchia scorrevole piccola
Square sliding door-handle small with
holes in the glass.
Griffmuschel mit Bohrungen im Glas.


CS - NS - CR - OL - CP



V-511

Nicchia scorrevole grande
Square sliding door-handle with holes
in the glass.
Griffmuschel mit Bohrungen im Glas.

CS - NS - CR - OL - CP



V-514


Nicchia scorrevole senza fori per viti a vista
Sliding door handle with invisible fixing screws
Griffmuschel mit Bohrungen im Glas und mit
nicht sichtbaren Schrauben

CS - NS - CR - CP

V-517

Nicchia scorrevole senza fori per viti a vista
Sliding door handle with invisible fixing screws
Griffmuschel mit Bohrungen im Glas und mit
nicht sichtbaren Schrauben

CS - NS - CR - CP



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CP = Cromo perla
Chrome perla similar Alu
Chrom perla ähnlich Alu
OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend
AN = Alluminio anodizzato
Anodised Aluminium
Aluminium EV1



V-512


Nicchia scorrevole tonda, Ø 65
Sliding door-handle roe. Ø 65
Griffmuschel, Ø 65

AN - CS - NS - CR - OL - CP

V-523

Nicchia scorrevole tonda, Ø 55
Sliding door-handle roe. Ø 55
Griffmuschel, Ø 55


AN - NS - CR



V-524

Nicchia scorrevole tonda, Ø 60
Sliding door-handle roe Ø 60
Griffmuschel, Ø 60


AN - NS - CR



V-506

Nicchia scorrevole Minima.
Sliding door-handle Minima
Griffmuschel Minima


CS - NS - CR - OL - CP



V-406

Nicchia a raso stipite per porte
a scomparsa con tirante
Sliding handle with pull-lever
Griffmuschel mit stirnseitigem Griff

NS - CR - CP



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CP = Cromo perla
Chrome perla similar Alu
Chrom perla ähnlich Alu
OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend
AN = Alluminio anodizzato
Anodised Aluminium
Aluminium EV1

Altri accessori

Other accessories

Weiteres Zubehör



V-527

Nicchia aperta Ø 30
Open sliding-handle Ø 30
Griffmuschel Ø 30
mit Glasdurchgriff


AN - NS - CR



V-528

Nicchia chiusa Ø 30.
Closed sliding-handle Ø 30
Griffmuschel Ø 30
geschlossen

AN - NS - CR



V-525

Nicchia aperta Ø 40
Open sliding-handle Ø 40
Griffmuschel Ø 40
mit Glasdurchgriff.


AN - NS - CR



V-526

Nicchia chiusa Ø 40.
Closed sliding-handle Ø 40
Griffmuschel Ø 40
geschlossen.

AN - NS - CR



V-012


Guida a pavimento regolabile
per vetro 8/10 mm
Floor guide adjustable for glass 8/10mm.
Bodenführung verstellbar
für Glas 8/10 mm

AN - NS - CR

V-052

Guida a pavimento con feltrini
Floor guide with felt strips
Bodenführung mit Filzgleiter.


AN - NS



V-014

Guida a pavimento per
scorrevole regolabile 8/10 mm
Floor guide adjustable
for glass 8mm or 10mm.
Material: brass
Bodenführung verstellbar
für Glas 8mm oder 10 mm.
Material: Messing

CS - NS - CR - OL - CP



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt


CP = Cromo perla
Chrome perla similar Alu
Chrom perla ähnlich Alu
OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend
AN = Alluminio anodizzato
Anodised Aluminium
Aluminium EV1

V-099



Guida doppia
Double floor guide
Doppelbodenführung

AN

**P-013**

Profilino alluminio per chiusura arie scorrevole vetro mobile/vetro fisso con setola grigia, fissaggio adesivo.
Aluminium angled profile to reduce gaps between sliding door/fixed panel, with grey brush seal, self-adhesive fixing.
Aluminium Dichtungsprofil montiert auf der Glaskante reduziert Luft Schiebetür/Festverglasung mit graue Bürstendichtung.

AN






8-10

P-014

Profilino alluminio per chiusura arie scorrevole vetro mobile/vetro fisso con spazzolino grigio, fissaggio tramite incollaggio.
Aluminium U profile to reduce gaps between sliding door/fixed panel, with grey brush seal, to be glued on glass edge.
Aluminium U Dichtungsprofil reduziert Luft Schiebetür/Festverglasung mit graue Bürstendichtung. Auf der Glaskante geklebt.


AN





8-10

V-053



Guida fermavetro in plastica
Floor stopper in grey plastic
Kunststoff- Bodenstopper, grau

**WRU-S 60/40 R**


Guarnizione neutra per vetro 8 mm, fissaggio adesivo
Neutral gasket for glass 8 mm. with adhesive fixing
Dichtungsprofil für 8 mm. Glaskante selbstklebend

**WRU-S 100/60 Z**

Guarnizione neutra per vetro 10/12 mm, fissaggio adesivo
Neutral gasket for glass 10-12 mm. with adhesive fixing
Dichtungsprofil für 10-12 mm. Glaskante selbstklebend

**V-041**

Guarnizione a palloncino
Gasket
Dichtung

**V-040**


Guarnizione ala 13 mm
Gasket wing 13 mm
Dichtung mit Flügel 13 mm

V-040/18

Guarnizione ala 18 mm
Gasket wing 18 mm
Dichtung mit Flügel 18 mm

V-040/21


Guarnizione ala 21 mm
Gasket wing 21 mm
Dichtung mit Flügel 21 mm

**V-2015**

Profilo ad "U" per vetro fisso completo di guarnizioni
U-Channel for fixed panel complete with gaskets

U-Profil für Seitenteil mit Dichtungen


AN - Effetto inox/Inox effect/Inox effekt



Box doccia
Shower box
Duschkabinen




B

B-15		BX-1500 Box doccia	pag. 92	B-50		P-017 Profilo gocciolatoio Splash guard profile Schwallenschutz Profil	pag. 102
B-20		BX-2000 Box doccia	pag. 94	B-45		B-302 Cerniera Bilica box doccia Showers box hinges Bilica Duschtürbänder Bilica	pag. 106
B-5		BX-1000 Box doccia Compact	pag. 96	B-35		B-100 Cerniere box doccia B-101 Shower box hinges B-102 Duschtürbänder B-103 B-104 B-105 B-302	pag. 108
B-10		BX-01 Box doccia	pag. 98	B-40		B-311 Barre di supporto Square B-312 Square support bars B-313 Square, eckige Stabilisationsstangen B-316 B-317	pag. 114
B-25		BX-PT-01 Profili a terra Floor profiles Bodenprofile	pag. 100	B-40		B-171 Barre di supporto tonde B-161 Round support bars B-160 Runde Stabilisationsstangen B-162	pag. 117
B-30		BX-PF-01 Profili per fisso a muro Profile for fixed side panel Profil für seitliche Festverglasung	pag. 100	B-40		Morsetti Clamps Klemmbeschläge	pag. 120
B-50		P-015 Profili per box doccia Profiles Profile	pag. 102	B-40		Canaline e ragnetti U profiles and technical fasteners U Profile und technische Halter	pag. 122
B-50		P-016 Profili per box doccia Profiles Profile	pag. 102	B-40		Guarnizioni Gaskets Dichtungen	pag. 124
				B-40		Pomoli nicchie maniglioni Knobs, sliding handles, handles Knöpfe, Griffmuschel, Stossgriffe	pag. 126

Box doccia BX-1500

Showers box
Duschkabinen


BOX DOCCIA
SHOWERS BOX






BX-1500 set 1

Doccia in angolo
Corner shower
Eckdusche




BX-1500 set 2

Doccia in nicchia
Niche shower
Nischendusche




BX-1500 set 3

Doccia a U
U-shower
U-Dusche



BX-1500 set 4

Doccia con spalla in vetro
Corner shower with 2 fixed panels
Eckdusche mit 2 feststehenden Glastafeln



Possibilità kit fuori misura.
Custom made kit available.
Sondermaße auf Anfrage.

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


Showers box
Duschkabinen

[illegible]




BX-2000 set 1

Doccia in angolo
Corner shower
Eckdusche




BX-2000 set 2

Doccia in nicchia
Niche shower
Nischendusche




BX-2000 set 3

Doccia a U
U-shower
U-Dusche



BX-2000 set 4

Doccia con spalla in vetro
Corner shower with 2 fixed panels
Eckdusche mit 2 feststehenden Glastafeln




Possibilità kit fuori misura.
Custom made kit available.
Sondermaße auf Anfrage.

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

Box doccia Compact BX-1000

Showers box Compact


Duschkabinen Compact






COMPACT BX-1000 set 1

Doccia in angolo
Corner shower
Eckdusche




COMPACT BX-1000 set 2

Doccia in nicchia
Niche shower
Nischendusche




COMPACT BX-1000 set 3

Doccia a U
U-shower
U-Dusche



COMPACT BX-1000 set 4

Doccia con spalla in vetro
Corner shower with 2 fixed panels
Eckdusche mit 2 feststehenden Glastafeln




Possibilità kit fuori misura.
Custom made kit available.
Sondermaße auf Anfrage.

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

Showers box
Duschkabinen

Showers box
Duschkabinen


BOX DOCCIA
SHOWERS BOX






BX-01 set 1

Doccia in angolo
Corner shower
Eckdusche




BX-01 set 2

Doccia in nicchia
Niche shower
Nischendusche




BX-01 set 3

Doccia a U
U-shower
U-Dusche



BX-01 set 4

Doccia con spalla in vetro
Corner shower with 2 fixed panels
Eckdusche mit 2 feststehenden Glastafeln




Possibilità kit fuori misura.
Custom made kit available.
Sondermaße auf Anfrage.

IL = Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

Profili a terra / Profili a muro

Floor profiles / Profile for fixed side panel

Bodenprofile / Profil für seitliche Festverglasung



BX-PT-01

Profili a terra moderni ed eleganti, dalle dimensioni minimali, per fissaggio vetro fisso e protezione ingresso doccia.

Floor profiles, modern and elegant, a perfect solution for fixed panels and splash guard profile.

Bodenprofile modern und elegant mit perfekter Anwendung für Festverglasung und Schallschutz.




BX-PF-01

Profilo per fisso a muro con fresatura per accoppiamento con profili a terra BX-PT-01 completo di guarnizione verticale senza silicone. Barra da 2200 mm.

Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01 complete with gasket silicon free. Bar of 2200 mm.

Profil für seitliche Festverglasung mit Fräsung für Verbindung mit Bodenprofil BX-PT-01 Inkl. Dichtung mit vertikaler silikonfreier Dichtung. Stange von 2200 mm.




BX-PT-01 Set 1

Profili a terra per fisso e guide per 2 scorrevoli box doccia angolo piatto 800 x 800 o 900 x 900.

Floor profiles for fixed panels and floor guides 2 sliding panels for corner shower for shower trays 800 x 800 or 900 x 900.


Bodenprofile für Festverglasungen und 2 Schiebetüren Bodenführungen für Eckdusche für Duschtasse 800 x 800 oder 900 x 900.

**BX-PT-01 Set 2**

Profili a terra per fisso e guida scorrevole box doccia in nicchia da 1200 a 1800 mm.

Floor profiles for fixed panel and floor guide sliding panel for niche shower from 1200 to 1800 mm.


Bodenprofile für Festverglasung und Schiebetür Bodenführung für Nischendusche von 1200 bis 1800 mm.

**BX-PT-01 Set 3**

Profili a terra per fissi e guida scorrevole box doccia ad "U" da 1200 a 1800 mm.

Floor profiles for fixed panels and floor guide sliding panel for U-shower from 1200 to 1800 mm.


Bodenprofile für Festverglasungen und Schiebetür Bodenführung für U-Dusche von 1200 bis 1800 mm.

**BX-PT-01 Set 4**

Profili a terra per fissi e guida scorrevole box doccia con spalla in vetro da 1200 a 1800 mm.

Floor profiles for fixed panels and floor guide sliding panel for corner shower from 1200 to 1800 mm.

Bodenprofile für Festverglasungen und Schiebetür Bodenführung für Eckdusch von 1200 bis 1800 mm.



* Non necessario per Separé - Not necessary for open space - Nicht notwendig für Seitenwand

Profili per box doccia

Profiles
Profile

BOX DOCCIA
SHOWERS BOX





P-015

Profilo di fermo per porta battente con possibilità di applicazione guarnizione a palloncino o magnetica. Fornito in barre da 2200 mm.

Door stop profile for hinged door, available for ball or magnetic gasket. Supplied in bars of 2200 mm.

Türanschlagsprofil lieferbar für pvc und MagnetDichtung. Standard Länge 2200 mm.

CR





P-016

Profilo battuta per chiusura con magnete in barre da 2200 mm.

Closure profile for magnetic seal. Supplied in bars of 2200 mm.

Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung. Standard Länge 2200 mm.

CR




P-017

Profilo gocciolatoio.

Splash guard profile.

Schwallschutz Profil.

CR




BX-PF-01

Profilo per fisso a muro con fresatura per accoppiamento con profili a terra BX-PT-01 completo di guarnizione verticale senza silicone. Barra da 2200 mm.

Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01 complete with gasket silicon free. Bar of 2200 mm.

Profil für seitliche Festverglasung mit fräsung für Verbindung mit Bodenprofile BX-PT-01 Inkl. Dichtung mit vertikaler silikonfreier Dichtung. Stange von 2200 mm.

CR






BX-PF-02

Profilo per fisso a muro compreso di guarnizione verticale senza silicone. Barra da 2200 mm.

Profile for fixed side panel complete with gasket silicon free. Bar of 2200 mm.

Profil für seitliche Festverglasung Inkl. Dichtung mit vertikaler silikonfreier Dichtung. Stange von 2200 mm.

CR




BX-PT-C50

Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.

Floor guide sliding panel for installation with floor profile.

Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.

CR




BX-PT-C58

Profilo a terra.

Floor profile.

Bodenprofil.

CR




BX-PT-C56

Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.

Cover profile for floor profile, shower entry.

Profilabdeckung Bodenprofil, DuschEinstieg.


CR




Installazione della guida BX-PT-C57 con il profilo BX-PT-58 e il coperchio BX-PT-C56.

Installation floor guide BX-PT-C57 with floor profile BX-PT-58 and cover profile BX-PT-C56.



Anwendung Bodenführung BX-PT-C57 mit Bodenprofil BX-PT-58 und Profilabdeckung BX-PT-C56.







BX-PT-C54

Piedino appoggio per profilo a terra.
Basal supports for floor profile.
Stellfüße für Bodenprofil.





BX-PT-C57

Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo.
Joint 90° corner entry.
90° Verbindung Eckeinstieg.
CR






BX-PT-C56

Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso.
Joint 90° fixed/fixed glass.
90° Verbindung 2 Festverglasungen.
CR





BX-PT-C52

Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx.
Joint 90° entry and fixed glass, left and right.
90° Verbindung Einstieg-Festverglasung.
Links und Recht.
CR



BX-PT-C60

Coperchietto finale.
Endcap.
Endkappe.
CR





Cerniere Bilica B-302



Hinges Bilica

Duschtürbänder Bilica



Nuova rivoluzionaria cerniera per doccia, vetro vetro, ribaltabile, con sormonto, che permette di portare la porta più all'interno del piatto doccia evitando così la noiosa fuoriuscita dell'acqua.

New revolutionary overturnable glass to glass shower hinge, complete with overlapped part that allows the door to be placed more inside the shower tray, avoiding the troublesome water spillage.

Neuartiges, überlappendes Duschtürband zwischen Glas und Glas, komplett. Damit besteht die Möglichkeit, die bewegliche Glastür nach innen zu verlängern, um das unerwünschte Austreten des Wassers zu verhindern.





Paar Duschtürbänder Glas/Glas. Nach außen hin
180° öffnend. Mit verstellbarer Nulllagenstellung
± 10°. Material: Aluminium. CR






CERNIERA ALTO
TOP HINGE
OBERES BAND








CERNIERA BASSO
BOTTOM HINGE
UNTERES BAND



Lavorazione vetro
Glass preparation
Glasbearbeitung



Calcolo vetri-calculation glass-Glasberechnung
 PL= Larghezza vano
 LF totale = Decisione cliente/By customer/Kundenentscheidung
 LM = (PL - LF totale) + 88.5) - X1 (A/B)
 LF vetro = LF totale - X2 (A/B)



107

Cerniere

Hinges


Duschtübänder

BOX DOCCIA
SHOWERS BOX

Sistemi per box doccia tutto vetro con cerniere a scatto, cerniere libere, profili di battuta e a pavimento.

Frameless glass showers systems with clicking hinges, free hinges, door stop profiles and floor profiles.

Rahmenlosen Duschkabinensysteme aus Glas mit Selbstschließende Bänder, freie Bänder, Türanschlag Profile und Bodenprofile.






B-100

Cerniera a scatto vetro/muro.
Stop a 90° - Chiusura automatica da 10°.
Ottone forgiato.

Glass to wall hinge.
Stop at 90° - Auto closing up to 10°.
Forged brass.

Duschtürband Glas-Wand beidseitig 90°
öffnend selbstschließend ab 10°,
mit verstellbarer Nulllagenstellung.
Messing geschmiedet.

CR - NS




B-101

Cerniera a scatto vetro/muro ad aletta spostata.
Stop a 90° - Chiusura automatica da 10°.
Ottone forgiato.

Glass to wall hinge with offset base.
Stop at 90° - Auto closing up to 10°.
Forged brass.

Duschtürband mit einseitige Anschraubplatte
Glas-Wand beidseitig 90° öffnend
selbstschließend ab 10°, mit verstellbarer
Nulllagenstellung. Messing geschmiedet.

CR - NS




B-102

Cerniera a scatto regolabile vetro/vetro.
Stop a 0° +90° -90°.
Lavorazione del vetro standardizzata.
Ottone forgiato.

Adjustable glass to glass clicking hinge.
Stop at 0° +90° -90°.
Standard glass cut-out.
Forged brass.

Duschtürband Glas-Glas 180° beidseitig 90°
öffnend selbstschließend ab 10°,
mit verstellbarer Nulllagenstellung.
Messing geschmiedet.

CR - NS




B-103

Cerniera a scatto regolabile vetro/vetro 90°
Stop a 0° +90° -90°
Lavorazione del vetro standardizzata.
Ottone forgiato.

Adjustable 90° glass to glass clicking hinge.
Stop a 0° +90° -90° - Standard glass cut-out
Forged brass.

Duschtürband Glas-Glas 90° beidseitig 90°
öffnend selbstschließend ab 10°,
mit verstellbarer Nulllagenstellung.
Messing geschmiedet.

CR - NS



Cerniere

Hinges

Duschtübänder

BOX DOCCIA
SHOWERS BOX



B-105


Cerniera vetro/muro apertura a tirare.

Predisposta per guarnizione in PVC senza interruzione.

Glass to wall hinge, pull to open, fits continuous pvc seal.

Duschtürband Glas-Wand 90° nach außen öffnend.

CR - NS



B-104

Cerniera vetro/vetro.

Predisposta per guarnizione in PVC senza interruzione.



Apertura solo di 90°.

Glass to glass hinge

Fits continuous PVC seals opening outwards 90°.

Duschtürband Glas-Glas, nach außen hin öffnend 90° die Dichtung muß nicht unterbrochen werden.

CR - NS



**B-400**

Cerniera a scatto vetro/muro.
Stop a 0° - Chiusura automatica da 10°.

Materiale: Zamak.






Glass to wall hinge.
Stop at 0° - Auto closing up to 10°.

Material: Zamak.

Duschtürband Glas-Wand stop 0°,
beidseitig öffnend selbstschließend ab 10°.

Material: Zamak.

CR - NS

**B-401**

Cerniera a scatto vetro/muro ad aletta spostata.
Stop a 0° - Chiusura automatica da 10°.

Materiale: Zamak.






Glass to wall hinge with offset base.
Stop at 0° - Auto closing up to 10°.

Material: Zamak.

Duschtürband mit einseitige Anschraubplatte
Glas-Wand stop 0°,
beidseitig öffnend selbstschließend ab 10°.

Material: Zamak.

CR - NS

**B-402**

Cerniera a scatto vetro/vetro.
Stop a 0°.

Lavorazione del vetro standardizzata.

Materiale: Zamak.

Glass to glass clicking hinge.
Stop at 0°.





Standard glass cut-out.

Material: Zamak.

Duschtürband Glas-Glas 180° stop 90°,
beidseitig öffnend selbstschließend ab 10°.

Material: Zamak.

CR - NS

**B-405**

Cerniera a scatto vetro/vetro 90°.

Materiale: Zamak.





Glass to glass clicking hinge 90°.

Material: Zamak.

Duschtürband Glas-Glas 90°,
beidseitig öffnend.

Material: Zamak.

CR - NS




















Cerniere

Hinges

Duschtübänder

Alcune tipologie di applicazione
Some application typologies
Einigen kompositionsmöglichkeiten des
System





Barre di supporto quadre Square



Square support bars

Square, eckige Stabilisationsstangen

Sistema Separé per
docce aperte tutto
vetro senza porte.

Shower systems
Separé for open
showers areas without
doors.

Rahmenlose Systeme
Separé für offene
Duschen ohne Türen.





Barra di supporto Square Square support bar Stabilisationsstange Square

Barra di supporto regolabile Quadra.
Disponibile vetro/vetro (B-312) o vetro muro (B-311) o con raccordo barra/vetro (B-313).
Materiale: Alluminio.
CR

*Square adjustable support bar.
Available glass/glass (B-312) or glass/wall (B-311)
or with connector bar/glass (B-313).
Material: Aluminium.
CR*


*Eckige Stabilisationsstange verstellbar. Lieferbar
Glas/Glas (B-312), Glas/Wand (B-311)
und mit Verbinder Stange/Glas (B-313).
Material: Aluminium.
CR*



B-311

Barra di supporto regolabile quadra
Square muro/vetro.
*Square adjustable support bar wall/
glass.
Square eckige Stabilisationsstange
Wand/Glas, verstellbar.*


ART.	Estensibilità A Adjustability A Verstellbarkeit A	Finitura Finish Oberflächen
B-311-300	da 360 a 540 mm	CR
B-311-700	da 760 a 940 mm	CR
B-311-1100	da 1160 a 1340 mm	CR
B-311-1700	da 1760 a 1940 mm	CR



B-312

Barra di supporto regolabile quadra
Square vetro/vetro.
*Square adjustable support bar
glass/glass.
Square eckige Stabilisationsstange
Glas/Glas, verstellbar.*


ART.	Estensibilità A Adjustability A Verstellbarkeit A	Finitura Finish Oberflächen
B-312-300	da 340 a 520 mm	CR
B-312-700	da 740 a 920 mm	CR
B-312-1100	da 1140 a 1320 mm	CR
B-312-1700	da 1740 a 1920 mm	CR



B-313

Supporto centrale per vetro fisso
laterale.
*Middle connector glass fitting/Square
bar support.
Mittelverbinder Glasanschluss/Square
Stabilisationsstange.*

CR



Barre di supporto quadre Square

Square support bars

Square, eckige Stabilisationsstangen




B-316

Attacco a muro per barra di supporto quadra Square.

Wall fitting for Square support bar.

Square Stabilisationsstange Wandanschluss.

CR



Muro
Wall
Wand




B-317

Attacco a vetro per barra di supporto quadra Square.

Glass fitting for Square support bar.

Square Stabilisationsstange Glasanschluss.

CR



Vetro
Glass
Glas




B-314

Barra centrale Square varie lunghezze.

Square centre bar in different lengths.

Square Stange in verschiedene Länge.

ART.	Lunghezza Length Länge	Finitura Finish Oberflächen
B-314-300	300 mm	CR
B-314-700	700 mm	CR
B-314-1100	1100 mm	CR
B-314-1700	1700 mm	CR
B-314-3000	3000 mm	CR



Non forata
Not predrilled
Nicht vorgebohrt




B-313

Supporto centrale per vetro fisso laterale.

Middle connector glass fitting/Square bar support.

Mittelverbinder Glasanschluss/Square Stabilisationsstange.

CR



Barre di supporto tonde

Round support bars

Runde Stabilisationsstangen




B-171

Barra di fissaggio vetro/muro 90° con foro nel vetro.
Lunghezza max. 1200 mm. riducibile a piacere.


Glass to wall 90° fixing bar 1200 mm. can be shortened as required. Need hole in glass.

Stabilisationsstange Glas/Wand 90° mit Glasbohrung - L=1200 mm Rohrlänge beliebig Kürzbar.

CR - NS



6-12



B-160

Barra di fissaggio vetro/muro 45°. Ottone - Tubo acciaio inox 304.


Glass to wall 45° fixing bar.

Brass - Aisi 304 stainless steel tube.

Stabilisationsstange Glas-Wand 45°.

Messing - Edelstahl Rohr.

CR - NS



6-12



B-161

Barra di fissaggio vetro/muro 90°. Lunghezza max. 1200 mm. riducibile a piacere. Ottone - Tubo acciaio inox.


Glass to wall 90° fixing bar 1200 mm. long or less.

Brass - Aisi 304 stainless steel tube.


Stabilisationsstange Glas-Wand. Länge 1200 mm. beliebig Kürzbar.

Messing - Edelstahl Rohr.

CR - NS



6-10



B-162

Barra di fissaggio vetro/vetro. Lunghezza max. 1200 mm. riducibile a piacere. Ottone - Tubo acciaio inox.


Glass to glass fixing bar 1200 mm. long or less.

Brass - Aisi 304 stainless steel tube.

Stabilisationsstange Glas-Glas. Länge 1200 mm. beliebig Kürzbar.

Messing - Edelstahl Rohr.

CR - NS



6-10




B-172

Raccordo di congiunzione a 90° per tubo Ø 19 mm. in ottone forgiato.

Forged brass 90° connection joint for 19 mm tube.

Stabilisationsstange T-Stück für 19 mm Rohr.

CR - NS



Componenti per barre di supporto tonde

Components for round support bars

Einzelteile für Runde Stabilisationsstangen



B-175

Tubo inox lucido Ø 19 mm lunghezza mm. 1200.

Polished stainless steel tube Ø 19 mm.
L = 1200 mm.

Edelstahl Rohr Ø 19 - Poliert. L = 1200 mm

B-176

Tubo inox lucido Ø 19 mm lunghezza mm. 2000.

Polished stainless steel tube Ø 19 mm.
L = 2000 mm.

Edelstahl Rohr Ø 19 - Poliert. L = 2000 mm




B-166

Terminali per barra. Ottone forgiato. Tubo in acciaio inox disponibile a parte in varie lunghezze.

Articulated glass to wall bar. Stainless steel tube available in different lengths.

Drehbar Messing geschmiedet. Edelstahl Rohr separat.

CR



6-12




B-167

Fermavetro snodata a muro. Ottone forgiato. Tubo in acciaio inox disponibile a parte in varie lunghezze.

Ends Forged brass. Stainless steel tube available in different lengths.

Halterungen für Stabilisationsstange
Messing geschmiedet Edelstahl Rohr separat.

CR




B-174

Terminale a muro per barre fermavetro Ø 19 mm. In ottone forgiato. Tubo in acciaio inox disponibile a parte in varie lunghezze.

Wall fixing bar end for Ø 19 mm tube.
Forged brass stainless steel tube available in different lengths.

Drehbar Halterungen für Stabilisationsstange.
Messing geschmiedet. Edelstahl Rohr separat.

CR




B-163

Attacco a vetro foro passante per tubo Ø 19 mm. Ottone forgiato. Tubo in acciaio inox disponibile a parte in varie lunghezze.


Glass clamp for 19 mm tube. Forged brass - Stainless steel tube available in different lengths.

Rohrverbinder/Glas für Rohr Ø 19 mm.
Messing geschmiedet Edelstahl Rohr separat.

CR



6-12


**B-164**

Raccordo a 135° per tubo Ø19 mm.
Ottone forgiato
Tubo in acciaio inox disponibile a parte in varie lunghezze.

*135° connector for 19 mm tube Forged brass
Stainless steel tube available in different lengths.*

*Rohrverbinder 135° für Rohr Ø 19 mm.
Messing geschmiedet. Edelstahl Rohr separat.*

CR


**B-165**

Raccordo a 90° per tubo Ø19 mm.
Ottone forgiato Tubo in acciaio inox disponibile a parte in varie lunghezze.

*90° connector for 19 mm tube. Forged brass
Stainless steel tube available in different lengths.*

*Rohrverbinder 90° für Rohr Ø 19 mm.
Messing geschmiedet. Edelstahl Rohr separat.*

CR


**B-173**

Raccordo regolabile per tubo diam. 19 mm.
Ottone forgiato.

*Adjustable connector for 19 mm. tube.
Forged brass.*

*Verbinder für 19 mm Rohr
Verstellbar.*

CR - NS



Morsetti





Clamps

Klemmbeschläge



B-110

Morsetto vetro/muro a filo.
Glass to wall clamp.
Verbinder Glas-Wand.
CR - NS







6-10



B-111

Morsetto angolare
vetro/muro 90°.
Glass to wall 90° angular
clamp.
Winkelverbinder
Glas-Wand 90°.
CR - NS








6-10



B-112

Morsetto angolare
vetro/vetro 90°.
Glass to glass 90°
angular clamp.
Winkelverbinder
Glas-Glas 90°.
CR - NS





6-10



B-130

Morsetto vetro/muro a filo.
Acciaio inox 304.
Glass to wall clamp.
Aisi 304 stainless steel.
Verbinder Glas-Wand.
Aisi 304 Edelstahl.
CR - NS






6-12



V-005

Morsetto per vetri fissi.
Materiale: Zama.
Clamp for fixed glass panels.
Material: Zama.
Glashalter für feste Glasplatten.
Material: Zamak.
CP - CR - NS



6-10



**B-131**

Morsetto angolare vetro/muro 90°
Acciaio inox 304.

*Glass to wall 90° angular clamp
Aisi 304 stainless steel.*

*Winkelverbinder Glas-Wand 90°
Aisi 304 Edelstahl.*

CR - NS



6-12



**B-132**

Morsetto angolare vetro/vetro 90°
Acciaio inox 304.

*Glass to glass 90° angular clamp
Aisi 304 stainless steel.*

*Winkelverbinder Glas-Glas 90°
Aisi 304 Edelstahl.*

CR - NS



6-12



**B-133**

Morsetto in linea vetro/vetro 180°
Acciaio inox 304.

*Glass to glass 180° inline clamp
Aisi 304 stainless steel.*

*Längstverbinder Glas-Glas 180°
Aisi 304 Edelstahl.*

CR - NS



6-12



**B-134**

Morsetto vetro/muro 90° con aletta ridotta.
Acciaio inox 304.

*Glass to wall angular clamp, small base.
Aisi 304 stainless steel.*

*Winkelverbinder Glas-Wand 90°
mit reduzierte Anschraubplatte.
Aisi 304 Edelstahl.*

CR - NS



6-10



**B-135**

Morsetto vetro/muro 90° con aletta ridotta.
Acciaio inox 304.

*Glass to wall angular clamp, small base.
Aisi 304 stainless steel.*

*Winkelverbinder Glas-Wand 90°
mit reduzierte Anschraubplatte.
Aisi 304 Edelstahl.*

CR



8-10

Canaline e ragnetti

U profiles and technical fasteners

U Profile und technische Halter




B-136/B-137/B-138

Canalina a spigoli vivi.
Alluminio anodizzato lucido.
Lunghezza barre 2000 mm.

Sharp corner "U" channel.
Bright anodized aluminium
Bar length is 2000 mm.

U-Profil Aluminium Oberfläche.
Glänzend Länge 2000 mm.

CR




V-2016

Profilo ad "U" per vetro spessore 10 mm.
Acciaio inox lucido. Lunghezza barre
2500 mm.

U-profile polished stainless steel for glass
thickness 10 mm. Standard length 2500
mm.

U-Profil Edelstahl Poliert. Glasdicke 10 mm.
Standard Länge 2500 mm.

IL




V-2017

Profilo ad "U" per vetro spessore 8 mm.
Acciaio inox lucido. Lunghezza barre
2500 mm.

U-profile polished stainless steel for glass
thickness 8 mm. Standard length 2500
mm.

U-Profil Edelstahl Poliert. Glasdicke 8 mm.
Standard Länge 2500 mm.

IL



Disponibile da settembre 2011
Available from September 2011


B-20

Ragnetto muro/vetro.

Connector glass/wall.

Winkelverbinder Glas/Wand.

IL - IX



Disponibile da settembre 2011
Available from September 2011


B-25

Barra di connessione 2 vetri.

Connecting rod for 2 glass.

Verbinder 2 Gläser.

IL - IX






Disponibile da settembre 2011
Available from September 2011

B-21

Ragnetto vetro/vetro.
Connector glass/glass.
Winkelverbinder Glas/Glas.
IL - IX




8-10-12



Disponibile da settembre 2011
Available from September 2011

B-16

Fermaporta con attacco a terra e calamita.
Magnetic door hold and stopper wall/glass.
Magnetische Türstopper Wand/Glas.
IL - IX




8-10-12



Disponibile da settembre 2011
Available from September 2011

B-17

Fermaporta con attacco a vetro e calamita.
Magnetic door hold and stopper glass/glass.
Magnetische Türstopper Glas/Glas.
IL - IX




8-10-12



Disponibile da settembre 2011
Available from September 2011

B-30

Ragnetto muro/vetro.
Connector glass/wall.
Winkelverbinder Glas/Wand.
IL - IX




8-10-12



Disponibile da settembre 2011
Available from September 2011

B-35

Barra di connessione 2 vetri.
Connecting rod for 2 glass.
Verbinder 2 Gläser.
IL - IX



8-10-12

Guarnizioni

Gaskets

Dichtungen




B-139

Guarnizione universale adesiva brevettata - Adatta a vetro di qualunque spessore. Speciale polimero ad alta resistenza anti invecchiamento.

Patented universal adhesive seal - Fits alla glass thickness.

Special high resistance anti-aging polymer - 3M special water, acid, sun, heat and limestone resistant adhesive compound.

Pvc Dichtprofil Glas-Wand.



B-141


Guarnizione magnetica in PVC trasparente per chiusure a 180°. Coppia di barre, lunghezza 2200 mm. Per vetro da 6 e 8 mm.

Pvc magnetic seal for 180° closing doors transparent PVC.

Twin bars, length is 2200 mm. For 6 and 8 mm glass.

Pvc Magnetaichtung für Glas-Glas 180° für 6 und 8 mm Glas.

Paar Profile Länge 2200 mm.



6-8




B-143

Guarnizione magnetica in PVC trasparente per chiusure a 90°. Coppia di barre, lunghezza 2200 mm. Per vetro da 6 e 8 mm.

Pvc magnetic seal for 90° closing doors transparent PVC Twin bars, length is 2200 mm. For 6 and 8 mm glass

Pvc Magnetaichtung für Glas-Glas 90° für 6 und 8 mm Glas.

Paar Profile Länge 2200 mm.



6-8




B-145


Guarnizione a palloncino vetro/muro in PVC trasparente. Lunghezza barre 220 mm. Per vetro da 6 e 8 mm.

Glass to wall ball seal transparent PVC Bar length is 2200 mm. For 6 and 8 mm glass.

Pvc Dichtprofil Glas-Wand für 6 und 8 mm Glas Länge 2200 mm.



6-8




B-147

Guarnizione gocciolatoio in PVC trasparente. Lunghezza barre 2200 mm. Per vetro da 6 e 8 mm.

Drip flap seal transparent PVC Bar length is 2200 mm. For 6 and 8 mm glass.

Pvc Dichtprofil für den unteren Wannenanschluss für 6 und 8 mm Glas Länge 2200 mm.




6-8

**B-149**


Guarnizione vetro/vetro in PVC trasparente.
Lunghezza barre 2200 mm.
Per vetro da 6 e 8 mm.

*Door stop seal transparent PVC
Bar length is 2200 mm.
For 6 and 8 mm glass.*

*Pvc Dichtprofil für Glas-Glas 180°
für 6 und 8 mm Glas
Länge 2200 mm.*




6-8

**B-151**


Guarnizione per scorrevoli in PVC trasparente.
Lunghezza barre 2200 mm. Per vetro da 8 mm.

*Sliding doors seal transparent PVC
Bar length is 2200 mm. For 8 mm glass.*

*Pvc Dichtprofil für Schiebetüren für Glas 8 mm.
Länge 2200 mm.*




6-8

**B-151-26**


Guarnizione per scorrevoli in PVC trasparente.
Lunghezza barre 2200 mm. Per vetro da 8 mm.

*Sliding doors seal transparent PVC
Bar length is 2200 mm. For 8 mm glass.*

*Pvc Dichtprofil für Schiebetüren für Glas 8 mm.
Länge 2200 mm.*




8-10

**WRU-S 60/40 R**

Guarnizione neutra per vetro 8 mm.
con fissaggio adesivo.

Neutral gasket for glass 8 mm.

Dichtungsprofil für 8 mm.

**PG-CHIAVE**

Chiave regolabile

Installation tool adjustable.

Handwerkzeug Verstellbar.

Pomoli, nicchie, maniglioni

Knobs, sliding handles, handles

Knöpfe, Griffmuschel, Stossgriffe



V-024 25

Coppia pomoli Ø 25 mm. Foro nel vetro Ø 10 mm.

Pair of doorknobs Ø 25 mm. Hole in glass 10 mm.

Paar Türknöpfe Ø 25 mm. Glas Bohrung 10 mm.

CR - NS


V-024 38

Coppia pomoli Ø 38 mm. Foro nel vetro Ø 10 mm.

Pair of doorknobs Ø 38 mm. Hole in glass 10 mm.

Paar Türknöpfe Ø 38 mm. Glas Bohrung 10 mm.

CR - NS



8-10-12




B-168

Pomolo per porte in vetro alluminio.

Glass doors knob Aluminium.

Paar Türknöpfe Aluminium.

CR - NS



6-12



B-169

Coppia pomoli 28 x 28 mm.

Foro nel vetro Ø 10 mm.


Pair of doorknobs 28 x 28 mm.

Hole in glass 10 mm.

Paar Türknöpfe 28 x 28 mm.

Glas Bohrung 10 mm.

CR



6-12



V-019

Coppia pomoli in vetro.

A = 40 / 45 / 50


Pair of doorknobs in glass.

A = 40 / 45 / 50

Paar Türknöpfe aus Glas.

A = 40 / 45 / 50

NS - Vetro / Glass / Glas



6-12



B-170

Nicchia tonda Ø 55 mm per scorrevole.

Foro nel vetro Ø 45 mm


Sliding door-handle round Ø 55 mm.

Hole in glass Ø 45 mm


Rund Griffmuschel Ø 55 mm.

Glas Bohrung Ø 45 mm.

CR



8-10



**V-524**

Nicchia tonda per scorrevole.

Sliding door-handle round.

Rund Griffmuschel.

AN - CR - NS



8-10-12



**V-526**

Nicchia chiusa.

Closed sliding-handle.

Griffmuschel geschlossen.

AN - CR - NS



6-8-10



**V-528**

Nicchia chiusa.


Closed sliding-handle.

Griffmuschel geschlossen.

AN - CR - NS



4-6


**Square 41 - 19.41.13/200.219**

Paio maniglioni, $\square$ 19x19


Pair pullhandles, $\square$ 19x19

Paar Stossgriffe, $\square$ 19x19

IX - IL



8-10


**Round 02 - 20.02.13/200.300**

Paio maniglioni, Ø 20

Pair pullhandles, Ø 20

Paar Stossgriffe, Ø 20

IX - IL



8-10

Scorrevoli a parcheggio
Sliding stacking systems
Glasschiebewandsysteme



C

C-5



PA-200 Park line 1

pag. 130

C-10



PA-300 Park line 2

pag. 132

Park line 1 PA-200




SCORREVOLI A PARCHEGGIO
SLIDING STACKING SYSTEMS



Scorrevoli a parcheggio con possibilità di aperture a porta alle estremità.

Sliding stacking system for glazed partitions available with pivoted doors.

System für Ganzglasschiebewände mit Dreh-/Pendel-Endflügel.



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig







Park line 2 PA-300

Scorrevoli a parcheggio con possibilità di aperture intermedie a porta parcheggiabili.

Sliding stacking system for glazed partitions, available with sliding pivoted doors.

System für Ganzglasschiebewände mit Dreh-/Pendel-Schiebeflügel.





AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


Scorrevoli a libro

Sliding folding systems

Glas falt Schiebewände



D

D-5		PA-250 Park folding 2	pag. 136	D-25		L-2500 Sistema a soffietto centre folding	pag. 144
		PA-260 Park centre folding	pag. 138			BGF Folding Balconglas BGF	pag. 146
		L-1000 Scorrevoli a libro folding	pag. 140			Accessori per sistemi a libro/parcheggio Accessories for folding/stacking Systems Zubehör Falt/HSW-Systeme	pag. 148
D-20		L-1500 Scorrevoli a libro leggero folding	pag. 142	D-30		BG Balconglas	pag. 150


Park folding 2 PA-250





Pareti scorrevoli a libro con profili superiori e inferiori, con guida a pavimento.

Sliding folding system with top/bottom profiles for glass doors, with bottom guide channel.



Faltschiebewandsystem, mit Profile oben/unten mit Bodenführung.



Con guida a pavimento
With bottom guide channel
Mit Bodenführung



$Y(\text{vetro}) = H(\text{luce}) - 258$
 $Ha(\text{altezza anta}) = H(\text{luce}) - 102$






AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Park centre folding 2 PA-260



Sistema per scorrevoli a libro con profili inferiori e superiori, con ante centrali rispetto alla guida, senza guida a pavimento.

Sliding folding system with top/bottom profiles for centre folding glass doors without bottom guide channel.

*Faltschiebewandsystem
Faltvorgang mittig, ohne
Bodenführung.*



Senza guida a pavimento
Without bottom guide channel
Ohne Bodenführung



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig



Scorrevoli a libro folding L-1000

Sliding folding systems

Glas falt Schiebewände

SCORREVOLI A LIBRO
SLIDING FOLDING SYSTEMS








NS = Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

Scorrevoli a libro leggero folding L-1500

Sliding folding systems

Glas falt Schiebewände





AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

Sistema a soffietto centre folding L-2500



*Centre folding
Harmonikatüren*

Sistema a soffietto,
impacchettamento centrale
senza guida a pavimento.


*Centre folding system without
floor guide.*

*Faltvorgang mittig, ohne
Bodenführung.*







L-2500 set 1



L-2500 set 2




L-2500 set 3



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Folding Balconglas BGF


SCORREVOLI A LIBRO
SLIDING FOLDING SYSTEMS




Sistema Folding Balconglas per pareti scorrevoli a libro con profili superiori ed inferiori e con guida a pavimento.

Sliding Folding Balconglas System with top/bottom profiles and with bottom guide channel.

Faltschiebewandssystem Folding Balconglas, mit Profile oben/unten und mit Bodenführung.



L-113
Canalina a terra alluminio
Lavorazione pavimentazione
Floor channel - Floor installation
Bodenführung - Bodenvorbereitung



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Accessori per sistemi a Libro/Parcheggio

Accessories for Folding/Stacking Systems



Zubehör Falt/HSW-Systeme






V-039

Guarnizione con aletta per vetro 8-10 mm
Gasket with wing for glass 8-10 mm
Dichtung mit Lippe für Glasdicke 8-10 mm




WRU-S60/40R

Guarnizione neutra per vetro 8 mm con fissaggio adesivo
Neutral gasket for glass 8 mm with adhesive fixing
Dichtungsprofil für 8 mm Glaskante selbstklebend




WRU-100/60Z

Guarnizione neutra per vetro 10-12 mm con fissaggio adesivo
Neutral gasket for glass 10-12 mm with adhesive fixing
Dichtungsprofil für 10/12 mm Glaskante selbstklebend




L-113

Canalina a terra alluminio. Lavorazione pavimentazione
Floor channel - Floor installation
Bodenführung - Bodenvorbereitung
AN



L-115

Canalina a terra in alluminio - non incassata
Floor channel, floor installation - not recessed
Bodenführung ohne Bodenvorbereitung
AN





L-111

Pozzetto eccentrico a pavimento
Eccentric floor socket
Exzenterbuchse verstellbar
CS




L-112

Pozzetto eccentrico a pavimento con tappo antipolvere
Eccentric floor socket with spring and dust cover
Exzenterbuchse verstellbar mit Schutzabdeckung
CS



L-114

Pozzetto a pavimento con antipolvere e regolazione con anello copriforo
Eccentric floor socket with spring and dust cover
Exzenterbuchse verstellbar mit Schutzabdeckung
CS






AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

Balconglas BG






**GUIDA ALLUMINIO
INFERIORE ESTERNA**



**GUIDA ALLUMINIO
INFERIORE INCASSATA**



La vetrata a pannelli liberi permette il ribaltamento delle ante di 90°.
The glass window of free panels allows the turnover of the wings at 90°.
Die Glasfront aus frei beweglichen Paneelen ermöglicht die vertikale Versetzung der Flügel um 90°.

AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Porte esterne

Patch fittings

Ganzglasanlagen



E

E-10		MQ- Modulo quadro pag. 154	E-25		FV- Chiudiporta a pavimento pag. 170 <i>Door closers</i> <i>Bodentürschliesser</i>
E-5		M- Modulo system pag. 158	I-35		P-050 P-055 Profili a scatto per fissi pag. 172 <i>Profiles for fixed panels</i> <i>Rahmensysteme für Festverglasungen</i>
E-20		G- Garda system pag. 162	I-25		P-020 Pinza continua pag. 174 <i>Wall connecting profile system</i> <i>Wandanschlussprofil</i>
E-15		PG- Pivoting system pag. 166	I-30		V-017 V-038 V-015 V-016 Morsetti pag. 174 <i>Clamps</i> <i>Klemmbeschläge</i>

Modulo Quadro




Porte esterne

Patch fittings

Ganzglasanlagen


PORTE ESTERNE
HINGES FOR OUTER DOORS





MQ-1

Cerniera inferiore / superiore.
Top / bottom patch
Oberes / Unteres Pendeltürband.




MQ-2-I

Cerniera inferiore per pompa Italia,
Bottom pivot hinge for square closer
Unteres Pendeltürband
für Bodentürschließer mit Vierkant



MQ-2-T

Cerniera inferiore per pompa Tedesca,
Bottom pivot hinge for german closer
Unteres Pendeltürband für
Bodentürschließer mit flachkonischer Achse



MQ-11

Cerniera inferiore/superiore registrabile.
Top/Bottom patch with regulation
Oberer/Unterer Eckbeschlag
mit verstellbarem Lager





MQ-12-I

Cerniera inferiore per pompa Italia,
Bottom pivot hinge for square closer
Unteres Pendeltürband
für Bodentürschließer mit Vierkant



MQ-12-T

Cerniera inferiore per pompa Tedesca,
Bottom pivot hinge for german closer
Unteres Pendeltürband für
Bodentürschließer mit flachkonischer Achse




MQ-13

Cerniera con attacco sopra luce/muro
perno mm. 10
Overpanel patch with pivot 12 mm.
and wall plate
Oberlichtbeschlag mit Zapfen 12 mm.
und Befestigungslasche



MQ-6

Cerniera con attacco sopra luce
vetro fisso. perno mm. 10
Patch for overpanel and side panel
with pivot 10 mm.
Winkeloberlichtbeschlag
mit Zapfen mm. 10



CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS = Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

Modulo Quadro


Porte esterne

Patch fittings

Ganzglasanlagen


MQ-4

Cerniera con attacco sopra luce
vetro fisso con battuta.
*Patch for overpanel and side panel
with stop.*
*Winkeloberlichtbeschlag
mit Anschlag.*




MQ-8

Cerniera con attacco sopra luce
vetro fisso con inserto cieco.
*Patch for overpanel and side panel
with blind insert.*
*Winkeloberlichtbeschlag
mit Blindeinsatz.*




MQ-14

Cerniera sopra luce/muro
con battuta.
*Overpanel patch with stop and wall
plate.*
*Oberlichtbeschlag mit Anschlag
und Befestigungslaschez.*




MQ-16

Cerniera regolabile con attacco
a sopra luce e fisso laterale.
For overpanel and side panel.
Winkeloberlichtbeschlag.




MQ-5

Battuta per porta singola.
Single-stop with ceiling installation.
Anschlag für Deckenbefestigung 1-flg.



MQ-3

Pozzetto inferiore con perno
regolabile per MQ-1.
*Floor installation bottom
pivot ball-bearing for MQ-1.*
*Anschlag für Bodenbuchse
Kugellagert für MQ-1*






CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt






MQ-7

Perno superiore rettangolare
Rectangular top pin.
Oberer zapfen eckig






MQ-10

Battuta per porta doppia
Double stop with ceiling installation.
Doppelteranschlag
für Deckenbefestigung 2-flg




V-003-8 V-003-10

Fermaporta arrotondato per porta
doppia. vetro 8 o 10 mm.
Locking bolt for double door-glass 8
mm. or 10 mm.
Feststeller für 2-flg. Glas 8/10 mm.




MQ-9

Supporto vetro fisso.
Wall connector.
Wandhalter.






MQ-15

Morsetto per aggancio due vetri.
Connector.
Verbindungsbeschlag.



MQ-17

Battuta per porta doppia
con attacco a sopraluce
Double stop fixed on overpanel.
Doppelteranschlag am Oberlicht



Modulo System


Porte esterne

Patch fittings


Ganzglasanlagen

PORTE ESTERNE
HINGES FOR OUTER DOORS








Cerniera inferiore / superiore.
Top / bottom patch
Oberes / Unteres Pendeltürband.





Cerniera inferiore per pompa Italia,
Bottom pivot hinge for square closer
Unteres Pendeltürband
für Bodentürschließer mit Vierkant





Cerniera inferiore per pompa Tedesca,
Bottom pivot hinge for german closer
Unteres Pendeltürband für
Bodentürschließer mit flachkonischer Achse





Pozzetto inferiore con perno regolabile
Floor installation bottom pivot ball bearing
Bodenbuchse kugelgelagert
zum Einlassen in Mauerwerk



Battuta per porta singola
Single stop with ceiling installation
Anschlag für Deckenbefestigung 1-flg



Perno superiore rettangolare
Rectangular top pin
Bodenbuchse kuggelagert Oberer eck
Zapfen



NS = Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

Modulo System



Porte esterne

Patch fittings

Ganzglasanlagen


M8

Fermaporta arrotondato
per porta doppia
locking bolt for double door
Feststeller für 2-flg





M9

Supporto vetro fisso.
Wall connector
Wandhalter





M10

Battuta per porta doppia
Double stop with ceiling installation
Anschlag für Deckenbefestigung 2-flg




M11-R

Cerniera per rotazione laterale
con attacco a sopraluce destro
Double Link fitting for transom
to wall right
Kupplung Oberlicht - Wand rechts





M11-L

Cerniera per rotazione laterale
con attacco a sopraluce sinistro
Link fitting for transom to wall left
Kupplung Oberlicht - Wand links



M12


Battuta per porta singola con
attacco
a sopraluce
Stop fixed on overpanel left / right
Anschlag fest am Oberlicht links
rechts



NS = Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



M13

Battuta per porta doppia con
attacco
per sopra luce.
Double stop fixed on overpanel.
Doppelter Anschlag, fest am
Oberlicht.





M14

Battuta per porta singola con
attacco a sopra luce e fisso laterale
Stop fixed on overpanel and side
panel left / right
Anschlag fest am Oberlicht
und Seitenteil links / rechts




M15

Morsetto per aggancio due vetri
Connector glass-glass
Verbindungsbeschlag Glas-Glas





M16-R

Cerniera regolabile con attacco
a sopra luce e fisso laterale. destra
For overpanel and side panel. right
Winkeloberlichtbeschlag. Rechts



M16-L

Cerniera regolabile con attacco
a sopra luce e fisso laterale. sinistra
For overpanel and side panel. left
Winkeloberlichtbeschlag. Links



M1-SET

Set Cerniere superiore e sopra luce
con perno
Overpanel/top pivot set
Set Oberes / Oberlicht
Pendeltürbänder

Garda System


Porte esterne

Patch fittings

Ganzglasanlagen



PORTE ESTERNE
HINGES FOR OUTER DOORS








G1

Cerniera superiore / inferiore registrabile.
Top / Bottom patch adjustable
Oberer / unterer Eckbeschlag
mit verstellbarem Lager.





G2-I

Cerniera inferiore per pompa Italia,
Bottom pivot hinge for square closer
Unteres Pendeltürband
für Bodentürschließer mit Vierkant





G2-T

Cerniera inferiore per pompa Tedesca,
Bottom pivot hinge for german closer
Unteres Pendeltürband für
Bodentürschließer mit flachkonischer Achse





G3

Cerniera con attacco sopra-luce-muro,
perno 12mm
Overpanel patch with pivot 12mm
and wall plate
Oberlichtbeschlag mit Zapfen 12mm
und Befestigungsplatte





G4

Cerniera sopra-luce-muro con
battuta
Overpanel patch with stop and wall
plate
Oberlichtbeschlag mit Anschlag
und Befestigungsplatte



G6

Cerniera G6 attacco per sopra-luce
e fisso laterale con cerniera
superiore G1.
Patch G6 for overpanel and side panel
with Top patch G1.
Winkeloberlichtbeschlag G6
mit Zapfen und oberer Eckbeschlag
G1.






IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

IL = Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

Porte esterne
Patch fittings
Ganzglasanlagen




G7

Cerniera con attacco
sopraluce-vetro fisso con battuta
*Patch for overpanel and side
panel with stop*
*Winkeloberlichtbeschlag
mit Anschlag*






G8

Cerniera con attacco sopraluce-
vetro fisso con inserto cieco
*Patch for overpanel and side panel
with blind insert*
*Winkeloberlichtbeschlag
mit Blindeinsatz*






G9

Serratura ad angolo con foro
cilindro per pavimento
*Corner lock for Europrofile cylinder
for floor installation*
Eckschloss PZ-vorgerichtet
für Bodenbefestigung






G11

Battuta doppia con attacco
sopraluce
Double stop on overpanel
Doppelanschlag an der Oberlichte



G12

Controserratura con attacco
sopraluce-vetro fisso per serratura
ad angolo G13
*Corner overpanel strike box
for corner lock G13*
Winkeloberlichtgegenkasten
für Eckschloss G13




IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

IL = Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

Pivoting System



PORTE ESTERNE
HINGES FOR OUTER DOORS







PG1-T

Cerniera inferiore per pompa
Tedesca,
Bottom pivot hinge for german closer
Unteres Pendeltürband
für Bodentürschließer
mit flachkonischer Achse




PG-2

Cerniera superiore
Pivoting
Pivoting Top hinge
Oberes Band Pivoting



PG10

Perno superiore 15 mm.
Top pivot 15 mm.
Oberer Zapfen 15 mm.





PG11

Perno con fischer 15 mm.
Top centre with plug 15 mm
Zapfen mit Dübel 15 mm





PG - 12

Perno a pavimento
Pivoting con quadro tedesco.
Floor pivot "Pivoting"
with German profile spindle.
Bodenbuchse Pivoting zum
Einlassen in Mauerwerk
mit flachkonischer Achse.



PG-5

Attacco Pivoting sopra luce vetro
fisso con perno 15 mm
Hinge Pivoting for overpanel - side
panel with pivot 15 mm
Winkeloberlichtbeschlag Pivoting
mit Zapfen 15 mm.



IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt



Pivoting System

PG-6

Attacco Pivoting sopraluce - vetro fisso.

Connector Pivoting overpanel - side panel

Winkeloberlichtbeschlag Pivoting mit Zapfen 15 mm.





PG-7

Attacco Pivoting sopraluce vetro fisso con battuta

Connector Pivoting overpanel and side panel with stop

Oberlicht / Seitenteilverbinder Pivoting mit Anschlag.




PG-4

Prolunga per cerniere Pivoting

Extension for hinges Pivoting

Verlängerung für Bänder Pivoting





PG-8

Attacco Pivoting sopraluce con perno 15 mm.

Overpanel pivot with 15 mm pin.

Oberes Drehlager mit Oberlichtbefestigung mit Zapfen 15 mm.







PG-9

Morsetto Pivoting aggancio due vetri

Connector Pivoting glass-glass

Verbindungsbeschlag Pivoting Glas-Glas




M-13



Battuta per porta doppia con attacco a sopraluce

Double stop fixed on overpanel

Doppelanschlag am Oberlicht



8-10




M-5



Battuta per porta singola

Single stop with ceiling installation

Anschlag für Deckenbefestigung



8-10




IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt




PG-120 F

Attacco completo
per vetro/vetro
Complete connector
for Glass / Glass
Komplettbeschlag
für Glas / Glas




Lunghezza asta
di connessione
Length connecting rod
Länge der
Verbindungsachse

Angolo Angle Winkel	60	
	A	B
90°	80	




PG-139 F

Attacco completo
per vetro / muro
Complete connector
for Glass / Wall
Komplettbeschlag
für Glas / Wand



Lunghezza asta di connessione
Length connecting rod
Länge der Verbindungsachse

Angolo Angle Winkel	60	
	A	B
90°	72	67



Asta di connessione
Connecting rod
Verbindungsachsen

PG-3011



PG-3013



PG-3012





PG-3014






PG-145 F

Attacco completo
per vetro - pavimento /
soffitto
Complete connector
for Glass -
Floor/Ceiling
Komplettbeschlag
für Glas -
Boden / Decke





PG-150 F

Attacco completo a 3 vie per vetro
Complete connector 3 ways
for Glass
Komplettbeschlag für 3 Gläser




PG-1201 F

Attacco vetro
Pivoting glass clamp
Schwenk - Klemmteil Glas




PG-1501

Attacco doppio
Double clamp connector
Doppel Klemmverbindung



PG-1391

Attacco a muro
Pivoting wall fixing
Schwenk-Klemmteil Wand




PG-1451

Connettore pavimento/soffitto
Floor/ceiling connector
Boden/Deckenverbindung




PG-20

Fissaggio a punto D. 35 mm.
regolabile
Point fixing D. 35 mm.
adjustable
Punkthalter D. 35 mm.
verstellbar



PG-21

Distanziale multiplo da 8 mm
Distance ring 8 mm.
Distanzhalter 8 mm



Chiudiporta a pavimento

Door closers

Bodentürschliesser



PORTE ESTERNE
HINGES FOR OUTER DOORS

VELOCITÀ DI CHIUSURA

La valvola n° 1 regola la velocità di chiusura della porta da 150° a 15°, mentre la valvola n° 2 regola la velocità della porta da 15° a 0° (scatto finale). L2 velocità di chiusura sono regolabili in modo indipendente l'una dall'altra

CLOSING SPEED


Valve n° 1 controls the closing speed from 150° to 15° and the valve n° 2 controls the latching speed from 15° to 0°.

This two valves are completely independent of each other

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT



Ventil N.1 controlla la velocità di chiusura della porta da 150° a 15° - Ventil N.2 controlla la velocità di chiusura della porta da 15° a 0° (scatto finale). Le due velocità di chiusura sono regolabili in modo indipendente l'una dall'altra

FERMO/HOLD OPEN/FESTSTELLUNG



■ scatto finale / latching speed
□ libero / free

OPTIONAL



FV-PERNO-I

Perno intercambiabile
Quadro tedesco
Interchangeable pivot
German oval pivot
Steckachse Flachkonisch

IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt



FV-S4003

Chiudiporta a pavimento con perno intercambiabile.

Completo di perno italiano, scatola a cementare zincata e piastra in acciaio inox satinato AISI 304

Fermo a 90° - FORZA EN: 3 - Scatola 240 x 80 x 49

Larghezza. ANTA: mm. 900 - 1050

Floor spring with interchangeable pivot, Standard with italian square pivot, cover plate in satin stainless steel AISI 304



Hold open at 90° - Force 3 - Cement box 240 x 80 x 49

Door width range: mm. 900 - 1050

Bodentürschließer mit anstauschbare-steckachsen.

Standard mit Italianischen Vierkant, einschließlich Zementkasten 240 x 80 x 49 und Deckplatte aus Edelstahl matt AISI 304

- Feststellung 90° - Türbreite mm 900 - 1050



FV-S5003

Chiudiporta a pavimento con perno intercambiabile.

Completo di perno italiano, scatola a cementare zincata e piastra in acciaio inox satinato AISI 304

Fermo a 90° - FORZA EN: 3 - Scatola 290 x 87 x 54

Larghezza ANTA: mm. 900 - 1050

Floor spring with interchangeable pivot, Standard with italian square pivot, cover plate in satin stainless steel AISI 304



Hold open at 90° - Force 3 - Cement box 290 x 87 x 54

Door width range: mm. 900 - 1050

Bodentürschließer mit anstauschbare-steckachsen.

Standard mit Italianischen Vierkant, einschließlich Zementkasten 290 x 87 x 54 und Deckplatte aus Edelstahl matt AISI 304

- Feststellung 90° - Türbreite mm 900 - 1050



FV-S6003

Chiudiporta a pavimento con perno intercambiabile.

Completo di perno italiano, scatola a cementare zincata e piastra in acciaio inox satinato AISI 304

Fermo a 90° - FORZA EN: 3 - Scatola 273 x 122 x 65

Larghezza. ANTA: mm. 900 - 1050

Floor spring with interchangeable pivot, Standard with italian square pivot, cover plate in satin stainless steel AISI 304



Hold open at 90° - Force 3 - Cement box 273 x 122 x 65

Door width range: mm. 900 - 1050

Bodentürschließer mit anstauschbare-steckachsen.

Standard mit Italianischen Vierkant, einschließlich Zementkasten 273 x 122 x 65 und Deckplatte aus Edelstahl matt AISI 304

- Feststellung 90° - Türbreite mm 900 - 1050



Profili a scatto per fissi P-050 / P-055

Profiles for fixed panels




Rahmensysteme für Festverglasungen

PORTE ESTERNE
HINGES FOR OUTER DOORS





Beispiel verwendung verschiedene Glasstärke mit Dichtungen im Programm



Technical drawings of the LUCE window frame showing side, top, and front views with dimensions and formulas.



Side View (Left): Shows the profile of the frame. Dimensions include a top flange of 7, a main body width of 5, a recessed area of 14, and a bottom flange of 21. The total height is labeled $H(LUCE)$. The glass height is indicated by the formula $Y(VETRO) = H - 15$.

Top View (Top): Shows the frame from above. Dimensions include a top flange of 7, a main body width of 5, a recessed area of 14, and a bottom flange of 21. The total width is labeled $L(LUCE)$. The glass width is indicated by the formula $X(VETRO) = L - 14$.

Front View (Bottom): Shows the frame from the front. Dimensions include a top flange of 7, a main body width of 5, a recessed area of 14, and a bottom flange of 21. The total width is labeled $L(LUCE)$. The glass width is indicated by the formula $X(VETRO) = L - 14$.

Formulas:

- $X(VETRO) = L - 14$
- $Y(VETRO) = H - 15$



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Pinza continua P-020

Morsetti V-017 / V-038 / V-015 / V-016 / V-005




P-020

Pinza continua
Wall connecting profile system
Wandanschlussprofil
AN






Fori vetro sicurezza
Safety holes in glass
Sicherheits Bohrungen in Glas

240/480/720/...





V-017

Morsetto tondo per vetri fissi o scale
Clamp for fixed glass panels
or for stairs glass panels
Glashalter für feste Glasplatten
oder für Glastreppen
CS - NS - CR - OL - CP



V-038

Morsetto per vetri fissi
Clamp for fixed glass panels
Glashalter für feste Glasplatten
AN - NS - CR



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig
OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu




CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend



V-016

Morsetto per parapetti per vetro stratificato senza foro nel vetro
Clamp for railings laminated glass without glass preparation
Klemmbeschlag für Geländer VSG Glas ohne Glasbearbeitung
6+6, 8+8, 10+10

CP - NS effetto inox





Senza foro nel vetro
Without glass hole
Ohne Glasbohrung



V-015

Morsetto per parapetti per vetro stratificato
Clamp for railings laminated glass
Klemmbeschlag für Geländer VSG Glas
6+6, 8+8, 10+10

CP - NS effetto inox




Foro nel vetro
Glass hole
Glasbohrung

V-005

Morsetto per vetri fissi.
Materiale: Zama.
Clamp for fixed glass panels.
Material: Zama.
Glashalter für feste Glasplatten.
Material: Zama.

CP - CR - NS



alluminio CP - effetto inox NS
aluminium CP - inox effect NS
Aluminium CP - inox effekt NS


Pareti divisorie e stipite

Partition walls and frames

Trennwände und Aluminiumzargen



L

L-10		TP-010 Parete divisoria Partition wall system trennwand System pag. 178	L-35		TP-200 Stipite alluminio Aluminium frames AluminiumZargen pag. 186
L-20		TP-003 Parete vetrocamera TP-150 Partition wall with double glass Trennwand mit Isolierglas pag. 182	L-30		PO-090 Porte scorrevoli alluminio Aluminium sliding doors Schiebetüren aus Aluminium pag. 188
L-15		TP-100 Stipiti alluminio per parete divisoria Aluminium frame for partition wall Alu-Zargen für Trennwand pag. 182	L-30		PO-091 Porte scorrevoli alluminio PO-092 Aluminium sliding doors PO-093 Schiebetüren aus Aluminium pag. 190
L-35		P-030 Stipiti alluminio P-035 Aluminium frames P-040 Aluminium Zargen P-010 pag. 184	L-40		PO-100 Porte battenti alluminio Aluminium doors Drehtüren aus Aluminium pag. 192

Parete divisoria TP-010


Partition wall

Trennwand




PARETI DIVISORIE E STIPITI
PARTITION WALLS AND FRAMES



Esempio parete
Example of a partitions
Beispiel einer Wand



Composizione elementi parete
Make up of the partition elements
Zusammenstellung der Wandelemente



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Parete vetrocamera TP-003


Partition wall with double glass

Trennwand mit Isolierglas




PARETI DIVISORIE E STIPITI
PARTITION WALLS AND FRAMES


Vetrocamera 32 mm.
Double glass 32 mm.
Isolierglas 32 mm.



2 vetri separati
da 10 mm.
2 separate glasses
of 10 mm.
2 einzelne Gläser
mit 10 mm.





Pannello 32 mm.
Wooden panel 32 mm.
Holz 32 mm.



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

TP-150

Stipite porta battente
Door frame for hinged doors
Anschlagtürzarge






TP-153

Profilo a muro
Wall frame
Wandprofil


TP-160

Profilo autoportante
Self standing profile
Selbsttragendes Profil




TP-161

Staffa di giunzione
per profilo autoportante.
Connecting plate
for carrying profile.
Verbindungsplatte
für Selbsttragendes Profil.



TP-162

Staffa di giunzione a 90°
per profilo autoportante.
Connecting plate 90°
for carrying profile.
Eck-verbindungsplatte
für Selbsttragendes Profil.



Stipite alluminio TP-100


Per parete divisoria

Partition wall aluminium frame

Alu-Zargen für Trennwand




Sezione verticale porta battente a soffitto
Vertical section ceiling-mounted hinged door
Vertikalschnitt Tür mit Deckenbefestigung



TP-100
Stipite porta
battente
Door frame
for hinged door
Anschlagtürzarge


Sezione verticale porta battente con sopraluce
Vertical section hinged door with overpanel
Vertikalschnitt Tür mit Oberlicht



TP-100
Stipite porta
battente
Outer frame
for hinged door
Anschlagtürzarge

TP-100


Stipite porta battente
Door frame for hinged door
Anschlagtürzarge



P-033

profilo a muro
wall frame
Wandprofil

Telaio porta battente
Door panel surround
Flügelrahmen




Art. PO-100

Porta battente vetro con cerniere V-509
Glass door with hinges V-509
Glastür mit Bänder V-509



Art. PO-150

Porta battente vetro con cerniere automatiche V-508
Glass door with automatic hinges V-508
Glastür automatische mit Bänder V-508



Art. PO-160

Guarnizioni vetro
Glass gasket
Dichtung

Profilo stipite
Door frame profile
Türzargenprofil




Staffa collegamento stipiti
Door frame connecting bracket
Stange zum Verbinden der Türzarge

Guarnizione di battuta porta
Glass gasket
Dichtung

TP-010

profilo a parete
partition frame
Rahmenprofil



TP-100

Stipite
Door frame profile
Türzarge

VP-140

staffa di collegamento profilo
parete e stipite porta battente
Bracket for connecting
partition frame and door frame
Verbindungstange
Rahmenprofil und Türpfosten
der Flügeltüre

AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Stipiti in alluminio P-030 / P-035 / P-040 / P-010

Aluminium frames



Aluminiumzargen






P-030

Profilo stipite in luce in alluminio anodizzato
Built anodized aluminium frame
Anschlagtürzarge aus eloxiertem Aluminium.



$$A = X - 11$$

$$C = X - 45$$





$$B = Y - 5,5$$

$$D = Y - 27,5$$


P-040

Profilo stipite con battuta in alluminio anodizzato
Angular built anodized aluminium frame.
Eck-Anschlagtürzarge aus eloxiertem Aluminium.



$$A = X + 23$$

$$C = X - 45$$





$$B = Y + 11,5$$


$$D = Y - 27,5$$

P-035

Profilo stipite con battuta in alluminio anodizzato
Angular built anodized aluminium frame.
Eck-Anschlagtürzarge aus eloxiertem Aluminium.





$$C = A - 34$$



$$D = B - 22$$


P-010

Profilo stipite in luce in alluminio anodizzato montato a filo muro o interno muro.
Door jamb profile in aluminium anodised for installation inside the wall or line wall.
Rahmenprofil aus oder Aluminium galvanisiertem,



$$B = X - (7 \times 2)$$

$$A (\text{largh. vetro}) = B - 10$$



$$C = Y - 7$$

$$H (\text{Alt. vetro}) = C - 10$$

AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Stipite alluminio TP-200






Aluminium frames

Aluminiumzarge





Regolazione Min-Max Per Spessore Muro
Min-Max Adjustable Wall Thickness
Min-Max Verstellung Für Wandstärken



$$A \text{ (largh. vetro)} = X - 58$$

$$H \text{ (Alt. vetro)} = Y - 37$$



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

Porte scorrevoli alluminio PO-090

Aluminium sliding doors

Schiebetüren aus Aluminium







House office è anche binario a parete.
Ideale per ridurre gli ingombri delle classiche porte battenti.
*Wall-mounted sliding doors. "House office" can also be wall mounted.
Ideal for saving the space taken up by ordinary hinged doors.*
Schiebetüren mit Wandschienen. House office bedeutet
auch Wandschienen. Ideal um die Außenmaße von klassischen
Flügeltüren zu reduzieren.




F-007
Maniglia fronte-retro
Par sliding handles
Paar Schiebegriffe




$$H_a = H + 17$$




$$H_a = H - 85$$



$$H_a = H - 85$$




$$L_a = L + 32$$




$$L_a = L/2 + 16$$

P0-090



$$H_v = H_a - 59$$

$$L_v = L_a - 19$$



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


Porte scorrevoli alluminio PO-091 / PO-092 / PO-093

Con traversino
With cross profiles
Mit Querleisten






Le porte scorrevoli House office sono disponibili anche con profilo traversino per dividere le ante in più spazi.
House office sliding doors are available with cross profiles too.
House office Schiebetüren sind Lieferbar auch mit Querleisten Profile.




P-104
 Profilo traversino
 Crosspiece
 Querleisten profil




PO-091

Anta con telaio alluminio e con 1 traversino.
Sliding door with aluminium frame with 1 crosspiece.
Schiebeflügel aus Aluminium und mit 1 Querleiste.




$$Hv = \frac{Ha - 63.5}{2}$$




PO-092

Anta con telaio alluminio e con 2 traversini.
Sliding door with aluminium frame with 2 crosspieces.
Schiebeflügel aus Aluminium und mit 2 Querleisten.




$$Hv = \frac{Ha - 69}{3}$$




PO-093

Anta con telaio alluminio e con 3 traversini.
Sliding door with aluminium frame with 3 crosspieces.
Schiebeflügel aus Aluminium und mit 3 Querleisten.



$$Hv = \frac{Ha - 74.5}{4}$$



$$Lv = La - 19.5$$



6

AN = Alluminio anodizzato
 Aluminium anodized
 Aluminium Silberfarbig


Porte battenti alluminio PO-100

Aluminium doors



Drehtüren aus Aluminium

PARETI DIVISORIE E STIPITI
PARTITION WALLS AND FRAMES






PO-100
Set telaio anta per porta battente
in finitura alluminio anodizzato
Set door panel surround in
anodised aluminium
Set Flügelrahmen aus Aluminium




$$C(\text{TELAIO PORTA}) = x - 41\text{mm}$$

$$L \text{ vetro} = C - 19$$


$$H \text{ vetro} = D - 19$$



$$C(\text{TELAIO PORTA}) = A - 30\text{mm}$$







$$D(\text{H TELAIO PORTA}) = Y - 27.5\text{mm}$$



$$D(\text{H TELAIO PORTA}) = B - 22\text{mm}$$


V-710

Serratura Compact per
telaio porta PO-100
Compact lock for PO-100
Compact Schloss für
Alurahmen PO-100




V-760BB

Chiave
with Key hole
BB Lochung







V-760WC

Libero/occupato
with WC-Lacht
WC Riegel



V-760PZ

Cilindro
with profili cylinder
hole
PZ Lochung



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


Serrature e cerniere
Locks and hinges
Schlösser und Bänder



F

F-10		V-800 HCL	pag. 198
F-40		V-200 Economy	pag. 199
F-80		V-700 Square	pag. 200
F-45		V-720 Libra	pag. 201
F-95		V-750 Verticale	pag. 202
F-85		V-770 Secur	pag. 203
F-15		V-200 Tonda	pag. 204
F-20		V-200 B Mix	pag. 205
F-30		V-300 Artemide	pag. 206
F-90		V-350 Magnetika	pag. 207
F-35		V-100 One	pag. 208
F-25		V-400 Ferrari	pag. 209
F-75		V-600 Round	pag. 210
F-50		V-500 Minima	pag. 211
F-50		V-504 Minima per scorrevole V-505 Minima for sliding doors Minima für Schiebetüren	pag. 212
F-65		V-554 Botte V-557	pag. 213

F-55		V-518 Minima per battuta V-519 Minima for rebated doors V-520 Minima für Schiebetüren auf der Wand	pag. 214
E-60		V-529 Controserrature per scorrevoli esterno muro V-530 Strike box for sliding locks along the wall Gegenkasten für Schiebetüren auf der Wand	pag. 215
F-70		V-604 Minima con tirante Locks with flush pull for sliding doors Schlösser für Schiebetüren mit Stirnseitigem Griff	pag. 216
F-70		V-407 Minima con tirante Locks with flush pull for sliding doors Schlösser für Schiebetüren mit Stirnseitigem Griff	pag. 217
F-125		V-508 Cerniere automatiche V-516 Automatic hinges Automatische Bänder	pag. 218

F-125		V-708 Cerniere automatiche Automatic hinges Automatische Bänder	pag. 219
F-100		Accessori per porte - Cilindri Accessories for doors - Cylinder Zubehör für Drehtüren - Zylinder	pag. 220
F-105		Cricchetti - Contropiastre Roller bolts - Strike plate Türschnäpper - Schließblech	pag. 221
F-115		V-709 Cerniere verticali V-409 Vertical hinges V-509 3-teilige Bänder V-702 V-402 economy V-501/2 V-513 V-707 V107	pag. 224
F-120		V-201 Cerniere orizzontali V-202 Horizontal hinges V-401 2-teilige Bänder V-403 V-201 economy V-202 economy V-102	pag. 228

HCL V-800

High compacted lock HCL V-800
Hohes Kompaktes Schloss

HCL V-800

Maniglia/Handle/Griff Blade V-1611



HCL V-800

Maniglia/Handle/Griff Casto V-1761




HCL V-800

Maniglia/Handle/Griff Morphos V-1711




HCL V-800


Maniglia/Handle/Griff Preso V-1721



V-800




V-800 UV



V-800 2FLG


C-010

Cilindro chiave-chiave
Cylinder key-key
Zylinder
Schlüssel-Schlüssel




C-011

Cilindro taglio
monetina-pomolo
Cylinder WC cut-knob
Zylinder
Notöffnung-Knopf






C-012

Cilindro chiave-pomolo
Cylinder key-knob
Zylinder
Schlüssel-Knopf






V-800



8-10-12

V-800 2FLG



8-10-12

V-707

V-709



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Economy V-200

V-200 economy

Maniglia/Handle/Griff L-Form 90° inox V-101



V-200 economy

Maniglia/Handle/Griff Sole V-1751




V-200 economy

Maniglia/Handle/Griff Le Mans V-1671



V-200 economy

Maniglia/Handle/Griff U-Form V-110



V-200
economy UV




V-200
economy PZ



V-200
economy BB




V-200
economy WC




V-200
economy 2FLG

V-200 Economy



V-200 Economy 2FLG



V-509

V-202 ECO



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend
OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt
AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Square V-700

V-700 PRIVACY

Maniglia/Handle/Griff Dune V-1651



V-700

Maniglia/Handle/Griff Elga V-911




V-700

Maniglia/Handle/Griff Dune V-1651



V-700


Maniglia/Handle/Griff Morphos V-1711



V-700




V-700 PRIVACY





V-700 2FLG

V-700/V-700 Privacy



V-700 2FLG



V-707

V-709



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Ähnlich Edelstahl glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Libra V-720

V-720

Maniglia/Handle/Griff Blade V-1611



V-720

Maniglia/Handle/Griff Cubus V-1601




V-720

Maniglia/Handle/Griff Preso V-1721




V-720


Maniglia/Handle/Griff Morphos V-1711




V-720 UV




V-720 PZ



V-720 BB




V-720 WC




V-720 2FLG

V-720



8 - 10 - 12

V-720 2FLG



8 - 10 - 12

V-509



V-707

V-709



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Verticale V-750



V-750 PZ
Morphos V-1711
Maniglia
Handle
Griff





V-750 BB
Blade V-1611
Maniglia
Handle
Griff




V-750 WC
Daytona V-140
Maniglia
Handle
Griff




V-750 2FLG
Controserratura verticale
Vertical strike box with cylinder hole
Vertikal gegenkasten mit PZ
Lochung




V-750 PZ-L
sinistra/left




V-750 PZ-R
destra/right




V-750 BB-L
sinistra/left



V-750 BB-R
destra/right





V-750 WC





V-750 2FLG

V-750



8 - 10 - 12

V-750 2FLG



V-509

V-709



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Secur V-770



V-770 PZ
Blade V-1661
Maniglia
Handle
Griff





V-770 WC
Dune V-1651
Maniglia con
nottolino bagno
Handle with
WC-thumbturn
Griff mit
WC-Verriegelung




V-770 BB
Elga V-911
Maniglia
Handle
Griff



V-770 2FLG
Controserratura verticale
Vertical strike box with cylinder hole
Vertikal gegenkasten mit PZ
Lochung




V-770



8 - 10 - 12

V-770 2FLG



V-402



V-702

V-709



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Tonda V-200

V-200 PRIVACY

Maniglia/Handle/Griff Rocket V-1641



V-200

Maniglia/Handle/Griff Le Mans V-1671




V-200

Maniglia/Handle/Griff Sole V-1751




V-200

Maniglia/Handle/Griff Go-go V-1691



V-200 UV




V-200 PRIVACY



V-200 PZ



V-200 BB




V-200 WC




V-200 2FLG

V-200



V-200 2FLG



V-201

V-202



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Mix V-200 B

V-200 B

Maniglia/Handle/Griff Blade V-1611



V-200 B

Maniglia/Handle/Griff Cubus V-1601




V-200 B

Maniglia/Handle/Griff Preso V-1721



V-200 B

Maniglia/Handle/Griff Morphos V-1711



V-200 B UV



V-200 B PZ




V-200 B BB




V-200 2FLG

V-200 B



V-200 B 2FLG



V-201

V-501



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS/CR = Nichel satinato/Cromo lucido
Satin nickel/Polished chrome
Ähnlich Edelstahl matt/Chrom glänzend

CS/CR = Cromo satinato/Cromo lucido
Satin chrome/Polished chrome
Chrom matt/Chrom glänzend

ERRATURE E CERNIERE
LOCKS AND HINGES

A close-up photograph of a modern, metallic door handle. The handle has a sleek, curved design and is mounted on a square, brushed metal plate. The lighting highlights the metallic texture and the smooth curves of the handle.



Magnetika V-350

V-350

Maniglia/Handle/Griff Go-go V-1691



V-350

Maniglia/Handle/Griff Dune V-1651




V-350

Maniglia/Handle/Griff Blade V-1611




V-350


Maniglia/Handle/Griff Daytona V-140



V-350 PZ



V-350 BB




V-350 WC




V-350 2FLG

V-350



995



992



Contropiastra magnetica
Magnetic strike plate
Magnet Schießblech

CP - CR

V-409

V-509



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

One V-100

V-100

Maniglia/Handle/Griff V-1641



V-100

Maniglia/Handle/Griff V-1691




V-100

Maniglia/Handle/Griff V-1651



V-100


Maniglia/Handle/Griff V-1391



V-100 UV



V-100 PZ




V-100 BB





V-100 2FLG

V-100



V-100 2FLG



V-102

V-402



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Ferrari V-400

V-400

Maniglia/Handle/Griff Dune V-1651



V-400

Maniglia/Handle/Griff Blade V-1611




V-400

Maniglia/Handle/Griff Le Mans V-1671




V-400


Maniglia/Handle/Griff Daytona V-140




V-400 UV



V-400 PRIVACY




V-400 PZ



V-400 BB




V-400 WC




V-400 2FLG

V-400




8-10-12

V-400 2FLG



8-10-12



V-401

V-403



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Round V-600

V-600

Maniglia/Handle/Griff Sole V-1751



V-600

Maniglia/Handle/Griff Go-go V-1691



V-600

Maniglia/Handle/Griff Vola V-1681



V-600 PRIVACY

Maniglia/Handle/Griff Rocket V-1641



V-600 UV




V-600 PRIVACY




V-600 2FLG

V-600/V-600 Privacy



V-600 2FLG



V-202



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Minima V-500

V-500

Maniglia/Handle/Griff Go-go V-1691



V-500

Maniglia/Handle/Griff Sole V-1751




V-500

Maniglia/Handle/Griff Milano V-111




V-500


Maniglia/Handle/Griff Vola V-1681



V-500



V-500 PRIVACY



V-500 2FLG



V-504



V-504 2FLG



V-505




V-505 2FLG




V-515

V-500/V-500 Privacy



V-500 2FLG



V-509



Cerniere Pag 224
Hinges Page 224

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Minima V-504 / V-505


V-504

serratura Minima con gancio per porta scorrevole
Lock with hook minima for glass - sliding system
Hakenschluss V-504 minima




V-505

Serratura Minima con chiavistello tondo
Deadlock Minima with roe bolt for cylinder
Riegelschluss V-505 Minima für PZ vorgerichtet



V-022

Contropiastra
per Serratura V-504
Flat strike plate
for Hook lock V-504
Schließplatte
für Hakenfalle
Schloss V-504




V-023

Contropiastra
per Serratura V-505
Flat strike plate
for deadlock V-505
Schließplatte
für Schloss V-505



V-504



V-504 2FLG



V-505




V-505 2FLG




V-515

V-504



8 - 10

V-505/V-515



8 - 10

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Botte V-554 / V-557


V-554

Serratura con gancio per sistemi scorrevoli
Lock for sliding door
Schloss V-554 für Schiebetürsystem




V-557

Serratura Botte con chiavistello tondo
Lock with bolt
Riegelschloss V-557 PZ vorgerichtet




V-022
Contropiastra
per Serratura V-554
Flat strike plate
for Hook lock V-554
Schließplatte
für Hakenfalle
Schloss V-554



V-023
Contropiastra
per Serratura V-557
Flat strike plate
for deadlock V-557
Schließplatte
für Schloss V-557




V-554



V-554 2FLG



V-555







V-555 2FLG







V-557

V-554



8 - 10 - 12

V-557



8 - 10 - 12

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert


CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Minima battuta V-518 / V-519 / V-520

Serrature minime con battuta per porte a battente


Minima locks with rebate for rebated doors

Minima Schloss für Türen mit Anschlag





V-518 DX

Destra - Right - Rechts




V-518 SX

Sinistra - Left - Links





V-519 DX

Destra - Right - Rechts




V-519 SX

Sinistra - Left - Links




V-520 DX

Destra - Right - Rechts




V-520 SX


Sinistra - Left - Links




A SINISTRA/LEFT/LINKS




B DESTRA/RIGHT/RECHTS



C SINISTRA/LEFT/LINKS



D DESTRA/RIGHT/RECHTS



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Per scorrevoli esterno muro

Strike box for sliding locks along the wall


Gegenkasten für Schiebetüren auf der Wand

V-529

Controserratura Montaggio a muro

Striker for wall installation






Gegenkasten bei Wandmontage



Piastrina reversibile
regolabile
Adjustable plate
Verstellbares
Schließblech



8 - 10 - 12





V-530





Controserratura montaggio su vetro

Striker for glass installation

Gegenkasten bei Glasmontage



8 - 10 - 12



NS = Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu


Minima V-604

Serratura per scorrevoli con tirante


Locks with flush pull for sliding doors

Schlösser für Schiebetüren mit Stirnseitigem Griff



V-604



V-604



V-604 2FLG



(LE)
Leva
Lever



WC



(PO)
Pomolo
knob



(CH)
Chiave
key


Versioni disponibili
Available versions
Lieferbare Ausführungen




LE-LE



LE-PO




CH-LE




CH-PO




PO-PO




CH-WC




WC-PO






WC-LE



CH-CH



8 - 10 - 12



Contropiastra
inclusa
Strike plate
included
Schließblech im
Set enthalten

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu


Minima V-407

Serratura per scorrevoli con tirante


Locks with flush pull for sliding doors

Schlösser für Schiebetüren mit Stirnseitigem Griff



V-407



V-407



V-407 2FLG



(LE)
Leva
Lever



WC



(PO)
Pomolo
knob



(CH)
Chiave
key

Versioni disponibili
Available versions
Lieferbare Ausführungen



LE-LE



LE-PO




CH-LE



CH-PO



PO-PO




CH-WC




WC-PO






WC-LE



CH-CH



8 - 10 - 12



Contropiastra
inclusa
Strike plate
included
Schließblech im
Set enthalten

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Cerniere automatiche V-508 / V-516

Automatic hinges V-508 / V-516

Automatische Bänder V-508 / V-516





V-508

Cerniera automatica con apertura 180°

Automatic hinge with opening 180°.

Automatisches Pendeltürband mit Öffnung 180°.




V-516

Cerniera automatica vetro/vetro con apertura 180°



Automatic hinge glass to glass with opening 180°

Automatisches Pendeltürband Glas-Glas

mit Öffnung 180°



Grani di regolazione per planarità ante
Screws for adjustment glass panels
Verstellschrauben mit denen Glastafeln
ausgeglichen werden können



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

Cerniere automatiche V-708

Automatic hinges V-708





Automatische Bänder V-708

V-708

Cerniera automatica apertura 180°.

Automatic hinge with opening 180°.

Automatisches Pendeltürband mit Öffnung 180°.



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

Accessori per porte


Accessories for doors
Zubehör für Drehtüren



C - 01

Cilindro WC con pomolo per lato serratura
WC cylinder with knob for lock side
WC Zylinder mit Knopf auf Schlossseite


CS - NS - CR - OL



C - 02

Cilindro WC con pomolo per lato battuta
WC cylinder with knob for rebate side
WC Zylinder mit Knopf auf Schlossgegensseite


CS - NS - CR - OL



C - 03

Cilindro con doppio pomolo
Cylinder with double knob
Zylinder mit Doppelknopf


CS - NS - CR - OL



C - 04

Cilindro asimmetrico da 48mm
Cylinder asymmetrical with length 48mm
Zylinder unsymmetrisch mit Länge 48mm


CS - NS - CR - OL



C - 05

Cilindro con pomolo e chiave
Cylinder with knob and key
Zylinder mit Knopf und Schlüssel


CS - NS - CR



C - 06

Cilindro asimmetrico da 45mm
Cylinder symmetrical length 45mm
Zylinder symmetrisch mit Länge 45mm


CS - NS - CR



C - 07

Cilindro WC asimmetrico con 1 pomolo per chiusura porta ed 1 fisso per tirare anta
WC cylinder asymmetrical with double knob
(1 with closing function, 1 fixed)
WC-Zylinder unsymmetrisch mit Doppelknopf einmal mit Schließfunktion, einmal ohne Funktion


CS - NS - CR - OL



C - 08

Cilindro con pomolo e chiave mm. 62
Cylinder with knob and key length 62 mm
Zylinder mit Knopf und Schlüssel Länge 62 mm


CS - NS - CR - OL



C - 09

Cilindro asimmetrico 48 mm
Cylinder asymmetrical with length 48 mm
Zylinder unsymmetrisch mit Länge 48 mm

CS - NS - CR - OL



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu




V-003

V-004


V-025

CS




V-026

CS




V-027

CS




V-028

CS




V-029

CS



CP-01

Contropiastra piastra universale
Flat strike plate universal
Schließblech universal
AN




V-003-8

Catenacciolo per porta
doppia vetro 8 mm
Locking bolt for glass 8 mm
Feststeller für Glas 8 mm

V-003-10

Catenacciolo per porta
doppia vetro 10 mm
Locking bolt for glass 10 mm
Feststeller für Glas 10 mm


CS - NS - CR - OL - CP



V-004

Catenacciolo porta doppia
Locking bolt for double door
Türschnäpper für 2-flg


CS



V-001


Scrocco fresato 2,5 mm
per serrature V-200, V-200 ECO,
V-300, V-400, V-720

Latch 2,5 milled for locks V-200,
V-200 ECO, V-300, V-400, V-720
Falle abgesetzt Ö-NORM Stahlzarge
für Schlösser V-200, V-200 ECO,
V-300, V-400, V-720



V-002

Contropiastra piastra
Flat strike plate
Schließplatte
CR




V-021

Contropiastra per stipite da 28 mm
e stipite P-010 per serrature V-200,
V-400, V-600, V-700 montate
su vetro 8 mm

Strike plate for rebates of 28 mm
and P-010 for locks V-200, V-400,
V-600 V-700 with glass 8 mm
Winkelschließblech für Schlösser V-200,
V-400, V-600, V-700 mit Falztiefe 28 mm
oder Türzarge P-010 und Glas 8 mm

CS - NS - CR - OL




Accessories for doors
Zubehör für Drehtüren

V-020

Winkelschließblech für Falztiefe
40 mm


CS - NS - CR - OL



CP-03



Contropiastra a muro
per serratura V-800
Wall strike plate for lock V-800
Wandschließblech
mit Anschlag für Schloss V-800

AN



CP-02


Contropiastra per serratura V-770
Strike plate for vertical lock
Schließblech für Schloss V-770
destra/Right/Rechts **CP-02 R**
sinistra/Left/Links **CP-02 L**

CP-02 R
CP-02 L

CP-04

Contropiastra a muro
per serratura V-750
Wall strike plate for lock V-750
*Wandschließblech
mit Anschlag für Schloss V-750*


AN



CP-05

Incontro elettrico
per serratura V-750 AC/DC
12 volts
*Electric strike plate for lock
V-750 AC/DC 12 volts*
*Elektrisches Schließblech
für Schloss V-750 AC/DC
12 volt*


AN



V-030

Contropiastra per stipite P-010
per serrature art. V-200, V-400, V-600,
V-700 montate su vetro da 10 mm.
STRIKE PLATE for frame P-010
for locks art. V-200, V-400,
V-600, V-700 with glass 10 mm
Winkelschliessblech für Schlösser
V-200, V-400, V-600, V-700 mit
Türzargen P-010 und Glas 10 mm


AN



CP-06

Controllo elettrico ad angolo
per serratura V-750 AC/DC
12 volts
*Electric angled strike plate
for lock V-750 AC/DC12 volts*
*ElektrischesWinkelschließblech
für Schloss V-750 AC/DC12 volt*


AN



V-031

Contropiastra per battuta a muro
per serrature art. V-200,
V-400, V-600, V-700
montate su vetro da 10 mm
*Wall strike plate for locks art. V-200,
V-400, V-600, V-700 with glass 10 mm*
Winkelschliessblech wand
befestigung
für Schlösser V-200, V-400, V-600,
V-700 mit Glas 10 mm


CS



V-032

Contropiastra piatta per stipiti da 48 mm
Strike plate for rebates 48 mm
Schließplatte für Falztiefe 48 mm

CS - CR



NS = Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend
IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


Cerniere verticali

Vertical hinges
3-teilige Bänder



V-709

Cerniera verticale Libra con aletta fissaggio
Side Hinge Libra with fixing plate
Band Libra mit Anschraubplatte
CS - NS - CR - CP




8-10-12 kg 60



V-409

Cerniera verticale Stilo con aletta fissaggio universale
Side Hinge Stilo with fixing plate
Band Stilo mit Anschraubplatte
CS - NS - CR - CP




8-10-12 kg 60



V-509

Cerniera Slim con aletta fissaggio
Slim side hinge with fixing plate
Band Slim mit Anschraubplatte
CS - NS - CR - CP - OL - AN



8-10-12 kg 60

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt
AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert
IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend




V-402

Cerniera verticale tipo tedesco.
Side Hinge german type.
3-teiliges Band einschl.
Hülse für Rahmenteil DIN-NORM.
CS - NS - CR - CP - OL




V-702

Cerniera verticale Zeta tipo tedesco.
Side Hinge Zeta german type.
3-teilige Band Zeta einschl.
Hülse für Rahmenteil DIN-NORM.
CS - NS - CR - CP



V-402 economy

Cerniera verticale tipo tedesco.
Side Hinge german type.
3-teiliges Band einschl.
Hülse für Rahmenteil - DIN-NORM.
AN - IX - CS



Cerniere verticali

Vertical hinges
3-teilige Bänder




V-501

Cerniera Italia con aletta per stipite da 28mm.

Italia side hinge with fixing plate for rebates of 28mm.

Band Italia mit Anschraubplatte für Falztiefe 28mm.

CS - NS - CR - CP - OL




V-502

Cerniera Holland con aletta per stipite da 40mm a 50mm

Holland side hinge with fixing plate for rebates from 40mm to 50mm

Band Holland mit Anschraubplatte für Falztiefe von 40mm bis 50mm

CS - NS - CR - CP - OL




V-513

Cerniera Slim verticale vetro / vetro.

Slim hinge for glass / glass.

Band Slim für Glas / Glas.

CS - NS - CR - CP - OL



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert





CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend



V-707

Cerniera a pavimento/
soffitto regolabile
Top/bottom hinge with
height adjustable
Band höhenverstellbar für
oben/unten



CS - NS - CR - CP





V-107

Cerniera Slim pavimento/
soffitto regolabile.
Top bottom hinge with
height adjustable.
Band Slim ,
höhenverstellbar für
oben/unten bzw. Seiten
Befestigung.

CS - NS - CR - CP - OL



V-106 V-105





Cerniere orizzontali

Horizontal hinges
2-teilige Bänder





V-201

Cerniera Tonda tipo tedesco
Side hinge Tonda german type
2-teiliges Band Tonda einschl. Hülse
CS - NS - CR - CP - OL





V-202

Cerniera Tonda con aletta fissaggio per stipiti 28mm.
Round side hinge with fixing plate for rebates of 28mm.
Band Tonda mit Anschraubplatte für Falztiefe 28mm.
CS - NS - CR - CP - OL



V-401

Cerniera Ferrari tipo tedesco
Side hinge Ferrari german type
2-teiliges Band Ferrari einschl. Hülse
CS - NS - CR - CP - OL








V-403

Cerniera Ferrari con
aletta fissaggio per stipiti
da 28mm

*Ferrari side hinge with
fixing plate for rebates of
28mm*

Band Ferrari mit
Anschraubplatte für
Falztiefe 28mm
CS - NS - CR - CP - OL






V-201 economy

Cerniera Tonda tipo
tedesco

*Side hinge Tonda german
type*

2-teiliges Band Tonda
einschl. Hülse
AN - IX - CS






V-202 economy

Cerniera Tonda con
aletta fissaggio per stipiti
28mm

*Round side hinge with
fixing plate for rebates of
28mm*

Band Tonda mit
Anschraubplatte
für Falztiefe 28mm
AN - IX



Cerniere orizzontali

Horizontal hinges



2-teilige Bänder



V-102

Cerniera One tipo
tedesco
Side hinge One german
type
2-teiliges Band One
einschl. Hülse

CS - NS - CR - CP - OL



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt
AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert
IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt


CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend



Maniglie e maniglioni

Doorhandles - Pullhandles

Türgriffe - Stossgriffe



G

G-25		Maniglie Handles Türgriffe pag. 234
G-10		Maniglioni Pullhandles Stossgriffe pag. 238
G-15		Duolock Maniglioni con serratura Pullhandles with lock Versperbarer Stossgriffe pag. 240
G-15		Duolock H Maniglioni con serratura Pullhandles with lock Versperbarer Stossgriffe pag. 240
G-20		A- Maniglioni antipánico Panic exit devices Panik Stossgriffe pag. 242
G-30		Pomoli per vetro Knobs Knöpfe pag. 244

Maniglie

Doorhandles

Türgriffe

Morphos

V-1711 per vetro/for glass/für Glas

CR/CS - NL/NS



Dune

V-1651 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - OL



Blade

V-1611 per vetro/for glass/für Glas


CS - NS - CR - OL



Elektra

V-1731 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP - OL



Preso

V-1721 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - OL



Amleto

V-1771 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR



Le Mans

V-1671 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - OL



Tecno

V-1801 per vetro/for glass/für Glas

CR - NS - CS



NS = Nickel satinato

Satin nickel

Ähnlich Edelstahl matt

CP = Cromo perla

Chrome perla similar alu

Chrom perla ähnlich Alu

CS = Cromo satinato

Satin chrome

Chrom matt

AN = Alluminio anodizzato

Aluminium anodized

Aluminium Silberfarbig

OL = Ottone lucido

Polished brass

Messing poliert

IX = Acciaio inox satinato

Satin stainless steel

Edelstahl matt

CR = Cromo lucido

Polished chrome

Chrom glänzend

Wind**V-1791** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR

**Dali****V-231** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR

**Casto****V-1761** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP - OL

**Vola****V-1681** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - OL

**Cubus****V-1601** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP

**Elga****V-911** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP - OL

**Go-go****V-1691** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - OL

**Daytona****V-140** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP - OL



CS/CR = Cromo satinato/ Cromo lucido
Satin chrome/ Polished chrome
Chrom matt/ Chrom glänzend
CR/IX = Cromo lucido/ Acciaio inox satinato
Polished chrome/ Satin stainless steel
Chrom glänzend/ Edelstahl matt

NL = Nickel lucido
Polished nickel
Ähnlich Edelstahl poliert

Maniglie

Doorhandles

Türgriffe

L-Form 90

V-101 per vetro/for glass/für Glas

IX - CP - AN



U-form

V-110-inox per vetro/for glass/für Glas

IX - CP - AN



Sole

V-1751 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP - OL



Capri

V-141 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - OL



Milano

V-111 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP - OL



Mirage 2

V-264 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - OL



Vitrea color

V-1391 per vetro/
for glass/für Glas

CS - NS - CR - OL



America

V-1171 per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP - OL



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt
CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu

CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt
AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert
IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

Omega**V-1461** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP - OL

**Emy****V-1521** per vetro/for glass/für Glas

CS/CR - CR/IX

**Sabbia****V-121** per vetro/for glass/für Glas

CS - NS - CR - CP - OL

**EXTRA: per maniglie con rosette per porte in legno****EXTRA: for doorhandles with rosette for wooden doors/AUFPREISE: für Türgriffe mit Rosette für Holztüren**

ROS - T - BB



ROS - Q - BB



ROS - T - PZ



ROS - Q - PZ



ROS - T - WC



ROS - Q - WC

CS/CR = Cromo satinato/ Cromo lucido
 Satin chrome/ Polished chrome
 Chrom matt/ Chrom glänzend

CR/IX = Cromo lucido/ Acciaio inox satinato
 Polished chrome/ Satin stainless steel
 Chrom glänzend/ Edelstahl matt

NL = Nickel lucido
 Polished nickel
 Ähnlich Edelstahl poliert

Maniglioni

Pullhandles
Stosgriffe

Round 02



Ø	A	200	300	500	650	1000	1040	1370
20								
25								
30								
40								



Round 01



Ø	A	200	300	350	400	650
20						
25						
30						
40						



Round 05



Ø	A	300
20		
25		
30		
40		



Round 07



Ø	A	300
20		
25		
30		
40		



Round 10



Ø	A	300	650	1000
20				
25				
30				
40				



Square 40



Ø	A	300
20		
25		
30		
40		



Round 03



Ø	A	200	300	350	650
20					
25					
30					
40					



Round 11



Ø	A	350	620
20			
25			
30			
40			



Round 08



Ø	A	300
20		
25		
30		
40		



Square 41



□	A	300	650
20			
25		•	
30			
40		•	



Sesamo 3 V-1468



○	Ø	A	1370
20			
25			
35		•	
40			



Round 09



○	Ø	A	300
20			
25		•	
30			
40			



sistemi di fissaggio
fixation systems
Befestigungssysteme

Fix 1



Fix 3



Maniglioni su richiesta

Pullhandles custom made
Stoßgriffe mit Sondermass


Maniglioni 2-3-4 punti di
fissaggio e tubo tagliati su
misura a richiesta del cliente.
Ø 25 e Ø 35.

Pullhandles 2-3-4 points
custom made. Ø 25 or Ø 35.

Stoßgriffe 2-3-4
Befestigungspunkte mit einem
sondermass auf Anfrage
lieferbar. Ø 25 od. Ø 35.



Esempio calcolo interasse
Example axle calculation
Beispiel Achsabstand Berechnung
Lunghezza (A): 2500
Sporgenza (B): 150
Punti fissaggio (C): 3
 $2500 - (150 \times 2) = 2200$
 $2200 : 3 = 733$




Maniglioni con serratura Duolock

Pullhandles with lock
Versperbarer Stossgriffe




DL-02


Incontro superiore a due punti fissaggio per maniglione duolock-H.
Two point fixing striker for pull handle Duolock-H.
Gegenkasten für Stossgriffe Duolock-H zwei Befestigungspunkten.



Completo di fissaggio
a vetro con tappo TA-015
o fissaggio a muro.
Complete for wall or glass
installation.
Komplett für Wand-bzw
Glasmontage




Regolabile
Adjustable
Verstellbar




35.DL.13/1125.1500

Duolock con serratura
incorporata chiave/pomolo
Duolock with lock key/knob
Duolock mit Schloss
Schlüssel/Dreh-knopf




35.DLC.13/1125.1500

Duolock con serratura
incorporata chiave/chiave
Duolock with lock key/key
Duolock mit Schloss
Schlüssel-Schlüssel



35.R2.13/1125.1500


Duolock senza serratura
Duolock without lock
Duolock ohne Schloss



Duolock H




DL-01

Incontro superiore ad un punto fissaggio per maniglione Duolock-H.
 Striker for pullhandle Duolock-H one point fixing.
 Gegenkasten für Stossgriffe Duolock-H ein Befestigungspunkt.




Completo di fissaggio a vetro con tappo TA-015 o fissaggio a muro.
 Complete for wall or glass installation.
 Komplet für Wand-bzw Glasmontage

Regolabile
 Adjustable
 Verstellbar





35.HD.13/1125.2200

Duolock con serratura incorporata chiave/pomolo
 Duolock with lock key/knob
 Duolock mit Schloss
 Schlüssel/Dreh-knopf




Chiave-pomolo
 Key-knob
 Schlüssel/Dreh- Knopf





8-10-12

35.HDC.13/1125.2200

Duolock con serratura incorporata chiave/chiave
 Duolock with lock key/key
 Duolock mit Schloss
 Schlüssel-Schlüssel




Chiave-chiave
 Key-key
 Schlüssel-Schlüssel





8-10-12

35.R2.13/1125.2200

Duolock senza serratura
 Duolock without lock
 Duolock ohne Schloss



Senza serratura
 Without lock
 Ohne Schloss



8-10-12

DL.LEGNO SET

SET ATTACCHI per montaggio maniglioni Duolock su porte legno spessore 40-50 mm
 MOUNTING SET for installation on wooden door thickness 40-50 mm for pullhandles Duolock
 SET für Duolock Stossgriffe Montage an Holztür 40-50 mm



Maniglioni antipanico

Panic exit devices

Panik Stossgriffe

Sistema modulare 1 - 2 - 3 punti di chiusura, reversibile, facilità di montaggio. Corpo interno in acciaio zincato, coperture e leve in lega speciale, scrocco in acciaio inox, barra maniglione in acciaio inox. Scrocco comandato dalla barra orizzontale o dalla maniglia esterna
Modular 1 - 2 - 3 locking points, reversible, simply assembly. Zinc plated steel cases - Covers and levers in special alloy - Stainless steel latch bolt - Stainless steel springs. Horizontal bar or outside accessories driven latch bolt.

Modularer Aufbau erweiterbar von 1 auf 2 und 3 Punkt Verriegelung. Links und Rechts einsetzbar einfache Montage. Verzinkt Stahlkästen - Abdeckungen und Hebel in Zinklegierung - Falle aus Edelstahl - Federn aus Edelstahl. Stossgriff oder äußere Drücker treiben die Falle an.



Il maniglione antipanico è certificato secondo la norma EN 1125:1997+A1:2001

Panic exit device is certified in accordance with EN 1125:1997+A1:2001

Panik-Verschluss-System ist entsprechend der Norm EN 1125:1997+A1:2001 zertifiziert




NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

Pomoli per vetro

Knobs
Knöpfe


V-1056

Coppia pomoli palla Ø 60 mm.
Fori nel vetro 14 mm.
Pair of door knobs Ø 60 mm.
Hole in glass 14 mm.
Paar Türknöpfe Ø 60 mm.
Glas Bohrung 14 mm.





V-1056-2

Coppia pomoli palla Ø 50 mm.
Fori nel vetro 14 mm.
Pair of door knobs Ø 50 mm.
Hole in glass 14 mm.
Paar Türknöpfe Ø 50 mm.
Glas Bohrung 14 mm.
CS - NS - CR - OL - CP




V-013

Coppia pomoli plex Ø 50 mm.
Fori nel vetro 10 mm.
Pair of door knobs Ø 50 mm.
Hole in glass 10 mm.
Paar Türknöpfe Ø 50 mm.
Glas Bohrung 10 mm.
CS - NS - CR - OL




V-019

Coppia pomoli in vetro
Pair of door knobs in glass
Paar Türknöpfe aus Glas
NS + GLASS





A = 40 / 45 / 50



V-1105

Coppia pomoli piatti Ø 55 mm
Foro nel vetro 14 mm.
Pair of doorknobs Ø 55 mm
Hole in glass 14 mm
Paar Türknöpfe Ø 55 mm
Glas Bohrung 14 mm.
CS - NS - CR - OL - CP



NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CP = Cromo perla
Chrome perla similar alu
Chrom perla ähnlich Alu
CS = Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt


IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt
OL = Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CR = Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend




B-168

Pomolo per porte in vetro alluminio.
Glass doors knob Aluminium.
Paar Türkknöpfe Aluminium.
CR - NS



B-169

Coppia pomoli 28 x 28 mm.
Foro nel vetro Ø 10 mm.
Pair of doorknobs 28 x 28 mm.
Hole in glass 10 mm.
Paar Türkknöpfe 28 x 28 mm.
Glas Bohrung 10 mm.
CR




V-024 25

Coppia pomoli Ø 25 mm.
Foro nel vetro 10 mm.
Pair of doorknobs Ø 25 mm.
Hole in glass 10 mm.
Paar Türkknöpfe Ø 25 mm.
Glas Bohrung 10 mm.

V-024 38

Coppia pomoli Ø 38 mm.
Foro nel vetro 10 mm.
Pair of doorknobs Ø 38 mm.
Hole in glass 10 mm.
Paar Türkknöpfe Ø 38 mm.
Glas Bohrung 10 mm.

CS - NS - CR - OL - CP



Pensiline in vetro e balaustre

Glass canopy systems and profiles for glass railings

Vordach Systeme und Profile für Ganzglasgeländer



H

H-35		Pensiline in vetro Presa Presa glass canopy Presa Vordach System pag. 248
H-40		Pensiline in vetro Tecno Tecno glass canopy Tecno Vordach System pag. 250
H-5		Pensiline in vetro Sky / Ecosky Glass canopy system sky Vordach System Sky pag. 252
H-10		Pensiline in vetro Open Sky Glass canopy system Vordach System pag. 256
H-20		B-1000 Profili balastra B-1050 Profiles for glass railings B-1100 Profile für Ganzglasgeländer pag. 258

Pensilina in vetro Presa

Senza lavorazione del vetro, con profilo raccolta acqua



Presa glass canopy without glass preparation, with rain gutter profile

Presa Vordach system ohne Glasbearbeitung mit Wasserabweiser





PRESA SET 1




17,52 - 21,52 100 Kg

Componenti/Components/Einzelteile


ES-G2083E3

Punto di fissaggio superiore
Upper fastening point
Befestigungspunkt




Presa-morsa


Pinza di fissaggio vetro
Fixing clamp glass with mounting link
Klemhalter mit Lasche



per vetro da 17,52
For glass 17,52
mit Glas 17,52



per vetro da 21,52
For glass 21,52
mit Glas 21,52




Presa-Tappo

Tappo laterale con scarico acqua
Side endcap for gutter
Endkappe für Wasser abweiser




ES-G2083E

Barra tirante
Connecting rod
Zungstange Lagerlänge



Presa-Profilo

Presa profilo gronda, sostiene il vetro ed evita le infiltrazioni d'acqua
Wall connecting profile with rain gutter
Wandanschlussprofil mit Wasserabweiser



IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless
Edelstahl matt



AN = Alluminio anodizzato
Aluminium anodised
Aluminium Silberfarbig


Pensilina in vetro Tecno

Tecno, pensilina sorretta dal basso, senza tiranti




Tecno glass canopy with bottom supports

Tecno Vordach System








TECNO SET 1



TECNO SET 2



IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless
Edelstahl matt



Pensiline in vetro Sky / Ecosky

Glass canopy system sky

Vordach System Sky





ECOSKY SET 1 SMALL



Vetro / Glass / Glas: 2 x 8
Stratificato temperato / Heat strengthened glass / TVG
Fori vetro / Glass holes / Lochbohrungen: 20 mm


ECOSKY SET 2 SMALL




Vetro / Glass / Glas: 2 x 8
Stratificato temperato / Heat strengthened glass / TVG
Fori vetro / Glass holes / Lochbohrungen: 20 mm

IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt


ECOSKY SET 3 MEDIUM



SKY M10 SET 4



SKY M10 SET 5



Pensiline in vetro Sky / Ecosky

Componenti


Glass canopy components

Vordach Einzelteile




ES-G2083E3

Punto di fissaggio superiore per Ecosky set 1, set 2, set 3.
Upper fastening point for Ecosky set 1, set 2, set 3.
Befestigungspunkt oben für Ecosky set 1, set 2, set 3.




ES-G2083E2

Fissaggio a punto Ø 58 per Ecosky set 1, set 2, set 3. Fissaggio a punto sul vetro Ø 58 mm.
Point fitting Ø 58 for Ecosky set 1, set 2, set 3. Point fitting Ø 58 mm.
Punkthalter Ø 58 für Ecosky set 1, set 2, set 3. Punkthalter Ø 58 mm.




ES-G2083E1

Punto di fissaggio inferiore per Ecosky set 1, set 2, set 3.
Lower fastening point for Ecosky set 1, set 2, set 3.
Befestigungspunkt unten für Ecosky set 1, set 2, set 3.




ES-G2083E - B1 (830 mm)

Barra tirante lunghezza standard per Ecosky set 1.
Connecting rod standard length for Ecosky set 1.
Zugstange Lagerlänge für Ecosky set 1.




ES-G2083E - B2 (1050 mm)

Barra tirante lunghezza standard per Ecosky set 2.
Connecting rod standard length for Ecosky set 2.
Zugstange Lagerlänge für Ecosky set 2.




ES-G2083E (1500 mm)

Barra tirante lunghezza standard per Ecosky set 3.
Connecting rod standard length for Ecosky set 3.
Zugstange Lagerlänge für Ecosky set 3.



S-100

Piastra di fissaggio superiore per Sky set 4 e set 5.
Upper fastening plate suitable for Sky set 4, set 5.
Befestigungsplatte oben passend für Sky set 4, set 5.




IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt




S-102

Fissaggio a punto Ø 80 con attacco per Sky set 4, set 5.
Point fitting Ø 80 mm with mounting link for canopy Sky set 4, set 5.
 Punkhalter Ø 80 mm mit Lasche für Sky Vordach-Set 4, Set 5.




S-104

Piastra di fissaggio inferiore uguale per i set Sky set 4, set 5.
Lower fastening plate suitable for Sky set 4, set 5.
 Befestigungsplatte unten passend für Sky set 4, set 5.




B4-B5

Barra tirante lunghezza standard 1625 mm (B4) 2110 mm (B5) per Sky set 4 e set 5.
Connecting rod standard length 1625 mm (B4) 2110 mm (B5) for Sky set 4, set 5.
 Zugstange Lagerlänge 1625 mm (B4) 2110 mm (B5) für Sky set 4, set 5.




S-105

Piastra di fissaggio superiore con doppio aggancio.
Upper fastening plate with 2 eye links.
 Befestigungsplatte oben mit 2 Ösen.



S-106

Punto di fissaggio a 2 vie doppio aggancio Ø 60.
Connector for 2 fixed point fittings Ø 60.
 2-arm Punkhalter Ø 60.



Vordach System








OPEN SKY SET SMALL

LG-41VS45



Vetro stratificato temperato:
2 x 8 mm
Fori nel vetro 22 mm
Heat strengthened glass
2 x 8 mm.
Glass holes 22 mm.
TVG Glas 2 x 8 mm
Lochbohrungen: 22 mm.



OPEN SKY SET MEDIUM

LG-41VM60



Vetro stratificato temperato:
2 x 10 mm
Fori nel vetro 26 mm
Heat strengthened glass
2 x 10 mm.
Glass holes 26 mm.
TVG Glas 2 x 10 mm
Lochbohrungen: 26 mm.



OPEN SKY SET LARGE

LG-41VL80

Vetro stratificato temperato:
2 x 10 mm
Fori nel vetro 26 mm
Heat strengthened glass
2 x 10 mm.
Glass holes 26 mm.
TVG Glas 2 x 10 mm
Lochbohrungen: 26 mm.



Profili balaustra

Profiles for glass railings

Profile für Ganzglasgeländer



Nuova serie di profili per balaustre in vetro,
per applicazioni a muro, a pavimento o
incassate nel pavimento.
Il fissaggio avviene tramite bloccaggio
ad incastro o per l'esterno
con l'aggiunta di vite di sicurezza (optional).

*New profiles for full glass railings for installation
on wall, floor or recessed in the floor.
For outdoor with optional security screw.*


*Neu Profile für Ganzglasgeländer.
Für Wandmontage, Bodenmontage oder für in
Boden versenkte Befestigung. Aussen optional
mit Sicherheitsschraube.*






B-1000

Fissaggio a muro
Wall installation
Wandmontage





B-1050

Incassato nel pavimento
Recessed in the floor
Im Boden versenkte Befestigung



B-1100

Fissaggio a pavimento
Floor installation
Bodenmontage



Profili balaustra


Profiles for glass railings

Profile für Ganzglasgeländer




B-1000

Balastra componibile
Sistema di fissaggio
nel massetto
con staffa
Modular balauster
Wall installation with
mounting block
Einbau des
Geländersystems
für Wandmontage
mit Montageblock




Massetto

Massive
Massiv




B-1000

Balastra componibile
Sistema di fissaggio
a parete
Modular balauster
Wall installation
Einbau des
Geländersystems
für Wandmontage




Parete

Wall
Wand




B-1000

Balastra componibile
Sistema di fissaggio
a parete con scossalina
Modular balauster
system for wall
installation
for covering plate
Einbau des
Geländersystems
für Wandmontage
mit Abdeckung



Incassata


Recessed
Versenkt



8 - 1,52 - 8
10 - 1,52 - 10


B-1050

Balaustra incassata
Sistema di
posizionamento profilo
incassato
*Modular Balauster
for installation recessed
in the floor
Einbau des
Geländersystems
für im Boden versenkte
Befestigung*



Parapetto


*Parapet
Brüstung*



8 - 1,52 - 8
10 - 1,52 - 10


B-1100

Balaustra leggera
Sistema di fissaggio
a pavimento
*"Light" balauster
for floor installation
Leichtes Geländersystem
für Bodenmontage*



Pavimento

*Floor
Boden*




8 - 1,52 - 8
10 - 1,52 - 10



Accessori
Accessories
Zubehör



I

I-45		Distanziali con collo di sostegno <i>Point fittings with support</i> <i>Punkthalterungen mit Halts</i>	pag. 264	H-25		Corrimano e balaustre <i>Handrails and baluster posts</i> <i>Handlaufstütze und Geländerpfosten</i>	pag. 280
I-45		Distanziali modulari Tappi piatti, lunghezza con prolun- ghe e optional collo sostegno vetro <i>Modular point fittings</i> <i>Punkthalterungen verschieden</i> <i>Kombinierbar</i>	pag. 268	H-30		Corrimano <i>Handrails</i> <i>Geländerpfosten</i>	pag. 282
I-45		Distanziali orbitali con optional collo di sostegno e prolunga <i>Orbital point fittings</i> <i>Verstellbare Punkthalterungen</i>	pag. 270	H-25		Corrimano <i>Handrails</i> <i>Geländerpfosten</i>	pag. 282
I-45		Distanziali <i>Point fittings</i> <i>Punkthalterungen</i>	pag. 272	I-10		Ragni - vetro strutturale <i>Spiders - Glass structures</i> <i>Spinnernarme</i>	pag. 284
I-45		Punti di fissaggio <i>Point fittings</i> <i>Punkthalterungen</i>	pag. 274	I-15		Ragnetti <i>Spiders</i> <i>Spinnenarme</i>	pag. 286
I-45		Punti di fissaggio per targhe <i>Point fittings</i> <i>Punkthalterungen - Schildbefestigungen</i>	pag. 276	I-30		Morsetti di sostegno per scale <i>Supports for glass steps</i> <i>Halterungen für Stufen in Glas</i>	pag. 290
I-45		Punti di fissaggio <i>Point fittings</i> <i>Punkthalterungen</i>	pag. 278	I-55		Basi per tavoli <i>Table stands</i> <i>Tischfüße</i>	pag. 292
I-45		Punti di fissaggio <i>Point fittings</i> <i>Punkthalterungen</i>	pag. 278	L-25		Profili in policarbonato biadesivi <i>Polycarbonate profile</i> <i>with adhesive</i> <i>Polycarbonatprofile selbstklebend</i>	pag. 294

Distanziali con collo di sostegno

Point fittings with support
Punkthalterungen mit Hals



Ø 16



Ø 30



Ø 40



Ø 50





Distanziali con collo di sostegno

Point fittings with support

Punkthalterungen mit Hals

DISTANZIALI Ø 50

Distanziale Ø 50 con collo


Point fittings Ø 50 with support

Punkthalter Ø 50 mit Hals

Materiale - Material: Inox AISI 304


Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*

D-050-10




N.B. H 10 mm senza collo
H 10 mm without support
H 10 mm ohne Hals

D-050-60




D-050-80



Incluso/Includes
M12x150

Incluso/Includes
M12x30



DISTANZIALI Ø 40

Distanziale Ø 40 con collo


Point fittings Ø 40 with support

Punkthalter Ø 40 mit Hals

Materiale - Material: Inox AISI 304


Portata - Load capacity - Tragkraft: 0,8 kN*

D-040-10




N.B. H 10 mm senza collo
H 10 mm without support
H 10 mm ohne Hals


D-040-25 (ex V-057)




D-040-45 (ex V-051)




D-040-60



D-040-80



D-040-100




TA-051-C (optional)

tappo coprivite, tappo interno filettato e vite M10


Cover cup with threaded disk

Abdeckung mit Gewinderosette



Incluso/Includes
M10x150

Incluso/Includes
M10x30



IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

* Prima dell'applicazione è necessaria un'analisi strutturale
Before application a structural analysis is necessary
Für die Anwendung muss eine statische Berechnung erfolgen

DISTANZIALI Ø 30

Distanziale Ø 30 con collo


Point fittings Ø 30 with support

Punkthalter Ø 30 mit Hals

Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*


D-030-10



N.B. H 10 mm senza collo
H 10 mm without support
H 10 mm ohne Hals



Incluso/Includes
M8x120

D-030-20




Incluso/Includes
M8x25

D-030-30 (ex V-050)



D-030-40



DISTANZIALI Ø 16

Distanziale Ø 16 senza collo


Point fittings Ø 16 without support

Punkthalter Ø 16 ohne Hals


Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 0,8 kN*



D-016-10





DS-016-10



Incluso/Includes
M5x40



Questo disegno è solo indicativo, l'azienda non è responsabile dell'installazione
Indicative drawing, we are not responsible for the installation
Zeichnung ohne Verantwortung



Distanziali modulabili

Tappi piatti, lunghezza con prolunghe e optional collo sostegno vetro

Modular point fittings

Punkthalterungen verschieden kombinierbar



DISTANZIALI MODULABILI CON TAPPO PIANO Ø 45

Distanziale Ø 45 con spessori

Point fittings Ø 45 with spacers


Punkthalter Ø 40 mit Verlängerungen

Materiale - Material: Inox AISI 304


Portata - Load capacity - Tragkraft: 0,8 kN*




DP-044-10




DP-044-20




DP-044-30




DP-044-40





DP-044-60




DP-044-70




DP-044-100



Incluso/Includes
M12x40



Incluso/Includes
M12x150




OPTIONAL TA-032

Prolunga 30 mm

Spacers 30 mm

Verlängerung 30 mm




TA-032

OPTIONAL TA-030


Collo appoggia vetro con guarnizioni

Support with gaskets

Hals mit Dichtungen



TA-030





OPTIONAL TA-031


Tappo svasato

Countersunk fitting

Senkkopfhalter



TA-031



IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

* Prima dell'applicazione è necessaria un'analisi strutturale
Before application a structural analysis is necessary
Für die Anwendung muss eine statische Berechnung erfolgen

Distanziali orbitali

Con optional collo di sostegno e prolunga

Orbital point fittings

Verstellbare Punkthalterungen



DISTANZIALI ORBITABILI CON TAPPO PIANO Ø 45



Point fittings Ø 45 with regulation

Punkthalter Ø 40 Verstellbar

Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 0,8 kN*

DR-044-50




Regolazione in verticale,
orizzontale ed in profondità
Adjustable
Verstellbar



Incluso/Includes
M12x40



Incluso/Includes
M12x150




OPTIONAL TA-032

Prolunga 30 mm

Spacers 30 mm

Verlängerung 30 mm




OPTIONAL TA-030

Collo appoggia vetro con guarnizioni

Support with gaskets

Hals mit Dichtungen




OPTIONAL TA-031

Tappo svasato

Countersunk fitting

Senkkopfhalter



IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

* Prima dell'applicazione è necessaria un'analisi strutturale
Before application a structural analysis is necessary
Für die Anwendung muss eine statische Berechnung erfolgen

Distanziali

Point fittings

Punkthalterungen





V-054


Distanziatore regolabile Ø 40 x 43-55 mm per fischer o barra filettata

Adjustable point spacer Ø 40 x 43-55 mm

Punkthalter verstellbar Ø 40 x 43-55 mm

Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*




Fissaggio combinato




tassello




barra filettata



Incluso/Includes
M10x40



Incluso/Includes
M10x120



V-055-S



Distanziatore con tappo svasato Ø 40 x 45 mm

Fix point spacer Ø 40 x 45 mm.


Flächenbündige-Punkthalter Ø 40 x 45 mm

Materiale - Material: Inox AISI 304


Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*



Incluso/Includes
M10x40



Incluso/Includes
M10x120



V-056




Distanziatore regolabile Ø 45 mm per gradini in vetro con fissaggio adesivo UV-A

Adjustable foot for glass steps Ø 45 mm. Installation with UV-A glue

Verstellbare Auflagebolzen für Stufen in Glas Ø 45 mm. Befestigung mit UV-A Klebstoff

Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*



Incluso/Includes
M4x10

IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

* Prima dell'applicazione è necessaria un'analisi strutturale
Before application a structural analysis is necessary
Für die Anwendung muss eine statische Berechnung erfolgen

Punti di fissaggio

Point fittings

Punkthalterungen



PUNTI DI FISSAGGIO CON TAPPO PIANO Ø 50

Point fittings Ø 50 mm.


Punkthalter Ø 50 mm.

Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*

Consigli per applicazione
dei punti di fissaggio
Example of application
Anwendungsbeispiel

DP-050-10



Incluso/Includes
M12x100

PUNTO DI FISSAGGIO Ø 45

Point holder Ø 45 mm.


Punkthalter Ø 45 mm

Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*



DS-045-10

(EX: LG-41AO-FLEX-45)



DP-045-10

(EX: LG-41AL-PUNKT-45)



Incluso/Includes
M10 x 120

PUNTI DI FISSAGGIO CON TAPPO PIANO Ø 40


Point fittings Ø 40 mm.

Punkthalter Ø 40 mm.


Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*

DP-040-10



DS-040-10



Incluso/Includes
M10x100

PUNTI DI FISSAGGIO Ø 30

Punto di fissaggio Ø 30 mm


Point fittings Ø 30 mm.

Punkthalter Ø 30 mm.


Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*


DP-030-10





DS-030-10



DSV-030-10



Incluso/Includes
M8x80



Questo disegno è solo
indicativo, l'azienda
non è responsabile
dell'installazione
*Indicative drawing,
we are not responsible
for the installation*
*Zeichnung ohne
Verantwortung*

IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

* Prima dell'applicazione è necessaria un'analisi strutturale
Before application a structural analysis is necessary
Für die Anwendung muss eine statische Berechnung erfolgen

Punti di fissaggio per targhe

Point fittings

Punkthalterungen - Schildbefestigungen

PUNTI DI FISSAGGIO CON TAPPO PIANO Ø 16

Punto di fissaggio Ø 16 mm


Point fittings Ø 16 mm.

Punkthalter Ø 16 mm.

Materiale - Material: Inox AISI 304

Portata - Load capacity - Tragkraft: 1,0 kN*

DP-016-10



Incluso/Includes
M5x60

PG-20

Fissaggio a punto Ø 35 mm. Regolabile

Point fitting Ø 35 mm adjustable.


Punkthalter Ø 35 mm. verstellbar

PG-21

Distanziatore multiplo da 8 mm.

Distance rings 8 mm.

Distanzhalter 8 mm




V-058

Punto di fissaggio quadro 19 x 19 mm - cromo lucido

Square fixing point 19 x 19 mm. - polished chrom

Punkt Befestigung Eckig 19 x 19 mm Chrom glänzend




IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt


* Prima dell'applicazione è necessaria un'analisi strutturale
Before application a structural analysis is necessary
Für die Anwendung muss eine statische Berechnung erfolgen

TA-022

Borchia fermavetro Ø 19 mm con coprivite cromo lucido
 Point fitting Ø 19 mm with cover screw polished chrome
 Punkthalter Ø 19 mm mit Gewindeabdeckung Chrom glänzend

**TA-023**

Borchia fermavetro Ø 24 mm con coprivite cromo lucido
 Point fitting Ø 24 mm with cover screw polished chrome
 Punkthalter Ø 24 mm mit Gewindeabdeckung Chrom glänzend

**D-CHIAVE-REG**

Chiave regolabile per distanziali da Ø 35 a Ø 60 mm.
 Adjustable hook wrench for point fittings 35-60 mm.
 Verstellbarer Hakenschlüssel für Punkthalterungen 35-60 mm.

**D-CHIAVE-40-45**

Chiave fissa per distanziali da Ø 40 a Ø 45 mm.
 Hook wrench for point fittings 40-45 mm.
 Hakenschlüssel für Punkthalterungen 40-45 mm.


**D-CHIAVE-30-35**

Chiave fissa per distanziali da Ø 30 a Ø 35 mm.
 Hook wrench for point fittings 30-35 mm.
 Hakenschlüssel für Punkthalterungen 30-35 mm.

Punti di fissaggio

Point fittings

Punkthalterungen




TA-011/10MA

TA-011/12MA

Tappo di fissaggio in acciaio inox con guarnizione in nylon nera da Ø 4 x 16,4 h. con filetto interno M10 o M12 - foro nel vetro Ø 31/31,5 - svasatura 45° profonda 5 mm.

Pointfitting in stainless steel with gasket, Ø 40 mm x H 16,4 mm, thread M10 or M12, glass hole 31 - 31,5 mm with countersunk 5x45°

Punkthalter aus Edelstahl matt mit Gummi, Ø 40 mm x H 16,4 mm, Gewinde M10 od. M12 Glasbohrung 31 - 31,5 mm mit Senkung 5x45°




TA-012

Tappo di fissaggio in acciaio inox con guarnizione in nylon nera Ø 32 x 19 h. - per vite a testa svasata M8 - foro nel vetro Ø 26,5/27 mm. - svasatura 45° profonda 3 mm.

Pointfitting in stainless steel with gasket, Ø 32 mm x H 10 mm, for screw M8, glass hole 26,5 - 27 mm with countersunk 3x45°.

Punkthalter aus Edelstahl matt mit Gummi, Ø 32 mm x H 10 mm, für Schraube M8 Glasbohrung 26,5 - 27 mm mit Senkung 3x45°




TA-013

Tappo di fissaggio in acciaio inox con guarnizione in nylon nera Ø 32 x 10 mm h. - con filetto interno M8 - foro nel vetro Ø 26,5/27 mm. - svasatura 45° profonda 3 mm.

Pointfitting in stainless steel with gasket, Ø 32 mm x H 10 mm, thread M8, glass hole 26,5 - 27 mm with countersunk 3x45°.

Punkthalter aus Edelstahl matt mit Gummi, Ø 32 mm x H 10 mm, Gewinde M8 Glasbohrung 26,5 - 27 mm mit Senkung 3x45°.




TA-014

Tappo di fissaggio in acciaio inox con guarnizione in nylon nera Ø 24 x 8 mm h. - con filetto interno M8 - foro nel vetro Ø 14,5/15 mm. - svasatura 45° profonda 5,5 mm.

Pointfitting in stainless steel with gasket, Ø 24 mm x H 8 mm, thread M8, glass hole 14,5 - 15 mm with countersunk 5,5x45°.

Punkthalter aus Edelstahl matt mit Gummi, Ø 24 mm x H 8 mm, Gewinde M8 Glasbohrung 14,5 - 15 mm mit Senkung 5,5x45°.




TA-015

Tappo di fissaggio in acciaio inox con guarnizione in nylon nera Ø 35 x 12 mm h. - con filetto interno M8 - foro nel vetro Ø 16 mm.

Pointfitting in stainless steel with gasket, Ø 35 mm x H 12 mm, thread M8, glass hole 16 mm.

Punkthalter aus Edelstahl matt mit Gummi, Ø 35 mm x H 12 mm, Gewinde M8 Glasbohrung 16 mm



TA-017

Tappo di fissaggio in acciaio inox con guarnizione in nylon nera, Ø 35 x 12 mm h. - con filetto interno M8 - foro nel vetro Ø 22 mm.


Pointfitting in stainless steel with gasket,

Ø 35 mm x H 12 mm, thread M8, glass hole 22 mm.

Punkthalter aus Edelstahl matt mit Gummi,

Ø 35 mm x H 12 mm, Gewinde M8

Glasbohrung 22 mm



TA-018/10MA

TA-018/12MA

Tappo di fissaggio in acciaio inox con guarnizione in nylon nera, Ø 45 x 18 mm h. - con filetto interno M10 o M12 - foro nel vetro Ø 22 mm.

Pointfitting in stainless steel with gasket,


Ø 45 mm x H 18 mm, thread M10 or M12,

glass hole 22 mm.

Punkthalter aus Edelstahl matt mit Gummi,

Ø 45 mm x H 18 mm, Gewinde M10 / M12

Glasbohrung 22 mm



TA-019

Tappo di fissaggio in acciaio inox con guarnizione in nylon nera, Ø 40 x 8 mm h. - per vite a testa svasata M10 - foro nel vetro Ø 15 mm.



Pointfitting in stainless steel with gasket,

Ø 40 mm x H 8 mm, for screw M10, glass hole 15 mm.

Punkthalter aus Edelstahl matt mit Gummi,

Ø 40 mm x H 8 mm, für Schraube M10,

Glasbohrung 15 mm



TA-020

Tappo di fissaggio in acciaio inox con guarnizione in nylon nera, Ø 30 x 6 mm h. - per vite a testa svasata M8 - foro nel vetro Ø 15 mm.


Pointfitting in stainless steel with gasket,

Ø 30 mm x H 6 mm, for screw M8, glass hole 15 mm.

Punkthalter aus Edelstahl matt mit Gummi,

Ø 30 mm x H 6 mm, für Schraube M8,

Glasbohrung 15 mm



TA-021/8MA

TA-021/10MA


Copertura per tappo con vite a vista M8/M10

Covers in stainless steel for visible screws M8/M10.


Abdeckung aus Edelstahl matt für sichtbare

Schrauben M8/M10.


Handlaufstütze und Geländerpfosten




Sostegno per corrimano con snodo
in acciaio inox - tondo Ø 14 per tubo Ø 34
con fissaggio a vetro - foro nel vetro Ø 20
*Adjustable handrail bracket for glass assembly.
For tube Ø 34mm - glass hole Ø 20 mm*
Handlaufstütze variabel, für Glasmontage
Für Rohr Ø 34 mm. - Glasbohrung 20 mm




Sostegno per corrimano con snodo
in acciaio inox tondo Ø 14 - per tubo Ø 34
fissaggio a muro
*Adjustable handrail bracket for wall - For tube
Ø 34 mm*
*Handlaufstütze variabel - für Wandbefestigung
für Rohr Ø 34 mm.*





Sostegno per corrimano con snodo
in acciaio inox - tondo Ø 14 - per tubo Ø 34
fissaggio a vetro con adesivo UV-A
*Adjustable handrail bracket for glass assembly
with UV-A glue - For tube Ø 34mm*
*Handlaufstütze variabel - für Glasmontage
mit UV-A Klebstoff - Für Rohr Ø 34 mm.*



Sostegno per corrimano con snodo in acciaio inox con regolazione in altezza per tubo Ø 34 - fissaggio a vetro foro nel vetro Ø 20 mm.
Adjustable handrail bracket for glass assembly with flexible height adjustment - For tube Ø 34 mm glass hole Ø 20 mm
Handlaufstütze variabel - für Glasmontage mit flexible Höheneinstellung - Für Rohr Ø 34 mm Glasbohrung 20 mm



Sostegno per corrimano con snodo
in acciaio inox con regolazione in altezza
per tubo Ø 34 - fissaggio a muro
*Adjustable handrail bracket for wall
with flexible height adjustment
For tube Ø 34mm - Glass hole Ø 20 mm
Handlaufstütze variabel für Wandbefestigung
mit flexibler Höheneinstellung
Für Rohr Ø 34 mm - Glasbohrung 20 mm*



280



V-095
Tronchetto di giunzione
Connector
Rohrverbinder




096
Raccordo 90°
Connector 90°
Rohrverbinder 90°



V-097
Attacco laterale per tubo
corrimano
Wall flange
Wandflansch



V-098
Attacco laterale per tubo
corrimano con snodo
Adjustable wall flange
Wandflansch variabel




V-059

Montante tondo per balaustre in vetro in acciaio inox con tubo Ø 33,7 x 2
2 punti fissaggio a vetro con serramontante tondo.
foro nel vetro Ø 15 mm. altezza max da pavimento a fine vetro 1100 mm
Stainless steel baluster post with side fix bracket
2 points fixing on glass tube Ø 33,7 x 2 glass hole Ø 15 mm
max height glass / floor 1100 mm
Geländerpfosten aus Edelstahl für stirnseitige Montage
2 Punktbefestigungen an Glas Rohr Ø 33,7 x 2
Glasbohrung 15 mm Maximale Höhe Glas / Boden 1100 mm



12-16




ART. V-062

Montante tondo per balaustre in vetro in acciaio inox montate su soletta con tubo Ø 33,7 2 punti di fissaggio a vetro
foro nel vetro Ø 15 mm. altezza max da pavimento a fine vetro mm. 1000
Stainless steel surface fix baluster post 2 points fixing on glass tube Ø 33,7 x 2 glass hole Ø 15 mm max height glass / floor 1000 mm.
Geländerpfosten aus Edelstahl für Aufbau
2 Punktbefestigungen an Glas Rohr Ø 33,7 x 2
Glasbohrung 15mm Maximale Höhe Glas / Boden 1000 mm



12-16



ART. V-063


Montante tondo per balaustre in vetro in acciaio inox montate esterno soletta con 2 punti di fissaggio a vetro
foro nel vetro Ø 15 mm.
Stainless steel baluster post with side fix bracket
2 points fixing on glass glass hole Ø 115 mm.
Geländerpfosten aus Edelstahl für stirnseitige Montage
2 Punktbefestigungen an Glas Glasbohrung Ø 115 mm



12-16

Corrimano


Handrails
Geländerpfosten




B-1010
TUBO PROFILO AD "U"
scanalato
Glass channel tube
Glasleistenrohr



TUBO CORRIMANO
in acciaio inox satinato
ROUND HANDRAIL
satin stainless steel
HANDLAUFSYSTEM
aus Edelstahl matt




B-1015-17,5
GUARNIZIONE in caucciù per tubo
scanalato per vetro 17,5 mm
Rubber profile for channel tube for
glass 17,5 mm
Gummiprofil für Glasleistenrohr
für Glas 17,5 mm




B-1015-21,5
GUARNIZIONE in caucciù per tubo
scanalato per vetro 21,5 mm
Rubber profile for channel tube
for glass 21,5 mm
Gummiprofil für Glasleistenrohr
für Glas 21,5 mm




B-1012
GOMITO 90°
scanalato (orizzontale)
Flush elbow 90°
horizontal
Glasleistenrohr




B-1016
GOMITO 90°
scanalato (verticale)
Flush elbow 90° vertical
Glasleistenrohr vertikal




B-1014
SELLA scanalata
Adapter for glass
channel tube
Rohradapter
für Glasleistenrohr




B-1017
GIUNTO scanalato
Straight connector
Rohrverbinder
für Glasleistenrohr



B-1011
PIASTRA MURALE
scanalata
Wall flange for glass
channel system
Wandflansch
für Glasleistenrohr



B-1018
CALOTTA scanalata
Flat end cap
Endkappe flach



IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt



Ragni - vetro strutturale


Spiders - Glass structures

Spinnernarme




FV-SK 044S

Stella a 4 bracci
Spider 4-arm
Spinne 4-arm




FV-SK 034S

Stella a 3 bracci
Spider 3-arm
Spinne 3-arm




FV-SK 024S

Stella a 2 bracci a V
Spider 2-arm 90°
Spinne 2-arm 90°




FV-SK 014S

Stella a 1 braccio
Spider 1-arm / ang
Spinne 1-arm / ang



FV-SK 022S

Barretta a 2 bracci
Spider 2-arm 180°
Spinne 2-arm 180°




IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt




FV-SK 012S

Barretta ad 1 braccio
Spider 1-arm short
Spinne 1-arm kurz




FV-SK 124S

Supporto a 2 bracci a V
Spider 2-arm 90°
Spinne 2-arm 90°




FV-SK 114S

Supporto a 1 braccio
Spider 1-arm
Spinne 1-arm




FV-SK 112S

Barretta a 1 braccio
Spider 1-arm short
Spinne 1-arm kurz




FV-RK 4012M

Rotule punto di fissaggio M12/
M14 per vetro monolitico
Rotule countersunk fitting M12/
M14 with joint - for single glass
Senkkopfhalter M12/M14
mit Kugelgelenk für ESG Glas




FV-RK 4012L

Rotule punto di fissaggio svasato
M12/M14 per vetro laminato
Rotule countersunk fitting
M12/M14
with joint - for laminated glass
Senkkopfhalter M12/M14
mit Kugelgelenk für VSG Glas



FV-RK 4012C

Rotule punto di fissaggio svasato
M12/M14 per vetrocamera
Rotule countersunk fitting M12/M14
with joint, for double glazing
Senkkopfhalter M12/M14
mit Kugelgelenk für Isolierglas




FV-RK 0055M

Rotule punto di fissaggio M12/M14
per vetro monolitico
Rotule point fitting M12/M14
with joint for monolithic glass
Punkthalter M12/M14 mit
Kugelgelenk für ESG Glas




FV-RK 0055L

Rotule punto di fissaggio M12/M14
per vetro laminato
Rotule point fitting M12/M14
with joint for laminated glass
Punkthalter M12/M14
mit Kugelgelenk für VSG Glas



FV-RK 0055C

Rotule punto di fissaggio M12/M14
per vetrocamera
Rotule point fitting M12/M14
with joint for double glazing
Punkthalter mit Kugelgelenk
für Isolierglas



FV-AK 0813

Calotta sferica (optional)
Ballshaped coverplate

Dado standard
Standard nut

Rondella speciale
(optional)
Special washer

Ragno
Spider

Controdado
Counterbolt


Rotule
Knuckled bolt

Rondella standard
Standard washer

FV-AK 0512/A




FV-AK 0512




Ragnetti


Spiders

Spinnenarme






RA-011-S con tappo svasato
RA-011-S with countersunk point
RA-011-S mit versenkte Punkthalter




RA-011 con tappo piano
RA-011 with clamping disc
RA-011 mit aufliegende Punkthalter




RA-011/RA-011 S


Plastra acciaio inox Aisi 304 a 1 punto di fissaggio
Spider 1 arm with 1 adjustable point fittings Ø 35.
Spinne 1 Arm mit 1 verstellbaren Punkthalter Ø35.



RA-011-S con tappo svasato
RA-011-S with countersunk point
RA-011-S mit versenkte Punkthalter




RA-011 con tappo piano
RA-011 with clamping disc
RA-011 mit aufliegende Punkthalter




VETRO	A
8 mm	46 mm
10 mm	48 mm
12 mm	50 mm

RA-010 / RA-010-S


Acciaio inox Aisi 304
fissaggio a punto angolare
Connector glass-floor
Inox Aisi 304
Verbinder Glas-Boden
Edelstahl Aisi 304



RA-011-S con tappo svasato
RA-011-S with countersunk point
RA-011-S mit versenkte Punkthalter




RA-011 con tappo piano
RA-011 with clamping disc
RA-011 mit aufliegende Punkthalter




RA-012 / RA-012-S


Acciaio inox Aisi 304
fissaggio a punto per vetri in linea
180° *Connector glass-glass 180°*
Inox Aisi 304
Verbinder Glas-Glas 180°
Edelstahl Aisi 304



RA-011-S con tappo svasato
RA-011-S with countersunk point
RA-011-S mit versenkte Punkthalter



RA-011 con tappo piano
RA-011 with clamping disc
RA-011 mit aufliegende Punkthalter




VETRO	A
8 mm	50 mm
10 mm	52 mm
12 mm	54 mm

RA-013 / RA-013-S

Inox Aisi 304
fissaggio a punto per vetri 3 vie
Connector 3 arm
Inox Aisi 304
Verbinder 3 Arm
Edelstahl Aisi 304

IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt




RA-104

Piastra inox Aisi 304 a 4 punti di fissaggio 360° da Ø 35 mm
Spider 4 arm 360° with 4 adjustable point fittings Ø 35. Inox Aisi 304
Spinne 4 Arm 360° mit 4 verstellbaren Punkthalter Ø35 - Edelstahl Aisi 304



8-14




RA-103

Piastra acciaio inox Aisi 304 a 3 punti di fissaggio 90° da Ø 35 mm
Spider 3 arm 90° with 3 adjustable point fittings Ø 35. - Inox Aisi 304.
Spinne 3 Arm 90° mit 3 verstellbaren Punkthalter Ø35. - Edelstahl Aisi 304



8-14




RA-100

Piastra acciaio inox Aisi 304 a 2 punti di fissaggio da Ø 35 mm 90°
Spider 2 arm 90° with 2 adjustable point fittings Ø 35. - Inox Aisi 304
Spinne 2 Arm 90° mit 2 verstellbaren Punkthalter Ø35. - Edelstahl Aisi 304



8-14




RA-102

Piastra acciaio inox Aisi 304 a 2 punti di fissaggio da Ø 35 mm
Spider 2 arm 180° with 2 adjustable point fittings Ø 35. Inox Aisi 304
Spinne 2 Arm 180° mit 2 verstellbaren Punkthalter Ø35 - Edelstahl Aisi 304



8-14




RA-101

Piastra acciaio inox Aisi 304 a 1 punto di fissaggio da Ø 35
Spider 1 arm with 1 adjustable point fittings Ø 35. Inox Aisi 304
Spinne 1 Arm mit 1 verstellbaren Punkthalter Ø35 - Edelstahl Aisi 304



8-14

IX = Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt




RA-054

Piastra acciaio inox Aisi 304 a 4 punti di fissaggio 360° da Ø 30 mm
Spider 4 arm 360° with 4 adjustable point fittings Ø 30. Inox Aisi 304.
Spinne 4 Arm 360° mit 4 verstellbaren Punkthalter Ø30. - Edelstahl Aisi 30



8-14




RA-053

Piastra acciaio inox Aisi 304 a 3 punti di fissaggio 90° da Ø 30 mm
Spider 3 arm 90° with 3 adjustable point fittings Ø 30. - Inox Aisi 304
Spinne 3 Arm 90° mit 3 verstellbaren Punkthalter Ø30. - Edelstahl Aisi 304.



8-14




RA-050

Piastra acciaio inox Aisi 304 a 2 punti di fissaggio da Ø 30 mm
Spider 2 arm 90° with 2 adjustable point fittings Ø 30. - Inox Aisi 304
Spinne 2 Arm 90° mit 2 verstellbaren Punkthalter Ø30. - Edelstahl Aisi 304.



8-14




RA-052

Piastra acciaio inox Aisi 304 a 1 punto di fissaggio da Ø 30 mm
Spider 2 arm 180° with 2 adjustable point fittings Ø 30. - inox Aisi 304.
Spinne 2 Arm 180° mit 2 verstellbaren Punkthalter Ø 30. - Edelstahl Aisi 304.



8-14



RA-051

Piastra acciaio inox Aisi 304 a 1 punto di fissaggio in linea c da Ø 30 mm
Spider 1 arm with 1 adjustable point fittings Ø 30.
Inox Aisi 304.
Spinne 1 Arm mit 1 verstellbaren Punkthalter Ø30. - Edelstahl Aisi 304.



8-14


Morsetti di sostegno per scale

Supports for glass steps

Halteungen für Stufen in Glas



8+10+8+2x(1.52 PVB)
10+8+10+2x(1.52 PVB)
8+10+8+2x(0.76 PVB)
10+8+10+2x(0.76 PVB)




V-072

Morsetto a muro con piastra incollaggio vetro
lunghezza: 35 mm. - fissaggio: a muro

Installation with UV-A glue
length: 35 mm. - fix: wall
Befestigung mit UV-A Klebstoff.
Länge: 35 mm. - fix: Wand



8+10+8+2x(1.52 PVB)
10+8+10+2x(1.52 PVB)
8+10+8+2x(0.76 PVB)
10+8+10+2x(0.76 PVB)




V-074

Morsetto a vetro con piastra incollaggio vetro
lunghezza: 35 mm. - fissaggio: a vetro

Installation with UV-A glue
length: 35 mm. - fix: glass
Befestigung mit UV-A Klebstoff.
Länge: 35 mm. - fix: Glas



8+10+8+2x(1.52 PVB)
10+8+10+2x(1.52 PVB)
8+10+8+2x(0.76 PVB)
10+8+10+2x(0.76 PVB)




V-076

Morsetto a muro con piastra incollaggio vetro - lunghezza: 300 mm.
fissaggio: a muro

Installation with UV-A glue
length: 300 mm. - fix: wall
Befestigung mit UV-A Klebstoff.
Länge: 300 mm. - fix: Wand



8+10+8+2x(1.52 PVB)
10+8+10+2x(1.52 PVB)
8+10+8+2x(0.76 PVB)
10+8+10+2x(0.76 PVB)




V-078

Morsetto a vetro con piastra incollaggio vetro lunghezza: 300 mm. - fissaggio: a vetro

Installation with UV-A glue
length: 300 mm. - fix: glass
Befestigung mit UV-A Klebstoff.
Länge: 300 mm. - fix: Glas



8+10+8+2x(1.52 PVB)
10+8+10+2x(1.52 PVB)
8+10+8+2x(0.76 PVB)
10+8+10+2x(0.76 PVB)




V-067

Morsetto a muro
lunghezza: 35 mm.
fissaggio: a muro

Installation with UV-A glue
length: 35 mm. - fix: wall
Befestigung mit UV-A Klebstoff.
Länge: 35 mm. - fix: Wand



8+10+8+2x(1.52 PVB)
10+8+10+2x(1.52 PVB)
8+10+8+2x(0.76 PVB)
10+8+10+2x(0.76 PVB)



V-069

Morsetto a vetro
lunghezza: 35 mm.
fissaggio: a vetro

length: 35 mm. - fix: glass
Länge: 35 mm. - fix: Glas

NS = Nichel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

Basi per tavoli

Table stands

Tischfüße

Basamento per tavoli tondo in acciaio inox AISI 430 per arredamento d'interni.

Round table stands in inox AISI 430 for interior design

Rund Tischfüße aus inox AISI 430 für Innenausbau


A-123-S-50-850-730



A-124-S-50-850-730



A-125-S-60-850-730




Codice Code Artikel	A	H	C	Finitura Finishes Oberfläche	Peso Kg. Weight Kg. Gewichte Kg.	Piano max consigliato Maximum top size Maximaler Glasdurchmesser
A-123-S-50-850-730	400	730	Ø 50	satinato	11	Ø 700
A-124-S-50-850-730	470	730	Ø 50	satinato	14	Ø 900
A-125-S-60-850-730	580	730	Ø 50	satinato	22	Ø 1200

Basamento per tavoli quadro in acciaio inox AISI 430 per arredamento d'interni.



Square table stands in inox AISI 430 for interior design

Eckige Tischfüße aus inox AISI 430 für Innenausbau

A-128-S-Q60-862-730






Codice Code Artikel	A	H	C	Finitura Finishes Oberfläche	Peso Kg. Weight Kg. Gewicht Kg.	Piano max consigliato Maximum top size Maximaler Glasdurchmesser
A-128-S-Q60-862-730	450	730	60x60	satinato	17	800x800

A-127-S-80-871-730

A-126-S-Q80-870-730


Codice Code Artikel	AxB	H	C	Finitura Finishes Oberfläche	Peso Kg. Weight Kg. Gewicht Kg.	Piano max consigliato Maximum top size Maximaler Glasdurchmesser
127-S-80-871-730	950x485	730	80x80	satinato	25	1000x1000
Codice Code Artikel	A	H	C	Finitura Finishes Oberfläche	Peso Kg. Weight Kg. Gewicht Kg.	Piano max consigliato Maximum top size Maximaler Glasdurchmesser
126-S-Q80-870-730	550	730	80x80	satinato	25	1000x1000

Gambe per tavoli in metallo cromato lucido a alluminio
 Table stands in metal polished chrome or aluminium
 Tischfüße aus Metall chrom poliert oder Aluminium

206QX-863-730

A-205X-850-730


A-206X-850-730

A-208X-850-730


Codice Code Artikel	A	B	H	Finitura Finishes Oberfläche	Confezioni Package unit Ve
A-205X-850-730	Ø 50	Ø 80	730	CR	4 pz
A-206X-850-730	Ø 60	Ø 80	730	CR	4 pz
A-208X-850-730	Ø 80	Ø 80	730	CR	4 pz
A-206QX-863-730	60x60	Ø 88	730	CR	4 pz
A-206A-850-730	Ø 60	Ø 80	730	AN	4 pz
A-206AX-850-730	Ø 60	Ø 80	730	AN - simil inox	4 pz

Profili in polycarbonato biadesivi

Polycarbonate profile with adhesive

Polycarbonatprofil selbstklebend




VP-21

Profilo in polycarbonato ad H per giunzione vetro 2 vie in linea con biadesivo 3M su ambo i lati.

H polycarbonate transparent profile with adhesive fixing for glass 10 mm.

H Polycarbonatprofil selbstklebend für Glas 10 mm.




VP-22

Profilo in polycarbonato ad H per giunzione vetro 2 vie in linea con biadesivo 3M su ambo i lati. Profili in barre da 3 metri - per spessore vetro 12 mm. e 5+5+1,52

H polycarbonate transparent profile with adhesive fixing for glass 12 and 5+5+1,52 mm. Profile in bars of 3 mt.

H Polycarbonatprofil selbstklebend für Glas 12 und 5+5+1,52 mm.





VP-23

Profilo in polycarbonato per giunzione vetro 2 vie a 90° con biadesivo 3M sui lati. Profili in barre da 3 metri

per spessore vetro 10/12 mm. e 5+5+1,52

2 way joints polycarbonate transparent profile with adhesive fixing for glass 10/12 mm. and 5+5+1,52 mm.

2-Wege Polycarbonatprofil selbstklebend für Glas 10/12 mm und 5+5+1,52 mm.





VP-24

Profilo in polycarbonato per giunzione vetro 3 vie con biadesivo 3M sui lati. Profili in barre da 3 metri per spessore vetro 10/12 mm. e 5+5+1,52

3 way joints polycarbonate transparent profile with adhesive fixing for glass 10/12 mm. and 5+5+1,52 mm.

3-Wege Polycarbonatprofil selbstklebend für Glas 10/12 mm und 5+5+1,52 mm.





WRU-S60/40R

Guarnizione neutra per vetro 8 mm. con fissaggio adesivo

prezzo per confezione mt. 10

Neutral gasket for glass 8 mm. with adhesive fixing Price each package unit of 10 mt

Dichtungsprofil für 8 mm Glaskante selbstklebend.



WRU-S80/60Z

Guarnizione neutra per vetro 10-12 mm. con fissaggio adesivo Prezzo per confezione mt. 10

Neutral gasket for glass 10-12 mm.

with adhesive fixing

Price each package unit of 10 mt

Dichtungsprofil für 10/12 mm Glaskante selbstklebend.



Referenze

References
Referenzen



Referenze

References

Referenzen






Aeroporto Marco Polo

Venezia - Italy

Sistemi a Parcheggio PA-200

Sliding stacking systems PA-200

Glasschiebewandsysteme PA-200



Referenze

References

Referenzen



Aeroporto Marco Polo

Venezia - Italy

Sistemi a Parcheggio PA-200

Sliding stacking systems PA-200

Glasschiebewandsysteme PA-200




Referenze

References



Referenzen



West bay lagoon
Zig Zag Towers
Doha - Qatar.
Sistemi a libro PA-25O.
Folding systems PA-25O.
Glas Falt Schiebewände PA-25O.



Residenza privata
Roma - Italy.
Sistemi a libro L-1000.
Folding systems L-1000.
Glas Falt Schiebewände L-1000.



Referenze

References

Referenzen



SEB Bank
Riga - Lettonia.
Pensiline Ecosky.
Glass canopies Ecosky.
Vordach Systeme Ecosky.



Pavilion coffee shop
St. Andrew Square Garden
Edinburgh - United Kingdom
Sistema scorrevole V-3000.
Sliding system V-3000.
Schiebetürsystem V-3000.

Altre referenze

Other references

Andere Referenzen

Uffici Mediolanum - Milano - Italy
Sede Sky - Roma - Italy
Villa Livia Ristorante - Napoli - Italy
Aereoporto Mario Marneti - Cagliari - Italy
Warwick rd Building - London - United Kingdom
Titan House Building - London - United Kingdom
City Link Building - London - United Kingdom
City Bank - Belfast - United Kingdom
Radisson Hotel - Jersey - United Kingdom
SI-Zentrum - Stuttgart - Germany
Schloss Mainau - Insel Mainau - Germany
Out of the blue Hotel - Heraklion Crete - Greece
Dome Hotel & Spa - Riga - Lettonia
Vu Hotel - New York - USA
Holland and Knight lawyers - New York - USA
Residential Project - Los Angeles - USA
Domodedovo Airport - Moscow - Russia
Luxury apartments - Moscow - Russia
Interio - St. Petersburg - Russia
Merkur Versicherung - Graz - Austria
BKS Bank - Neusiedl am See - Austria
BKS Bank - Graz - Austria
Westin Vatika - Dehli - India
BMW center - Ljubljana - Slovenia
Shopping center S.OLIVER - Maribor - Slovenia
Europalace Žilina- Žilina - Slovakia

Finiture

Finishes

Oberflächen



CP

Cromo perla
Chrome perla similar Alu
Chrom perla ähnlich Alu



OL

Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert



CS

Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt



AN

Alluminio anodizzato
Anodised Aluminium
Aluminium EV1



NS

Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt




IX

Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt



CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend



IL

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

Le informazioni tecniche in questo catalogo potrebbero non sempre corrispondere con gli attuali colori, misure e dimensioni. Noi perseguiamo una politica di costante innovazione e miglioramento e ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e disponibilità senza preavviso. Non abbiamo nessuna responsabilità per errori di stampa che possono essere occorsi nella realizzazione di questo catalogo. Essendo questo solo un catalogo grafico per la foratura del vetro bisogna fare riferimento al manuale tecnico.

Please note that the technical information included in this catalogue may not always precisely correspond with actual colours, measurements and dimensions. We pursue a policy of constant updating and improvement and reserve the right to alter specification and availability without notice. We take no responsibility for any printing errors that might be occurred in the completion of this catalogue.

Die in diesem Katalog angegebenen Maße, Abbildungen und Angaben, sind unverbindlich. Modelländerungen, Konstruktionsverbesserungen und Maßänderungen behalten wir uns vor. Erfahrungsgemäss können Druckfarben nicht immer den Farbton original getreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich. Für Druckfehler wie auch übrige Fehler welche bei Erstellung dieses Kataloges entstanden sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.


I nostri cataloghi specifici

Our complete catalogues
Unsere komplette Unterlagen




1 - 07/11

Catalogo generale
Sistemi scorrevoli
Cerniere porte esterne
Maniglioni antipanico
Pensiline in vetro
General catalogue
Sliding Systems
Hinges for outer doors
Panic exit devices
Glass canopies
Allgemeiner Katalog
Schiebetürsysteme
Bänder für Ganzglasanlagen
Panik Stosssgriffe
Glas Vordächer



3 - 04/11

Box doccia
Shower systems
Duschsysteme



9 - 02/10

News 2010
Scorrevoli, serrature, cerniere
News 2010
Sliding, locks, hinges
News 2010
Schiebetüren, Schlösser,
Bänder



6 - 09/08

Manuale tecnico
Technical manual
Technisches Handbuch



7 - 05/10

News manuale tecnico 2
News technical manual 2
News technisches Handbuch 2



METALGLAS BONOMI srl - Via Montini, 106/A
25067 Lumezzane S.A. (Brescia) Italy
Ph. +39 030 829910 - Fax +39 030 8920970
www.metalglas.it - info@metalglas.it