

2017

RIASSUNTO LISTINO ITALIA

I prezzi indicati sono validi fino
alla prossima pubblicazione
del listino e comunque
non oltre al 28 Febbraio 2018



CONDIZIONI DI VENDITA

Ordini

1. Gli ordini dovranno pervenire con gli esatti riferimenti del codice articolo IND.I.A., in caso contrario l'azienda non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori derivanti dall'errata indicazione.
2. Gli ordini trasmessi agli agenti e/o agli area managers di IND.I.A. SPA si intendono sempre condizionati all'accettazione della azienda tramite conferma d'ordine.
3. Per gli ordini inferiori alla quantità prevista nella confezione di imballo standard, è necessario chiederne preventivamente all'azienda la disponibilità e la fattibilità.
4. Ci riserviamo la facoltà di evadere gli ordini frazionati in più consegne.
5. Il cliente è tenuto allo scrupoloso controllo della conferma d'ordine. La conferma d'ordine si intende tacitamente accettata entro le 24 ore dalla sua emissione. Eventuali eccezioni o modifiche dell'ordine sollevate dall'acquirente successivamente a tale termine, non comporteranno per il venditore alcuna responsabilità né obbligo. Pertanto decorso il termine di 24 ore l'acquirente sarà obbligato a quanto confermato nell'ordine di acquisto.

Prezzi

1. I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa. L'azienda si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente listino o parte di esso a causa di eventuali variazioni nel prezzo della materia prima.
2. I prezzi e gli sconti devono essere riconfermati al momento dell'ordine.

Resi

1. Non verranno accettati resi, se non a seguito di espressa autorizzazione scritta di IND.I.A. SPA. In tali casi, la merce resa dovrà essere consegnata in porto franco.
2. In ogni caso, non si accetteranno restituzioni di materiale manomesso: arrugginito, accorciato, forato, piegato, storto, verniciato o zincato.
3. IND.I.A. SPA si riserva, inoltre, la facoltà di addebitare al cliente un importo forfettario del 15% sull'equivalente valore della merce resa quale partecipazione alla spesa di controllo, immagazzinaggio e ripristino del materiale.

Consegna e spedizione

1. Quale data di consegna si intende quella della partenza della merce dal nostro stabilimento di Malo (VI) e la consegna si intende fatta al cliente all'atto di uscita dallo stabilimento, anche nel caso in cui la resa sia franco destino.
2. I tempi di consegna espressi nella conferma d'ordine sono indicativi e quindi non impegnativi.
3. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino e non ci assumiamo nessuna responsabilità per ritardi, disguidi, perdite o avarie causate da qualsiasi mezzo di trasporto; i reclami contro il vettore spettano al destinatario.

Reclami

1. I reclami per merce mancante o danneggiata devono essere fatti immediatamente per iscritto sul documento di trasporto che accompagna la merce e controfirmati dal trasportatore.
2. Comunque nessun reclamo, anche inerente la qualità della merce, potrà essere sollevato, sotto pena di decadenza, decorsi 8 giorni dall'arrivo della merce.

Varie

1. I dati tecnici espressi nel catalogo sono indicativi e pertanto i prodotti originali possono differire leggermente dalle misure e dalle fotografie riportate in catalogo. L'azienda, in ogni caso, si riserva il diritto in qualunque momento di apportare modifiche e migliorie ritenute necessarie a suo insindacabile giudizio.
2. Non si risponde per errori di stampa riguardanti le informazioni e le misure indicate a catalogo.
3. IND.I.A. SPA non accetterà la richiesta di rimborso danni senza prima aver avuto la possibilità di verificare il danno stesso ed accertarne una propria responsabilità. In ogni caso, qualsiasi richiesta di rimborso danni sarà da ritenersi nulla, se il materiale è stato assemblato, lavorato, trattato, messo in opera dal cliente o da terzi, vista l'impossibilità dell'azienda di verificare i vizi originari del semilavorato fornito a seguito di trattamenti e lavorazioni effettuati dal cliente o da terzi.
4. L'azienda può eseguire articoli su misura, per determinate quantità. Eventuali progetti o campioni richiesti dal cliente verranno addebitati al cliente stesso, nel caso quest'ultimo non ne abbia poi confermato la produzione in serie e l'ordine. Per eventuali ordini di articoli su disegno oppure di articoli non standard viene richiesto un anticipo pari ad un terzo del valore dell'ordine.

Copyright

1. E' assolutamente vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo, di cui IND.I.A. SPA possiede i diritti di Copy Right.

Foro Competente

1. Eventuali controversie saranno di esclusiva competenza del Foro di Vicenza.

Settembre 2013

CUSTOMER SERVICE

Mandaci il progetto della tua casa, svilupperemo noi la tua scala in breve tempo, disegnando e quantificando i prodotti necessari

Tel. (+39) 0445 580 580

@ info@iamdesign.com

PRODOTTO DA INCOLLARE CON ART. E4054



PRODOTTO DA SALDARE



MONTAGGIO CON CHIAVE A BRUGOLA



UTILIZZARE MARTELLO DI PLASTICA



SUPER STRONG. PRODOTTO PARTICOLARMENTE RESISTENTE



BEST PRICE. PRODOTTO CON IL MIGLIOR PREZZO DELLA SUA GAMMA



TESTATO PER RESISTENZA SUPERIORE A 3 kN/mt



TESTATO PER RESISTENZA SUPERIORE A 2 kN/mt



PRODOTTO NUOVO



PRODOTTO ANTISCALATA



VERNICIATI A POLVERE. DISPONIBILI COLORI SU RICHIESTA





IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL DESIGN

Glass U		E1800180/21	16	I1700210/20	24	Easy Hold		E40901	46	R1518	54	E620070	47	E21209000	52
		E1800190	6	I1700210/21	24			E40902	46	R1544	54	E640010	47	E21218000	52
E40588	7	E1800190/12	6	I1700310	24	E446	41	E40910	46	R1610	54	E640020	47	E21300000	53
E129447	7	E1800190/16	6	I1700320	22	E451	41	E40911	46	R1611	54	E640030	47	E21304800	53
E129453	7	E1800190/20	6	I1700325	25	E451/304	41	E40912	46	R1644	54	E640040	47	E21400000	53
E129515	9	E1800195	8			E455	41	E40920	46	X0082	50	E640045	47	E21404200	53
E129521	9	E1800195/12	8	Profile System		E455/304	41	E40921	46	X0083	50	E640050	47	E21404800	53
E194071	6	E1800195/16	8			E4100	41	E40922	46	X0084	50	E640060	47	E21500000	54
E194072	6	E1800195/20	8	E1100000	32	E1000424	41	E40930	46	X0085	50	E640065	47	E21504200	54
E194073	6	E1800196	8	E1100100	32	E1100000	42	E40940	46	X0086	50	E640070	47	E21504800	54
E194074	6	E1800210	21	E1100110	32	E1100100	41	E40960	46	X0087	50	E9933P8	49	E21600000	54
E194075	6	E1800215	11	E1100424	32	E1100200	41	E40999	46	X0088	50	E9942P8	49	E21603300	54
E194119	6	E1800217	13	E1100483	32	E1100424	41	E620075	45	X0089	50	E9950P8	49	E21604200	54
E1600100	26	E1800240	11	E1110100	32	E1200100	41	E620080	45	E00840	49	E0099100	49	E31000000	51
E1600100/12	26	E1800250	31	E1110110	32	E1200200	41	E620085	45	E00840/C	49	E2000100	44	E31100000	51
E1600100/13	26	E1800260	31	E1200100	32	E1400100	41	E640075	45	E00840/R1	49	E2000200	44	E31104200	51
E1600100/16	26	E1800290	17	E1200110	32	E1400200	41	E640080	45	E00840/R2	49	E2100100	44	E31300000	53
E1600100/17	26	E1800300	21	E1300100	32	E1500100	41	E640085	45	E00840/R3	49	E2100200	44	E31304800	53
E1600100/20	26	E1800330	20	E1300110	32	E1500200	41	E2200100	46	E00840/R4	49	E9933P10	49	E31400000	53
E1600500	27	E1800345	13	E1400100	32	E1900300	41	E2200200	46	E00840/R5	49	E9933P12	49	E31404200	53
E1600600	27	E1800350	11	E1400110	32	E1900310	41	E2200300	46	E00841	49	E9942P10	49	E31500000	54
E1600700	27	E1800355	13	E1500100	32	E1900400	41	E2200400	46	E00842	49	E9942P12	49	E31600000	54
E1700200	28	E1800360	11	E1500110	32	E1900510	41	E40900304	46	E00843	49	E9942P16	49	E31604200	54
E1700200/12	28	E1800365	7	E1510100	32	E1900610	41	E40901304	46	E00844	49	E9942P20	49	E40560304	55
E1700200/13	28	E1800400	19	E1510110	32	E1999100	41	E40902304	46	E00845	49	E9950P10	49	E40570304	55
E1700200/16	28	E1800500	21	E1520100	32	E1999100	42	E40930304	46	E00880	55	E9950P12	49	J31000000	51
E1700200/17	28	E1800630	30	E1520110	32	E1999200	41	Supporti per Vetro		E00881	55	J2000360	43	J31200000	52
E1700200/20	28	E1800635	30	E1999100	32	E1999200	42			E00882	55	J2000370	43	J31204200	52
E1700200/21	28	E1801600	18	E1999200	32	E1999300	41			E40560	55	J2000380	43	J31300000	53
E1700500	29	E1801620	18	E1999300	32	E1999300	42	E0082	50	E40570	55	X2000350	43	J31400000	53
E1700600	29	E1802600	18	E1999360	32	E1999360	41	E0083	50	E99510	48	E00880316	55	J31500000	54
E1800115	20	E1802620	18	E1999370	32	E1999360	42	E0084	50	E99520	48	E00881316	55	J31600000	54
E1800120	18	E1803600	18	E1999400	32	E2500100	40	E0085	50	E99540	48	E00882316	55	X21000000	51
E1800120/20	18	E1803620	12	E1999500	32	E2500110	40	E0086	50	E99550	48	E11000000	51	X21003300	51
E1800120/21	18	E1804600	10	E1999650	32	E2500200	40	E0087	50	E99630	48	E11003300	51	X21004200	51
E1800120/24	18	E1804620	12	X1100424	32	E2500210	40	E0088	50	E99640	48	E11004200	51	X21100000	51
E1800120/25	18	E1805600	10	Led System		E2500300	40	E0089	50	E99660	48	E11100000	51	X21104200	51
E1800120/31	18	E1806600	10			E2500310	40	E0099	49	E99670	48	E11104200	51	X21104800	51
E1800125/20	20	E1806620	12			E2500400	40	E4030	55	E99750	48	E11104800	51	X21200000	52
E1800125/21	20	E1807600	10	E450	36	E2500410	40	E4030/304	55	E99760	48	E11200000	52	X21204200	52
E1800125/24	20	E1809600	10	E0213	36	E2500500	40	E4031/304	55	E99780	48	E112004200	52	X21204800	52
E1800125/25	20	E1810600	10	E2070	36	E2500510	40	E4032	55	E99790	48	E11204800	52	X21300000	53
E1800125/31	20	E1999001	11	E0213316	36	E2500600	40	E4032/304	55	E99870	48	E11209000	52	X21304800	53
E1800130/12	10	E1999002	15	E1000424	33	E2500610	40	E99P8	49	E99880	48	E11300000	53	X21400000	53
E1800130/13	10	E1999003	15	E1100100	36	E3500100	42	R1006	51	E99900	48	E11304800	53	X21404200	53
E1800130/16	10	E1999004	11	E1100120	36	E3500110	42	R1007	51	E99910	48	E11340316	57	X21404800	53
E1800130/17	10	E1999005	13	E1100424	33	E3500200	42	R1008	51	E99P10	49	E11400000	53	X21500000	54
E1800130/20	10	E1999006	13	E1200100	36	E3500210	42	R1106	51	E99P12	49	E11404200	53	X21504200	54
E1800130/21	10	E1999010	30	E1200120	36	E4500100	40	R1107	51	E99P16	49	E11404800	53	X21504800	54
E1800140	14	E1999800	22	E1200130	36	E4500110	40	R1108	51	E99P20	49	E11410316	57	X21600000	54
E1800140/12	14	E1999810	22	E1510100	36	E4500200	40	R1109	51	R1109P	51	E11420316	57	X21603300	54
E1800140/13	14	E1999820	22	E1520100	36	E4500210	40	R1206	52	R1111P	51	E11440316	57	X21604200	54
E1800140/16	14	E1999830	22	E1530100	36	E4500300	40	R1207	52	R1609P	54	E11500000	54	X31000000	51
E1800140/17	14	E1999850	22	E1540100	36	E4500310	40	R1208	52	R1609P	54	E11504200	54	X31004200	51
E1800140/20	14	E1999860	22	E1999892	35			R1209	52	R1611P	54	E11504800	54	X31100000	51
E1800140/21	14	E1999870	22	ELED0001	33			R1210	52	X00840	49	E11510316	57	X31104200	51
E1800150	30	E1999891	25	ELED0002	34	Chameleon Glass System		R1211	52	X00840/C	49	E11520316	57	X31200000	52
E1800150/K	30	E1999892	23	ELED0003	34			R1244	52	E008910	55	E16000000	54	X31204200	52
E1800155	30	E1999990	29	ELED0004	34			R1312	53	E008920	55	E11603300	54	X31300000	53
E1800160	31	F1600110	23	ELED0005	34	E2000350	43	R1313	53	E008930	55	E11604200	54	X31304800	53
E1800170	12	I1600100/21	26	ELED0006	35	J2000360	43	R1317	53	E008950	55	E2000350B	43	X31500000	54
E1800170/12	12	I1600110	22	ELED0009	34	J2000370	43	R1318	53	E008960	55	E2000350W	43	X31600000	54
E1800170/13	12	I1600110/12	22	ELED0012	35	X2000380	43	R1344	53	E008970	55	E21000000	51	X31604200	54
E1800170/16	12	I1600110/13	22	ELED0013	35	E2000350	43	R1411	53	E620010	47	E21003300	51	E008910316	55
E1800170/17	12	I1600110/16	22	ELED0100	34	X2000350B	43	R1412	53	E620020	47	E21004200	51	E008920316	55
E1800170/20	12	I1600110/17	22	ELED0110	34	E2000350W	43	R1413	53	E620030	47	E21100000	51	E008950316	55
E1800170/21	12	I1600110/20	22	ELED0120	34	Fixing point		R1414	53	E620040	47	E21104200	51	E008970316	55
E1800180	16	I1600110/21	22	ELED0130	34			R1509	54	E620045	47	E21104800	51	E310042000	51
E1800180/12	16	I1700210	24	ELED0150	38	E40000/SO	46	R1510	54	E620050	47	E21200000	52		
E1800180/13	16	I1700210/12	24	ELED1000	38	E40581	46	R1511	54	E620060	47	E21204200	52		
E1800180/16	16	I1700210/13	24	ELED1100	38	E40583	46	R1512	54	E620065	47	E21204800	52		
E1800180/17	16	I1700210/16	24	ELED2000	38	E40900	46	R1514	54						
E1800180/20	16	I1700210/17	24	ELED2100	38										



Tubi								Giunzioni							
E001	56	E111	58	E4751/D	59	E117200	57	E468/424	63	E038810	63	E0073	70		
E001/6000	56	E111/337	58	E4753	58	E117300	57	E500/424	63	E038900	63	E0074	70		
E005	56	E112	57	E4754/D	58	E403304	56	E510/424	63	E038910	63	E0076	70		
E005/6000	56	E112/70316	57	E4755	58	X113316	58	X030/S316	61	E039000	62	E0077	70		
E403	56	E113	58	E4755/D	58	E0180316	60	X030/S316/43	61	E039100	62	E0078	70		
E404	56	E113/337	58	E4756	59	E0181316	60	X031/S1316	61	E039110	62	E0079	70		
E0011	56	E116	57	X4072	60	E0184316	60	X031/S1316/43	61	E039200	62	E0170	70		
E0011/6000	56	E117	57	X4072/43	60	E0191316	60	X454	64	E039300	62	E0171	70		
E0050	56	E400	57	X4483	56	E0192316	60	X458	62	E039510	63	E0172	70		
E0050/6000	56	E400/304	57	X4801	56	E0600316	58	E0102	62	E039810	62	E2061	67		
E0051	56	E401	57	E02011	60	E0631316/5	59	E0103	62	E039900	62	E4040	68		
E0051/6000	56	E401/304	57	E02061	60	E0681316	58	E0104	62	E040100	62	E4042	68		
E0052	56	E403	56	E02062	60	E0682316	58	E0105	62	E040210	62	E4044	68		
E0052/6000	56	E404	56	E02063	60	E0683316	58	E0210	64	E040410	62	E4044	68		
E0212	56	E405	57	E02064	60	E0690316/5	59	E0221	61	E041010	62	E4045	68		
E0213	56	E406	57	E02065	60	E0695316/5	59	E0222	61	E041100	62	E5586	67		
E4482	56	E0131	57	E06961	59	E0700316	58	E0223	61	E041110	62	E5587	67		
E4483	56	E0141	57	E06961/D	59	E1110316	58	E0224	61	E041200	62	X0069	68		
E4801	56	E0180	60	E08110	59	E1112316	58	E0225	64	E041210	62	X4042	68		
E4806	56	E0181	60	E08120	59	E1114316	58	E0226	64	E041310	62	E00651	70		
E4806/6000	56	E0182	60	E08150	59	E02061316	60	E0229	61	E041400	65	E00652	70		
E4849	56	E0183	60	E08160	59	E02062316	60	E0230	61	E041410	65	E00654	70		
E4849/6000	56	E0184	60	E08310	59	E02063316	60	E0232	61	E041500	65	E00691	68		
E4850	56	E0191	60	E08320	59	E02064316	60	E0233	61	E041510	65	E00692	68		
E4850/6000	56	E0192	60	E08360	59	E02065316	60	E0234	61	E0102316	62	E00693	69		
E4851	56	E0201	60	E08410	59	E02067316	60	E0301	61	E0103316	62	E00694	67		
E4851/6000	56	E0201/C	60	E08420	59	E02068316	60	E0311	61	E0104316	62	E00695	67		
E4852	56	E0202	60	E08450	59	E08110316	59	E4540	63	E0105316	62	E00696	68		
E4852/6000	56	E0203	60	E08510	59	E08120316	59	E4541	63	E0119441	64	E00697	68		
EV105/6000	56	E0204	60	E08520	59	E08150316	59	E4581	62	E0119451	64	E00700	70		
X4483	56	E0212	56	E08550	59	E08160316	59	E4581/40	62	E0222316	61	E00710	70		
X4801	56	E0213	56	E08560	59	E08350316	59	E4583	64	E0223316	61	E00720	70		
X4801/6000	56	E0600	58	E11310	57	E08360316	59	E4583/424	64	E0225316	64	E00791	70		
X4803	56	E0631	58	E11320	57	E08410316	59	E4584	64	E0226316	64	E00792	70		
X4803/6000	56	E0680	58	E11340	57	E08460316	59	E4584/424	64	E0230316	61	E01651	68		
X4813	56	E0681	58	E11410	57	E08520316	59	E4586	61	E0231316	61	E01653	68		
X4813/6000	56	E0682	58	E11420	57	E08550316	59	X4581	62	E0234316	61	E01654	68		
X4851	56	E0683	58	E11440	57	E08560316	59	E01193	64	E0301316	61	E4044	67		
X4851/6000	56	E0688	58	E11420	57	E11310316	57	E01194	64	E0311316	61	E4471	66		
EV1050/6000	56	E0683	58	E11440	57	E11320316	57	E01197	65	X0102316	62	E4471/304	66		
EV5851/6000	56	E0690	58	E11510	57	E11320316	57	E02231	61	X0102316/43	62	E4560	66		
EV5852/6000	56	E0690/D	58	E11520	57	E11340316	57	E011931	64	X0104316	62	E4561	66		
Elementi di ancoraggio		E0691	59	E40010	57	E11340316	57	E011940	64	X0104316/43	62	E4565	66	E40491	68
		E0691/D	59	E40010/304	57	E11410316	57	E011941	64	X0223316	61	E4566	66	E40492	68
		E0693	59	E40020	57	E11420316	57	E011943	64	E01193316	64	E4566	66	E40493	68
		E0695	58	E40110	57	E11440316	57	E011944	64	E01194316	64	I2015	66	E40651	70
		E0695/D	58	E40110/304	57	E11510316	57	E011945	64	E01195100	64	X4471	66	E40652	70
		E0696	59	E40731	60	E11520316	57	E011946	65	E01196100	64	X4471/43	66	E40654	70
		E0696/D	59	E47511	59	Reggicorrimano		E011947	65	E01197316	65	X4561	66	E41651	68
		E0697	59	E47511/D	59			E011948	65	E02195100	64	E4561/43	66	E41652	68
		E0700	58	X40731	60			E011948	65	E02196100	64	E455100	67	E41652	68
		E1110	58	E019316	60			E011971	65	E02196100	64	E455200	67	E41653	68
		E1112	58	E060316	58			E011974	65	E02231316	61			X01651	68
		E1114	58	E061316	58			E034100	61	X02231316	61	Supporti tondini		E006316	67
		E4070	60	E062316	58			E035100	63	E011931316	64			E006910	68
		E4071	60	E063316	58			E035300	63	E011940316	64			E006911	68
		E4072	60	E064316	58			E038000	61	E011941316	64			E006	67
E4072/C	60	E065316	58	E038010	61			E011943316	64	E0061	67			E006917	68
E4072/S	60	E066316	58	E038100	61			E011945316	64	E0063	67			E006921	68
E4073	60	E069316	58	E038110	61			E011946316	65	E0064	67			E006922	68
E4074	60	E111316	58	E038200	61			E011947316	65	E0065	67			E006923	68
E4075	60	E113316	58	E038300	61			E011948316	65	E0066	67			E006924	68
E4076	60	E116100	57	E038410	63			E011971316	65	E0067	67			E006931	69
E4077	60	E116200	57	E038500	63	E011974316	65	E0068	67	E006934	69				
E4482	56	E116300	57	E454	64	E034100316	61	E0069	68	E006935	69				
E4483	56	E116316	57	E458	62	E035100316	63	E0070	70	E006941	67				
E4751	59	E117100	57	E458/40	62	E0119441316	64	E0071	70	E006965	68				
				E459	61	E0119451316	64	E0072	70	E006966	68				
				E468/337	63	E038800	63								




E006976	68	E073/HP	73	X4308	73	ESF04	75	ESF041316	75	E00422	80	XL4421205	81	Pensiline	
E006977	68	E074	73	E01111	72	ESF05	75	ESF051316	75	E00450	80	XL4421207	81	E95100	84
E006978	68	E074/HP	73	E01112	72	ESF06	75	ESF053316	75	E004501	80	XL4431205	81	E95200	84
E006999	70	E075	73	E01151	71	ESF08	75	ESF061316	75	E0040316	80	XL4431207	81	E95510	85
X006910	68	E075/HP	73	E01157	71	ETSM8	75	ESF063316	75	E0042316	80	XM2421205	81	E95600	85
E0063316	67	E076	73	E01158	71	E40685	74	ESF081316	75	EC23302P	82	XM4421205	81	E96100	86
E0064316	67	E076/HP	73	E01182	71	ED06SX	74	ETTB04304	75	EC23304P	82	XM4421207	81	E96200	86
E0065316	67	E077	73	E01183	71	ED07SX	74	ETTB05304	75	EC24202P	82	XM4431205	81	E96300	86
E0066316	67	E078	73	E01195	71	ESF041	75	ETTB06304	75	EC24204P	82	XM4431207	81	E96400	86
E0069100	68	E315	72	E01195/122	72	ESF043	75	Cube System		EC44202P	82	ED24202PDX	82	E97100	86
E0069101	68	E316	72	E01196	71	ESF051	75			EC44204P	82	ED24202PSX	82	E97200	86
E0069996	70	E317	72	E01261	73	ESF053	75	E4230	76	ED24204P	82	ED43302PDX	82	E97500	88
E0069999	70	E452	72	E01262	73	ESF061	75	E4230/304	76	ED43304P	82	ED43302PSX	82	E98100	86
E0070316	70	E452/304	72	E01281	73	ESF063	75	E4701	76	ED44204P	82	ED44202PDX	82	E98200	86
E0072316	70	E460	72	E01292	73	ESF081	75	E4713	76	XC44202P	82	ED44202PSX	82	Maniglioni	
E0073316	70	E461	72	E01301	73	ESF083	75	E4723	76	XC44204P	82	EM242120590	80	E98300	90
E0075316	70	E464	72	E01301/SO	73	ETFF04	75	E4733	76	XC44302P	82	EM442100790	80	E98300316	90
E0077316	70	E464/26	72	E01302	73	ETFF05	75	E4743	76	XC44304P	82	EM442100790	80	E98310	90
E0078316	70	E465	72	E02111	72	ETFF06	75	E4760	76	E00421316	80	X00453316	80	E98310316	90
E0079316	70	E465/26	72	E02112	72	ETFS04	75	E02050	76	E00422316	80	X00450	80	E98350	90
E0170316	70	E480	72	E02195/122	72	ETFS05	75	E02051	76	E00450316	80	X0042	80	E98350316	90
E0171316	70	E481	72	E02196/122	72	ETFS06	75	E02052	76	EC23304P90	82	X0049316	80	E98360	90
E0172316	70	X452	72	E41451	71	ETFT04	75	E02053	76	EC24204P90	82	XM242120590	80	E98360316	90
X0070316	70	X465	72	E070304	73	ETFT05	75	E42301	76	EC43304P90	82	XM242120790	80	E98400	90
E00693316	69	X465/43	72	E071304	73	ETFT06	75	E42301/304	76	EC44204P90	82	XM442120790	80	E98400316	90
E00694316	67	E0111	71	E072304	73	ETSM10	75	EP15X5	77	XC24204P90	82	XM443120790	80	E98410	90
E00695316	67	E0115	71	E073304	73	ETSM12	75	E011970	77	XC44204P90	82	EL2480000F1K	79	E98410316	90
E00697110	69	E0117	71	E075304	73	ETTB04	75	E011976	77	EL2331005	81	EL2480000S1K	79	E98450	90
E00697210	69	E0118	71	E076304	73	ETTB05	75	E036100	77	EL2331007	81	EL2540000F2K	79	E98450316	90
E00698400	69	E0119	71	X011316	71	ETTB06	75	E036210	77	EL2331205	81	EL2540000S2K	79	E98460	90
E00699100	69	E0120	73	X011316/43	71	EA04316	74	E036210	77	EL2331209	81	EL2600000F3K	79	E98460316	90
E00699300	69	E0121	73	E0118316	71	EA05316	74	E036300	77	EL2421005	81	EL2600000S3K	79	E98500	90
E00699400	69	E0122	73	E0119010	72	ED05316	74	E036310	77	EL2421007	81	EL2600000S3K	79	E98500316	90
E00700316	70	E0123	73	E0119020	72	EF7X704	74	E036400	77	EL2421009	81	EL4480000F1K	79	E98510	90
E00710316	70	E0124	73	E0119110	72	EF7X706	74	E036410	77	EL2421205	81	EL4480000S1K	79	E98510316	90
E00720316	70	E0125	73	E0119120	72	EST04DX	75	E036500	77	EL2421207	81	EL4540000F2K	79	E98550	90
E40427110	69	E0126	73	E0119210	72	EST04SX	75	E036510	77	EL2421209	81	EL4540000S2K	79	E98550316	90
E40428100	69	E0127	73	E0119220	72	ETFO4DX	74	E036600	77	EL4331007	81	EL4600000F3K	79	E98560	90
E40428200	69	E0128	73	E0119310	72	ETFO4SX	74	E036610	77	EL4331205	81	EM2540000F2K	78	E98560316	90
E40428300	69	E0129	73	E0119320	72	ETFO5DX	74	E037300	77	EL4331207	81	EM2540000S2K	78	Tappi Terminali e Sfere	
E40428400	69	E0130	73	E0119320	72	ETFO5SX	74	E037310	77	EL4421005	81	EM2600000F3K	78		
E40429100	69	E0130/SO	73	E0119410	72	ETFO6DX	74	E037400	77	EL4421007	81	EM2600000S3K	78	E011	71
E40429200	69	E0701	73	E0119420	72	ETM04DX	74	E037410	77	EL4421009	81	EM4480000F1K	78	E012	73
E006910316	68	E0701/HP	73	X0119316	71	ETM04SX	74	E037700	77	EL4421205	81	EM4480000S1K	78	E070	73
E006911316	68	E0702	73	X0119316/43	71	ETM05DX	74	E037710	77	EL4421207	81	EM4540000F2K	78	E071	73
E006913316	68	E2021	72	E01181316	71	ETM05SX	74	E037800	77	EL4421209	81	EM4540000S2K	78	E071/HP	73
E006934316	69	E4100	71	E01182316	71	ETM06DX	74	E116300	76	EM2331005	81	EM233100990	80	E072	73
E006935316	69	E4110	71	E01183316	71	ETM06SX	74	E117300	76	EM2331205	81	EM233120590	80	E073	73
E006966316	68	E4115	71	E01195100	71	EF7X1904	74	E00204040	77	EM2421005	81	EM242100590	80	Montanti	
E006977316	68	E4116	71	E01196100	71	EF7X1905	74	E02050316	76	EM2421007	81	EM242100790	80		
E0069101316	68	E4120	71	E02195100	71	EF7X1906	74	E02051316	76	EM2421205	81	EM242100990	80	E090	83
		E4130	71	X01151316	71	EMMF06DX	75	E02052316	76	EM2421207	81	EM2421209	81	E091	83
		E4139	71	X01151316/43	71	EMMF06SX	75	E06204040	77	EM4331007	81	EM4421005	81	X090/43/C	83
		E4141	71			ESF04316	75	E10204040	77	EM4331009	81	EM4421205	81	X091/43/C	83
		E4143	71			ESF05316	75	EP15X5316	77	EM4331207	81	EM4421207	81	E0040	80
		E4144	71			ESF06316	75	E011970316	77	EM4421209	81	EM4421209	81	E0042	80
		E4146	71			ESF08316	75	E011976316	77					E00421	80
		E4148	71			EST041DX	75								
		E4148	71			EST041SX	75								
		E4149	71			EST043DX	75								
		E4300	73			EST043SX	75								
		E4301	73			EST051DX	75								
		E4302	73			EST051SX	75								
		E4307	73			EST053DX	75								
		E4308	73			EST053SX	75								
		E4309	73			ETFM06DX	75								
		E4311	73			ETFM06SX	75								
		E4313	73			ETMS06DX	75								
		E4314	73			ETMS06SX	75								
		E4315	73			ETMT06DX	75								
						ETMT06SX	75								



GLASS U CLASSE L TOP A PAVIMENTO

È la naturale evoluzione del Classe B. Questa versione economica e ideale per abitazioni private, e luoghi di bassa affluenza.

NEW



PROVE DI CARICO STATICO

✓ UNI EN 1991-1-1 ✓ NTC 2008 ✓ UNI 10806:1999

RESISTENZA 1kN/m
Vetro 8.8.2 (16,76 mm)
laminato PVB e temperato

ARTICOLI SFUSI



ALLUMINIO		Prezzo €
E1800190		263,32



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E194073	12,76 mm - 21,52 mm	11,67



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E194120	12,76 mm - 13,52 mm	11,00
E194075	16,76 mm - 17,52 mm	11,00
E194074	20,76 mm - 21,52 mm	11,00




GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E194119	12,76 mm - 13,52 mm	6,86
E194071	16,76 mm - 17,52 mm	6,86
E194072	20,76 mm - 21,52 mm	6,86

IL KIT E' VENDIBILE SOLO A MULTI-PLI DI 3 MT


SPESSORE VETRO	KIT 1 metro	DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT			
		PROFILO	GUARNIZIONI	GUARNIZIONI	GUARNIZIONI
12,76-13,52 mm	E1800190/12	1 metro di E1800190	1 metro di E194073	1 metro di E194120	1 metro di E194119
16,76-17,52 mm	E1800190/16	1 metro di E1800190	1 metro di E194073	1 metro di E194075	1 metro di E194071
20,76-21,52 mm	E1800190/20	1 metro di E1800190	1 metro di E194073	1 metro di E194074	1 metro di E194072

PREZZO AL METRO
vetro escluso


**117,30
€/m**





ACCESSORI EXTRA PER GLASS U L TOP A PAVIMENTO



Descrizione	Prezzo €
E40588 Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo	22,75




ALLUMINIO	Prezzo €
E1800365	4,03



tappo sinistro


ALLUMINIO	Prezzo €
E129453	13,73



tappo destro

ALLUMINIO	Prezzo €
E129447	13,73

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



GLASS U CLASSE L TOP A PARETE

È la naturale evoluzione del Classe B. Questa versione economica e ideale per abitazioni private, e luoghi di bassa affluenza.


NEW

PROVE DI CARICO STATICO

✓ UNI EN 1991-1-1 ✓ NTC 2008 ✓ UNI 10806:1999

RESISTENZA 1kN/m
Vetro 8.8.2 (16,76 mm)
laminato PVB e temperato

ARTICOLI SFUSI



ALLUMINIO	Prezzo €
E1800195	307,51



ALLUMINIO	Prezzo €
E1800196	37,41



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E194073	12,76 mm - 21,52 mm	11,67



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E194120	12,76 mm - 13,52 mm	11,00
E194075	16,76 mm - 17,52 mm	11,00
E194074	20,76 mm - 21,52 mm	11,00



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E194119	12,76 mm - 13,52 mm	6,86
E194071	16,76 mm - 17,52 mm	6,86
E194072	20,76 mm - 21,52 mm	6,86

IL KIT E' VENDIBILE SOLO A
MULTIPLI DI 3 MT


DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT

PROFILO	COVER	GUARNIZIONI	GUARNIZIONI	GUARNIZIONI
---------	-------	-------------	-------------	-------------


PREZZO AL METRO
vetro escluso

SPESORE VETRO	KIT 1 metro					
12,76-13,52 mm	E1800195/12	1 metro di E1800195	1 metro di E1800196	1 metro di E194073	1 metro di E194120	1 metro di E194119
16,76-17,52 mm	E1800195/16	1 metro di E1800195	1 metro di E1800196	1 metro di E194073	1 metro di E194075	1 metro di E194071
20,76-21,52 mm	E1800195/20	1 metro di E1800195	1 metro di E1800196	1 metro di E194073	1 metro di E194074	1 metro di E194072


144,50
€/m



ACCESSORI EXTRA PER GLASS U L SIDE A PARETE




	Descrizione	Prezzo €
E40588	Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo	22,75



tappo sinistro









ALLUMINIO	Prezzo €
E129521	17,16



tappo destro

ALLUMINIO	Prezzo €
E129515	17,16

INSTALLAZIONE A PARETE



GLASS U CLASSE B TOP1 A PAVIMENTO



È la naturale evoluzione del Classe A. Ideale per abitazioni private, bar, ristoranti e per la maggior parte dei luoghi pubblici, grazie all'aumentata resistenza al carico. Oltre al classico sistema di fissaggio è dotato di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.



PROVE DI CARICO STATICO

✓ UNI EN 1991-1-1 ✓ NTC 2008 ✓ UNI 10806:1999


RESISTENZA 1kN/m

Vetro 8.8.2 (16,76 mm)
laminato PVB e temperato

RESISTENZA 2kN/m

Vetro 10.10.4 (21,52 mm)
laminato PVB e temperato


ARTICOLI SFUSI




ALLUMINIO	Prezzo €
E1800130	372,77



PLASTICA	Spessore vetro	Prezzo per set €
E1804600	12,76 mm	21,17
E1807600	13,52 mm	21,17
E1809600	16,76 mm	21,17
E1805600	17,52 mm	21,17
E1810600	19 mm	21,17
E1806600	20,76 - 21,52 mm	21,17



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1804620	12,76-13,52 mm e 15 mm	1,57
E1803620	16,76 mm e 17,52 mm	1,57
E1806620	20,76 e 21,52 mm	1,57



IL KIT E' VENDIBILE SOLO A MULTI-PLI DI 3 MT

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT

PROFILO


SET CUNEI

GUARNIZIONI


PREZZO AL METRO
vetro escluso

SPESORE VETRO	KIT 1 metro			
12,76 mm	E1800130/12	1 metro di E1800130	Nr. 1 di E1804600	2 metri di E1804620
13,52 mm	E1800130/13	1 metro di E1800130	Nr. 1 di E1807600	2 metri di E1804620
16,76 mm	E1800130/16	1 metro di E1800130	Nr. 1 di E1809600	2 metri di E1803620
17,52 mm	E1800130/17	1 metro di E1800130	Nr. 1 di E1805600	2 metri di E1803620
20,76 mm	E1800130/20	1 metro di E1800130	Nr. 1 di E1810600	2 metri di E1806620
21,52 mm	E1800130/21	1 metro di E1800130	Nr. 1 di E1806600	2 metri di E1806620


148,56 €/m



ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE B TOP1 A PAVIMENTO



AISI316	Prezzo €
E1800240	29,84




AISI316	Prezzo €
E1999001	12,46




ALLUMINIO	Prezzo €
E1800215	21,58




GOMMA	Prezzo €
E1999004	5,47




Descrizione	Prezzo €
E40588 Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo	22,75




ALLUMINIO	Prezzo €
E1800350	4,50



IRON - ZINC	Prezzo €
E1800360	6,86



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO






GLASS U CLASSE B TOP2 A PAVIMENTO

È la naturale evoluzione del classe B. Ideale per abitazioni private, bar, ristoranti e per la maggior parte dei luoghi pubblici, grazie alla struttura ad "L" che permette di installare l'articolo in linea al profilo del massetto di cemento senza compromettere la solidità dell'intera struttura.

NEW




IL KIT E' VENDIBILE SOLO A MULTI-PLI DI 3 MT

PROVE DI CARICO STATICO

✓ UNI EN 1991-1-1 ✓ NTC 2008 ✓ UNI 10806:1999

RESISTENZA 1kN/m	RESISTENZA 2kN/m	RESISTENZA 3kN/m
Vetro 8.8.2 (16,76 mm) laminato PVB e temperato	Vetro 10.10.4 (21,52 mm) laminato PVB e temperato	Vetro 10.10.4 (21,52 mm) laminato SGP (SentryGlas®Plus) e temperato

ARTICOLI SFUSI



ALLUMINIO		Prezzo €
E1800170		436,45
PLASTICA	Spessore vetro	Prezzo per set €
E1804600	12,76 mm	21,17
E1807600	13,52 mm	21,17
E1809600	16,76 mm	21,17
E1805600	17,52 mm	21,17
E1810600	19 mm	21,17
E1806600	20,76 - 21,52 mm	21,17
GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1804620	12,76-13,52 mm e 15 mm	1,57
E1803620	16,76 mm e 17,52 mm	1,57
E1806620	20,76 e 21,52 mm	1,57

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT

PROFILO


SET CUNEI

GUARNIZIONI


PREZZO AL METRO
vetro escluso

SPESORE VETRO	KIT 1 metro			
12,76 mm	E1800170/12	1 metro di E1800170	Nr. 1 di E1804600	2 metri di E1804620
13,52 mm	E1800170/13	1 metro di E1800170	Nr. 1 di E1807600	2 metri di E1804620
16,76 mm	E1800170/16	1 metro di E1800170	Nr. 1 di E1809600	2 metri di E1803620
17,52 mm	E1800170/17	1 metro di E1800170	Nr. 1 di E1805600	2 metri di E1803620
20,76 mm	E1800170/20	1 metro di E1800170	Nr. 1 di E1810600	2 metri di E1806620
21,52 mm	E1800170/21	1 metro di E1800170	Nr. 1 di E1806600	2 metri di E1806620


169,79 €/m




ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE B TOP2 A PAVIMENTO




AISI316	Prezzo €
E1800240	29,84




ALLUMINIO	Prezzo €
E1800217	6,73





Descrizione	Prezzo €
E40588 Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo	22,75




GOMMA	Prezzo €
E1999004	5,47



ALLUMINIO	Prezzo €
E1800355	12,62



AISI316	Prezzo €
E1999005	17,34






AISI316	Prezzo €
E1999006	17,34





ALLUMINIO	Prezzo €
E1800345	4,10

COME UTILIZZARE IL PASSA ACQUA E IL CARTER DI PROTEZIONE



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO





GLASS U CLASSE B SIDE1 A PARETE

È la naturale evoluzione del Classe A. Ideale per abitazioni private, bar, ristoranti e per la maggior parte dei luoghi pubblici, grazie all'aumentata resistenza al carico. Oltre al classico sistema di fissaggio è dotato di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.



PROVE DI CARICO STATICO



UNI EN 1991-1-1



NTC 2008



UNI 10806:1999


RESISTENZA 1kN/m

Vetro 8.8.2 (16,76 mm)
laminato PVB e temperato

RESISTENZA 2kN/m

Vetro 10.10.4 (21,52 mm)
laminato PVB e temperato

ARTICOLI SFUSI



ALLUMINIO	Prezzo €
E1800140	400,56

PLASTICA	Spessore vetro	Prezzo per set €
E1804600	12,76 mm	21,17
E1807600	13,52 mm	21,17
E1809600	16,76 mm	21,17
E1805600	17,52 mm	21,17
E1810600	19 mm	21,17
E1806600	20,76 - 21,52 mm	21,17

GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1804620	12,76-13,52 mm e 15 mm	1,57
E1803620	16,76 mm e 17,52 mm	1,57
E1806620	20,76 e 21,52 mm	1,57

IL KIT E' VENDIBILE SOLO A MULTIPLI DI 3 MT

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT

PROFILO


SET CUNEI

GUARNIZIONI


PREZZO AL METRO
vetro escluso

SPESORE VETRO	KIT 1 metro			
12,76 mm	E1800140/12	1 metro di E1800140	Nr. 1 di E1804600	2 metri di E1804620
13,52 mm	E1800140/13	1 metro di E1800140	Nr. 1 di E1807600	2 metri di E1804620
16,76 mm	E1800140/16	1 metro di E1800140	Nr. 1 di E1809600	2 metri di E1803620
17,52 mm	E1800140/17	1 metro di E1800140	Nr. 1 di E1805600	2 metri di E1803620
20,76 mm	E1800140/20	1 metro di E1800140	Nr. 1 di E1810600	2 metri di E1806620
21,52 mm	E1800140/21	1 metro di E1800140	Nr. 1 di E1806600	2 metri di E1806620


157,83 €/m




ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE B SIDE1 A PARETE



AISI316	Prezzo €
E1999002	13,32




AISI316	Prezzo €
E1999003	13,32




GOMMA	Prezzo €
E1999004	5,47



Descrizione	Prezzo €
E40588 Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo	22,75



INSTALLAZIONE A PARETE




GLASS U CLASSE B SIDE2 A PARETE

È la naturale evoluzione del Classe B.

Ideale per abitazioni private, bar, ristoranti e per la maggior parte dei luoghi pubblici, grazie alla struttura ad "L" che permette di installare l'articolo in linea al profilo del massetto di cemento senza compromettere la solidità dell'intera struttura.

NEW



PROVE DI CARICO STATICO

✓ UNI EN 1991-1-1 ✓ NTC 2008 ✓ UNI 10806:1999

RESISTENZA 1kN/m

Vetro 8.8.2 (16,76 mm)
laminato PVB e temperato

RESISTENZA 2kN/m

Vetro 10.10.4 (21,52 mm)
laminato PVB e temperato

ARTICOLI SFUSI

ALLUMINIO	Prezzo €
E1800180	541,03

PLASTICA	Spessore vetro	Prezzo per set €
E1804600	12,76 mm	21,17
E1807600	13,52 mm	21,17
E1809600	16,76 mm	21,17
E1805600	17,52 mm	21,17
E1810600	19 mm	21,17
E1806600	20,76 - 21,52 mm	21,17

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT

PROFILO


SET CUNEI

GUARNIZIONI

PREZZO AL METRO vetro escluso

SPESORE VETRO	KIT 1 metro			
12,76 mm	E1800180/12	1 metro di E1800180	Nr. 1 di E1804600	2 metri di E1804620
13,52 mm	E1800180/13	1 metro di E1800180	Nr. 1 di E1807600	2 metri di E1804620
16,76 mm	E1800180/16	1 metro di E1800180	Nr. 1 di E1809600	2 metri di E1803620
17,52 mm	E1800180/17	1 metro di E1800180	Nr. 1 di E1805600	2 metri di E1803620
20,76 mm	E1800180/20	1 metro di E1800180	Nr. 1 di E1810600	2 metri di E1806620
21,52 mm	E1800180/21	1 metro di E1800180	Nr. 1 di E1806600	2 metri di E1806620


204.65 €/m




ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE B SIDE2 A PARETE

Il Sistema GlassU fissaggio laterale dà la massima libertà di ancoraggio variando la quota di fissaggio.

Grazie ai suoi molteplici punti di fissaggio, il sistema può ancorarsi a filo pavimento anche dove vi sono strati non portanti come il massetto



i



ALLUMINIO


Prezzo €

E1800290

25,90



i
PUOI TAGLIARLO ED OTTENERE I TUOI DISTANZIALI SU MISURA!



GOMMA

Prezzo €

E1999004

5,47




Descrizione

Prezzo €


E40588

Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo


22,75




INSTALLAZIONE A PARETE



GLASS U CLASSE S TOP A PAVIMENTO



Progettato specificatamente per luoghi pubblici ad alta frequentazione come stadi, musei, centri commerciali, teatri, auditorium, è in grado di assorbire una forza laterale contro il vetro di 300 kg/ml, rispettando la normativa in termini di sicurezza. Oltre al classico sistema di fissaggio è dotato di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.



PROVE DI CARICO STATICO



UNI EN 1991-1-1



NTC 2008



UNI 10806:1999

RESISTENZA 1kN/m

Vetro 8.8.2 (16,76 mm)
laminato PVB e temperato


RESISTENZA 2kN/m

Vetro 10.10.4 (21,52 mm)
laminato PVB e temperato

RESISTENZA 3kN/m

Vetro 10.10.4 (21,52 mm)
laminato SGP (SentryGlas®Plus) e temperato
Vetro 12.12.4 (25,52 mm)
laminato PVB e temperato


ARTICOLI SFUSI



ALLUMINIO	Prezzo €
E1800120	585,82



PLASTICA	Spessore vetro	Prezzo per set €
E1801600	20,76 e 21,52 mm	27,40
E1802600	24,76 e 25,52 mm	27,40
E1803600	31,52 mm	27,40



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1801620	20,76 e 21,52 mm	1,57
E1802620	24,76 e 25,52 mm	1,57
E1803620	31,52 mm	1,57

IL KIT E' VENDIBILE SOLO A
MULTIPLI DI 3 MT

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT

PROFILO

SET CUNEI


GUARNIZIONI




SPESSORE VETRO	KIT 1 metro			
20,76 mm	E1800120/20	1 metro di E1800120	Nr. 1 di E1801600	2 metri di E1801620
21,52 mm	E1800120/21	1 metro di E1800120	Nr. 1 di E1801600	2 metri di E1801620
24,76 mm	E1800120/24	1 metro di E1800120	Nr. 1 di E1802600	2 metri di E1802620
25,52 mm	E1800120/25	1 metro di E1800120	Nr. 1 di E1802600	2 metri di E1802620
31,52 mm	E1800120/31	1 metro di E1800120	Nr. 1 di E1803600	2 metri di E1803620

PREZZO AL METRO
vetro escluso


225,81 €/m




ACCESSORI EXTRA PER GLASS U S TOP A PAVIMENTO




AISI316	Prezzo €
E1800220	35,05



Descrizione	Prezzo €
E40588 Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo	22,75




ALLUMINIO	Prezzo €
E1800350	4,50



FERRO ZINCATO	Prezzo €
E1800400	48,71


INSTALLAZIONE A PAVIMENTO





GLASS U CLASSE S SIDE A PARETE

Progettato specificatamente per luoghi pubblici ad alta frequentazione come stadi, musei, centri commerciali, teatri, auditorium, è in grado di assorbire una forza laterale contro il vetro di 300 kg/ml, rispettando la normativa in termini di sicurezza. Oltre al classico sistema di fissaggio è dotato di un brevettato sistema distanziatore per vetri che ne aumenta la solidità.



IL KIT E' VENDIBILE SOLO A MULTIPLI DI 3 MT

PROVE DI CARICO STATICO


✓ UNI EN 1991-1-1 ✓ NTC 2008 ✓ UNI 10806:1999

RESISTENZA 1kN/m	RESISTENZA 2kN/m	RESISTENZA 3kN/m
Vetro 8.8.2 (16,76 mm) laminato PVB e temperato	Vetro 10.10.4 (21,52 mm) laminato PVB e temperato	Vetro 10.10.4 (21,52 mm) laminato SGP (SentryGlas®Plus) e temperato Vetro 12.12.4 (25,52 mm) laminato PVB e temperato

ARTICOLI SFUSI




ALLUMINIO	Prezzo €
E1800115	715,52



ALLUMINIO	Prezzo €
E1800330	60,98



PLASTICA	Spessore vetro	Prezzo per set €
E1801600	20,76 e 21,52 mm	27,40
E1802600	24,76 e 25,52 mm	27,40
E1803600	31,52 mm	27,40



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1801620	20,76 e 21,52 mm	1,57
E1802620	24,76 e 25,52 mm	1,57
E1803620	31,52 mm	1,57


DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT

PROFILO COVER SET CUNEI GUARNIZIONI

PREZZO AL METRO
vetro escluso

SPESORE VETRO	KIT 1 metro	PROFILO	COVER	SET CUNEI	GUARNIZIONI
20,76 mm	E1800125/20	1 metro di E1800125	1 metro di E1800330	Nr. 1 di E1801600	2 metri di E1801620
21,52 mm	E1800125/21	1 metro di E1800125	1 metro di E1800330	Nr. 1 di E1801600	2 metri di E1801620
24,76 mm	E1800125/24	1 metro di E1800125	1 metro di E1800330	Nr. 1 di E1802600	2 metri di E1802620
25,52 mm	E1800125/25	1 metro di E1800125	1 metro di E1800330	Nr. 1 di E1802600	2 metri di E1802620
31,52 mm	E1800125/31	1 metro di E1800125	1 metro di E1800330	Nr. 1 di E1803600	2 metri di E1803620

289,37 €/m



ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE S SIDE A PARETE




ALLUMINIO	Prezzo €
E1800210	23,51



FERRO ZINCATO	Prezzo €
E1800500	73,73












FERRO ZINCATO	Prezzo €
E1800300	37,74



Descrizione	Prezzo €
E40588 Strumento per l'inserimento e l'estrazione dei cunei dal profilo	22,75

INSTALLAZIONE A PARETE



GLASS U CLASSE I TOP A PAVIMENTO

Tra tutti è il Glass U più versatile e semplice da utilizzare. A differenza degli altri sistemi è realizzato principalmente in acciaio pertanto è molto resistente e meno delicato. Disponibile nella versione pre-zincata ma anche nella versione grezza, ideale per essere saldato o incementato a filo pavimento. Dotato di carter di copertura in alluminio con effetto acciaio inox. Indicato per edifici residenziali, case private, camere d'albergo, ristoranti.




PROVE DI CARICO STATICO

✓ UNI EN 1991-1-1 ✓ NTC 2008 ✓ UNI 10806:1999

RESISTENZA 1kN/m
Vetro 8.8.2 (16,76 mm)
laminato PVB e temperato

ARTICOLI SFUSI




FERRO ZINCATO		Prezzo €
I1600110		170,51

ALLUMINIO		Prezzo €
I1700320		31,03

PLASTICA	Spessore vetro	Prezzo per set €
E1999830	12-13,52-16,76 - 17,52-20,76-21,52 mm	0,61


GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1999820	12 - 13,52 mm	74,77
E1999800	16,76 - 17,52 mm	74,77
E1999810	20,76 - 21,52 mm	74,77

GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1999870	12 - 13,52 mm	4,00
E1999850	16,76 - 17,52 mm	4,00
E1999860	20,76 - 21,52 mm	4,00



IL KIT E' VENDIBILE SOLO A MULTI-PLI DI 3 MT

		DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT					PREZZO AL METRO vetro escluso
		PROFILO	COVER	SET CUNEI	GUARNIZIONI	GUARNIZIONI	
SPESORE VETRO	KIT 1 metro						
12 mm	I1600110/12	1 metro di I1600110	1 metro di I1700320	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999820	2 metri di E1999870	114,11 €/m
13,52 mm	I1600110/13	1 metro di I1600110	1 metro di I1700320	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999820	2 metri di E1999870	
16,76 mm	I1600110/16	1 metro di I1600110	1 metro di I1700320	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999800	2 metri di E1999850	
17,52 mm	I1600110/17	1 metro di I1600110	1 metro di I1700320	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999800	2 metri di E1999850	
20,76 mm	I1600110/20	1 metro di I1600110	1 metro di I1700320	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999810	2 metri di E1999860	
21,52 mm	I1600110/21	1 metro di I1600110	1 metro di I1700320	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999810	2 metri di E1999860	



ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE I TOP A PAVIMENTO



Senza fori e non zincato

FERRO ZINCATO

Prezzo €

F1600110

158,60



NASTRO
BIADESIVO

L Bobina

Dimensioni

Prezzo €

E1999892

33 m

15 x 1,5 mm


22,16

ANCORAGGI ALTERNATIVI

La versione in ferro grezzo del profilo può essere saldata direttamente alla putrella, a pavimento o a parete oppure annegata a filo pavimento. In quest'ultimo caso il suo carico di progetto aumenta fino a 3 kN. Le dimensioni del cordolo consigliate sono di 15-20 cm per la classe di calcestruzzo C20/25, con inserimento di armatura opportuna. Per ottenere una resistenza di 3kN /m si scelga accuratamente lo spessore del vetro relativo

3 kN


IRON



Saldatura a pavimento

15-20 cm

CONCRETE




Annegamento a filo pavimento




INSTALLAZIONE A PAVIMENTO


1




2




3




4




5



6



7




8





GLASS U CLASSE I SIDE A PARETE

Tra tutti è il Glass U più versatile e semplice da utilizzare. A differenza degli altri sistemi è realizzato principalmente in acciaio pertanto è molto resistente e meno delicato. Disponibile nella versione pre-zincata ma anche nella versione grezza, ideale per essere saldato o incementato a filo pavimento. Dotato di carter di copertura in alluminio con effetto acciaio inox. Indicato per edifici residenziali, case private, camere d'albergo, ristoranti.




IL KIT E' VENDIBILE SOLO A MULTIPLI DI 3 MT

PROVE DI CARICO STATICO


✓ UNI EN 1991-1-1 ✓ NTC 2008 ✓ UNI 10806:1999

RESISTENZA 1kN/m
Vetro 8.8.2 (16,76 mm)
laminato PVB e temperato

ARTICOLI SFUSI



FERRO ZINCATO		Prezzo €
I1700210		245,84



ALLUMINIO		Prezzo €
I1700310		42,72



PLASTICA	Spessore vetro	Prezzo per set €
E1999830	12-13,52-16,76 - 17,52-20,76-21,52 mm	0,61



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1999820	12 - 13,52 mm	74,77
E1999800	16,76 - 17,52 mm	74,77
E1999810	20,76 - 21,52 mm	74,77




GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1999870	12 - 13,52 mm	4,00
E1999850	16,76 - 17,52 mm	4,00
E1999860	20,76 - 21,52 mm	4,00

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT					PREZZO AL METRO vetro escluso
PROFILO	COVER	SET CUNEI	GUARNIZIONI	GUARNIZIONI	

SPESSORE VETRO	KIT 1 metro
----------------	-------------

				
1 metro di I1700210	1 metro di I1700310	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999820	2 metri di E1999870
1 metro di I1700210	1 metro di I1700310	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999820	2 metri di E1999870
1 metro di I1700210	1 metro di I1700310	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999800	2 metri di E1999850
1 metro di I1700210	1 metro di I1700310	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999800	2 metri di E1999850
1 metro di I1700210	1 metro di I1700310	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999810	2 metri di E1999860
1 metro di I1700210	1 metro di I1700310	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999810	2 metri di E1999860

147,02
€/m



ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE I SIDE A PARETE



Senza fori e non zincato

FERRO ZINCATO	Prezzo €
F1600110	4,00





NASTRO BIADESIVO	L Bobina	Dimensioni	Prezzo €
E1999892	33 m	15 x 1,5 mm	22,16
E1999891	33 m	6 x 1,5 mm	9,06

ANCORAGGI ALTERNATIVI


La versione in ferro grezzo del profilo può essere saldata direttamente alla putrella, a pavimento o a parete oppure annegata a filo pavimento. In quest'ultimo caso il suo carico di progetto aumenta fino a 3 kN. Le dimensioni del cordolo consigliate sono di 15-20 cm per la classe di calcestruzzo C20/25, con inserimento di armatura opportuna. Per ottenere una resistenza di 3kN /m si scelga accuratamente lo spessore del vetro relativo



3 kN



INSTALLAZIONE A PARETE





GLASS U CLASSE A TOP A PAVIMENTO

Il sistema originale dal quale si è sviluppata tutta la gamma di prodotti Glass U. Glass U Classe A, leggero e semplice da assemblare, è ideale per uso residenziale ma anche per la maggior parte dei luoghi pubblici a bassa frequentazione. Può essere installato a vista.



ARTICOLI SFUSI



ALLUMINIO		Prezzo €
E1600100		284,81



PLASTICA	Spessore vetro	Prezzo per set €
E1999830	12 - 13,52 - 20,76 - 21,52 mm	0,61



GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1999820	12 - 13,52 mm	74,77
E1999800	16,76 - 17,52 mm	74,77
E1999810	20,76 - 21,52 mm	74,77




GOMMA	Spessore vetro	Prezzo €/mt
E1999870	12 - 13,52 mm	4,00
E1999850	16,76 - 17,52 mm	4,00
E1999860	20,76 - 21,52 mm	4,00


IL KIT E' VENDIBILE SOLO A MULTI-PLI DI 3 MT

SPESSORE VETRO	KIT 1 metro	DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT			
		PROFILO	SET CUNEI	GUARNIZIONI	GUARNIZIONI
12 mm	E1600100/12				
13,52 mm	E1600100/13	1 metro di E1600100	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999820	2 metri di E1999870
16,76 mm	E1600100/16	1 metro di E1600100	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999800	2 metri di E1999850
17,52 mm	E1600100/17	1 metro di E1600100	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999800	2 metri di E1999850
20,76 mm	E1600100/20	1 metro di E1600100	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999810	2 metri di E1999860
21,52 mm	E1600100/21	1 metro di E1600100	Nr. 1 di E1999830	Nr. 1 di E1999810	2 metri di E1999860


131,52 €/m




ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE A TOP A PAVIMENTO



ALLUMINIO	Prezzo €
E1600700	24,74



ALLUMINIO	Prezzo €
E1600600	107,49




ALLUMINIO	Prezzo €
E1600500	107,49




AISI304	Prezzo €
E1999990	4,12




AISI304	Prezzo €
E1999995	5,14



Copricanale da inserire tra un vetro e l'altro l'accessorio ha solo una funzione estetica.




Tirante da applicare al profilo pre-forato per garantire una maggiore tenuta e robustezza.



Entrambi gli articoli possono essere usati separatamente oppure combinati.

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO






GLASS U CLASSE A SIDE A PARETE

Il sistema originale dal quale si è sviluppata tutta la gamma di prodotti Glass U. Glass U Classe A, leggero e semplice da assemblare, è ideale per uso residenziale ma anche per la maggior parte dei luoghi pubblici a bassa frequentazione. Può essere installato a vista.



ARTICOLI SFUSI



ALLUMINIO

Prezzo €

E1700200

297,79

PLASTICA

Spessore vetro

Prezzo
per set €

E1999830

12 - 13,52 - 20,76 - 21,52 mm

0,61

GOMMA

Spessore vetro

Prezzo
€/mt

E1999820

12 - 13,52 mm

74,77

E1999800

16,76 - 17,52 mm

74,77

E1999810

20,76 - 21,52 mm

74,77

GOMMA

Spessore vetro

Prezzo
€/mt

E1999870

12 - 13,52 mm

4,00

E1999850

16,76 - 17,52 mm

4,00

E1999860

20,76 - 21,52 mm

4,00

IL KIT E' VENDIBILE SOLO A MULTI-
PLI DI 3 MT

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT

PROFILO

SET CUNEI

GUARNIZIONI

GUARNIZIONI

PREZZO AL METRO
vetro escluso

SPESSORE
VETRO

KIT
1 metro



12 mm

E1700200/12

1 metro di E1700200

Nr. 1 di E1999830

Nr. 1 di E1999820

2 metri di E1999870

13,52 mm

E1700200/13

1 metro di E1700200

Nr. 1 di E1999830

Nr. 1 di E1999820

2 metri di E1999870

16,76 mm

E1700200/16

1 metro di E1700200

Nr. 1 di E1999830

Nr. 1 di E1999800

2 metri di E1999850

17,52 mm

E1700200/17

1 metro di E1700200

Nr. 1 di E1999830

Nr. 1 di E1999800

2 metri di E1999850

20,76 mm

E1700200/20

1 metro di E1700200

Nr. 1 di E1999830

Nr. 1 di E1999810

2 metri di E1999860

21,52 mm

E1700200/21


1 metro di E1700200

Nr. 1 di E1999830


Nr. 1 di E1999810

2 metri di E1999860


135,85 €/m




ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE A SIDE A PARETE



ALLUMINIO	Prezzo €
E1600700	24,74



ALLUMINIO	Prezzo €
E1700600	117,58




ALLUMINIO	Prezzo €
E1700500	117,58




AISI304	Prezzo €
E1999990	4,12




AISI304	Prezzo €
E1999995	5,14











Copricanale da inserire tra un vetro e l'altro l'accessorio ha solo una funzione estetica.



Tirante da applicare al profilo pre-forato per garantire una maggiore tenuta e robustezza.



Entrambi gli articoli possono essere usati separatamente oppure combinati.



carico di progetto design load	3,0 kN/m
carico di rottura ultimate strength	4,50 kN/m

Attenzione: usare solo vetri come indicato dalle normative vigenti.
Per maggiori informazioni contattare il nostro personale specializzato

GLASS U CLASSE P TOP



Ultimo nato nella famiglia GLASS U, il Classe P rivoluziona il concetto di fissaggio del vetro. Grazie al sistema brevettato di fissaggio concepito dal Team di IAM Design permette di regolare facilmente l'inclinazione del vetro, velocizzando così di molto la posa. Ideale per edifici pubblici.



PROVE DI CARICO STATICO



UNI EN 1991-1-1



NTC 2008



UNI 10806:1999

RESISTENZA 1kN/m

Vetro 8.8.2 (16,76 mm)
laminato PVB e temperato


RESISTENZA 2kN/m

Vetro 10.10.4 (21,52 mm)
laminato PVB e temperato

RESISTENZA 3kN/m

Vetro 10.10.4 (21,52 mm)
laminato SGP (SentryGlas@Plus) e temperato

ARTICOLI SFUSI



ALLUMINIO	L	Prezzo €
E1800150	3000 mm	321,38
E1800155	6000 mm	642,76



PLASTICA	Prezzo per set €
E1999010	17,58



ALLUMINIO GOMMA	L	Prezzo €
E1800630	3000 mm	13,40
E1800635	6000 mm	A rich.

IL KIT E' VENDIBILE SOLO
A MULTIPLI DI 3 MT

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL KIT DA 1 MT

PROFILO

SET DI BLOCCAGGIO

GUARNIZIONI

PREZZO AL METRO
vetro escluso

SPESSORE
VETRO

KIT
1 metro



16,76 mm
17,52 mm
20,76 mm
21,52 mm


E1800150/K

1 metro di E1800150


Nr. 4 di E1999010

2 metri di E1800630

186,38 €/m



ACCESSORI EXTRA PER GLASS U CLASSE P TOP



ALLUMINIO	Prezzo €
E1800160	56,23




ALLUMINIO	Prezzo €
E1800250	10,78



ALLUMINIO	Prezzo €
E1800260	10,78




ALLUMINIO	GOMMA	L	Prezzo €
E1800630		3000 mm	13,40




INSTALLAZIONE


1




2




3




4




5



6



7





AISI316	Tubo	Prezzo €
E1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm	252,98
E1100483	Ø 48,3 x 1,5 x 6000 mm	308,74



AISI316	Tubo	Prezzo €
E1500100	Ø 42,4 x 1,5 mm	32,94
E1500110	Ø 48,3 x 1,5 mm	48,31



AISI316	Tubo	Prezzo €
E1400100	Ø 42,4 x 1,5 mm	16,91
E1400110	Ø 48,3 x 1,5 mm	26,13

AISI316	tubo	Precio €
Lucido		
X1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm	276,24



AISI316	Tubo	Prezzo €
E1300100	Ø 42,4 x 1,5 mm	12,78
E1300110	Ø 48,3 x 1,5 mm	11,35



AISI316	Tubo	Prezzo €
E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm	8,44
E1200110	Ø 48,3 x 1,5 mm	14,31



AISI316	Tubo	Prezzo €
E1510100	Ø 42,4 x 1,5 mm	20,98
E1510110	Ø 48,3 x 1,5 mm	45,32



AISI316	Tubo	Prezzo €
E1520100	Ø 42,4 x 1,5 mm	37,98
E1520110	Ø 48,3 x 1,5 mm	45,57



AISI316	Tubo	Prezzo €
E1100100	Ø 42,4 x 1,5 mm	6,99
E1100110	Ø 48,3 x 1,5 mm	12,52



AISI316	Tubo	Prezzo €
E1110100	Ø 42,4 x 1,5 mm	10,10
E1110110	Ø 48,3 x 1,5 mm	11,37



Disponibile anche in multipli di 6 metri



AISI316	Profilo	Prezzo €
E1100000	25 x 25 x 1,5 mm x 3000 mm	77,50



GOMMA	Per tubo	Vetro	L. bobina	Prezzo €
E1999100	Ø 42,4 mm	8 - 10,76 mm	30 m	5,34
E1999200	Ø 42,4 mm	12 - 16,76 mm	30 m	5,09
E1999300	Ø 42,4 mm	16,76 - 18 mm	30 m	4,37
E1999360	Ø 42,4 mm	19 mm	30 m	2,38
E1999370	Ø 42,4 mm	20,76 - 21,52 mm	30 m	2,08
E1999400	Ø 48,3 mm	8 - 12,76 mm	30 m	7,55
E1999500	Ø 48,3 mm	13 - 17,52 mm	30 m	5,13
E1999650	Ø 48,3 mm	18 - 21,52 mm	30 m	4,50

Richiedeteci il nostro catalogo completo

www.iamdesign.com



Corrimano in acciaio appositamente disegnato per la linea Led Railing System



AISI304	Tubo	Prezzo €
E1000424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm	179,75
AISI316	Tubo	Prezzo €
E1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm	252,98



Il rivoluzionario Cavo Led: totalmente impermeabilizzato ultraluminoso (sopra a 180 lumen) ultrasottile, flessibile facile da installare e tagliare praticamente indistruttibile

LED	Metro	Prezzo €
ELED0001	Venduti a metro. Lunghezza massima 25 metri	25,65


Input voltaggio	24 V
Input corrente	154 mA
Potenza	3,7 W/m
Peso	60 g/m
Vita	35,000h
Angolo luminosità	110°
Luminouse /mt	198 lm
CRI	72
N. Led/18 cm	6
T° di esercizio	-20 C° + 50 C°

USCITA LUCE E DISTRIBUZIONE COLORE

H	X
1200 mm	692 mm
1100 mm	635 mm
1000 mm	579 mm
900 mm	519 mm
800 mm	461 mm



Ogni 18 cm sono segnati i punti dov'è possibile tagliare il nastro





Descrizione	Prezzo €
ELED0002 Per collegare la striscia Led all'alimentatore	5,90



Descrizione	Prezzo €
ELED0003 Per unire due strisce Led linearmente	4,71



Descrizione	Prezzo €
ELED0004 Per unire due strisce Led con un cavo flessibile di 15 cm	7,06



Descrizione	Prezzo €
ELED0009 Per unire le strisce led con un angolo fisso a 90°	7,19




Descrizione	Prezzo €
ELED0005 Da utilizzare ad ogni installazione. Protegge la fine della striscia non connessa	2,14


					Alimentatori
	Dimensioni	INPUT	OUTPUT	POTENZA	Prezzo €
ELED0100	190 x 52 x 37 mm	100-240VAC 2,2 A 50/60 Hz	+24 V 4,2 A	100 W < 27 mt	97,45
ELED0110	162,5 x 42,5 x 32 mm	100-240VAC 1,2 A 50/60 Hz	+24 V 2,5 A	60 W < 16 mt	57,71
ELED0120	148 x 40 x 30 mm	100-240VAC 1,1 A 50/60 Hz	+24 V 1,5 A	35 W < 9 mt	50,64
ELED0130	140 x 30 x 20 mm	200-240VAC 0,3 A 50/60 Hz	+24 V 0,75 A	18 W < 4 mt	22,46



Utilizzare una pinza per fare pressione sia dall'alto che nel basso dei connettori per unire le strisce di Led



Schema di montaggio




Il semplicissimo sistema di led railing utilizza dei braccetti di sostegno di facile fissaggio al tubo scanalato.

ZAMAC	Descrizione	Lunghezza	Prezzo €
ELED0013	Profilo da applicare al tubo scanalato per lo scorrimento delle strisce Led	30 mm	1,50

PLASTIC	Descrizione	Prezzo €
ELED0006	Per attaccare le strisce Led al corrimano scanalato Confezione da 10 pz con viti	5,16



PVC	Descrizione	Lunghezza	Prezzo €
ELED0012	Guarnizione trasparente di copertura dei Led. Si applica all'art.ELED0013	2 Mt.	8,99

BIADHESIVE TAPE	Descrizione	L Bobina	Dimensioni	Prezzo €
E1999892	Nastro biadesivo	33 mt	15 x 1,5 mm	22,16





1a

Applicare l'articolo ELED0013 all'interno del tubo scanalato grazie all'utilizzo del biadesivo E1999892 che si trova in dotazione. Posizionare i braccetti di fissaggio ad una distanza massima di 100-200 mm in funzione del fissaggio che si vuole ottenere




1b

Per un fissaggio ancora più sicuro è possibile utilizzare delle viti M3 ancorate direttamente al corrimano scanalato. Ind.i.a. consiglia di eseguire un pre-foro prima di utilizzare la vite M3.




2

Applicare le luci Led al braccetto facendo una leggera pressione.



3

Chiudere il profilo con il led con la guarnizione trasparente ELED0012





AISI316	Descrizione	Prezzo €
E1200120	Per unire il tubo scanalato ad un normale tubo Ø 42,4 mm	17,78



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E450	Raccordo a 90°	12,59



Fori con svassi e perimetro bisellato

AISI304	Descrizione	Per tubo	Prezzo €
E0213	Ancoraggio a pavimento	Ø 42,4 x 2,0 mm	14,34

AISI316	Descrizione	Per tubo	Prezzo €
E0213316	Ancoraggio a pavimento	Ø 42,4 x 2,0 mm	19,18



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E1510100	Raccordo per tubo scanalato basculante 25-55° verso l'alto	20,98



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm	8,44



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E1530100	Reggicorrimano a parete	23,75



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E1200130	Per unire il tubo scanalato all'articolo E450	18,01



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E1100120	Per andare con il cavo a parete	7,25



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E1100100	Tappo terminale	6,99



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E1520100	Raccordo basculante per tubo scanalato 25-55° verso il basso	37,98










AISI316	Per tubo	Prezzo €
E2070	Ø 42,4 mm	7,71



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E1540100	Reggicorrimano per montante	31,39

ESEMPI DI APPLICAZIONE



	ELED0001
A	E1200120
B	E1200130
C	E450
D	E1100120
E	E0213
F	E1100100
G	E1510100
H	E1520100
I	E1200100
L	E1530100
M	E1540100
N	E1000424 - E1100424



POST LED SYSTEM integra un LED a basso voltaggio ad un qualsiasi Parapetto realizzato con i prodotti IAM Design

E un semplice sistema per rendere più sicuri i parapetto e le scale sia per uso interno che esterno.

USO INTERNO ED
ESTERNO



Forma cilindrica Ø 42,4 mm

AISI316	Per tubo	POTENZA	Prezzo €
ELED1000	Ø 42,4 x 2,0 mm	1 W	28,86
ELED1100	Superficie piana	1 W	28,86

USO INTERNO ED
ESTERNO



Forma cubica lato 40 mm

AISI316	Per tubo	POTENZA	Prezzo €
ELED2000	Ø 42,4 x 2,0 mm	1 W	32,07
ELED2100	Superficie piana	1 W	32,07




Alimentatore - Feeder tipo di cablaggio: in serie

	Dimensioni	INPUT	OUTPUT	POTENZA 14 W
ELED0150	81 x 39 x x 20 mm	200-240VAC 0,12 A 50/60 Hz	3-38 V 0,35 A	MIN 4 LED MAX 12 LED

Prezzo €

65,35

ESEMPI DI APPLICAZIONE



MONTAGGIO LED RAILING SYSTEM
MONTAGGIO LED POST SYSTEM



PER L'INSTALLAZIONE SI CONSIGLIA DI AFFIDARSI AD UN
TECNICO ELETTRICO SPECIALIZZATO



FASI DI INSTALLAZIONE DEL LED



1

Forare e filettare M8
Drill and thread M8



2

Installare l'ancoraggio
posteriore con la vite
forata in dotazione



3

Inserire il cavo di
alimentazione nel foro
della vite e collegarlo
all'alimentatore ELED0150



4

Fissare il faretto al suo
ancoraggio stringendo il grano




5

Installazione completata

USCITA LUCE E DISTRIBUZIONE COLORE

H	X
1200 mm	840 mm
1100 mm	770 mm
1000 mm	700 mm
900 mm	630 mm
800 mm	560 mm
700 mm	490 mm
600 mm	420 mm
500 mm	350 mm
400 mm	280 mm
300 mm	210 mm
200 mm	140 mm





APPROVED
NTC 2008

EASY HOLD - ROUND

NEW




AISI304	Per tubo A	Superficie di ancoraggio B	Prezzo €	AISI316	Per tubo A	Superficie di ancoraggio B	Prezzo €
E2500110	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm	10,77	E4500110	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm	11,02
E2500210	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	10,77	E4500210	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	11,02
E2500310	Ø 42,4 mm	Superficie piana	10,77	E4500310	Ø 42,4 mm	Superficie piana	11,02

NEW


AISI304	Per tubo A	Superficie di ancoraggio B	Prezzo €
E2500100	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm	12,46
E2500200	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	12,46
E2500300	Ø 42,4 mm	Superficie piana	12,46

AISI316	Per tubo A	Superficie di ancoraggio B	Prezzo €
E4500100	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm	12,72
E4500200	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	12,72
E4500300	Ø 42,4 mm	Superficie piana	12,72


INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI EASY HOLD - ROUND




Applicare il dorso dell'art. E2500100 alla giusta distanza dall'art. E2500110 con l'apposita chiave a brugola



Applicare l'articolo E2500110 sulla parte inferiore del montante all'altezza desiderata



Appoggiare il pannello sull'art. E2500110 già applicato precedentemente e basculare la parte superiore fino a contatto con il dorso dell'art. E2500100



Fissare con una chiave a brugola la parte superiore dell'art. E2500100 fissando così tutto il sistema

INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI EASY HOLD




NEW


Adattatore per applicazioni in piani inclinati

AISI304	Per tubo A	Prezzo €
E2500400	Ø 42,4 mm	2,61
E2500500	Ø 48,3 mm	2,61
E2500600	Superficie piana	2,10


AISI316	Per tubo A	Prezzo €
E2500410	Ø 42,4 mm	2,67
E2500510	Ø 48,3 mm	2,67
E2500610	Superficie piana	2,14



Sostituire il dorso rettangolare con quello cilindrico



Ancorare al montante o alla superficie a piacere



Orientare secondo necessità


VETRO



AISI304	Tubo	Prezzo €
E1000424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm	179,75
AISI316	Tubo	Prezzo €
E1100424	Ø 42,4 x 1,5 x 6000 mm	252,98



AISI304	Tubo	Prezzo €
E1200200	Ø 42,4 x 1,5 mm	10,60
AISI316	Tubo	Prezzo €
E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm	8,44



AISI304	Tubo	Prezzo €
E1100200	Ø 42,4 x 1,5 mm	6,78
AISI316	Tubo	Prezzo €
E1100100	Ø 42,4 x 1,5 mm	6,99



AISI304	Tubo	Prezzo €
E1400200	Ø 42,4 x 1,5 mm	20,77
AISI316	Tubo	Prezzo €
E1400100	Ø 42,4 x 1,5 mm	16,91




AISI304	Tubo	Prezzo €
E1500200	Ø 42,4 x 1,5 mm	13,61
AISI316	Tubo	Prezzo €
E1500100	Ø 42,4 x 1,5 mm	32,94




Disponibile anche in multipli di 6 metri

RUBBER	Per tubo	Vetro	L. bobina	Prezzo €
E1999100	Ø 42,4 mm	8 - 10,76 mm	30 m	5,34
E1999200	Ø 42,4 mm	12 - 16,76 mm	30 m	5,09
E1999300	Ø 42,4 mm	16,76 - 18 mm	30 m	4,37
E1999360	Ø 42,4 mm	19 mm	30 m	2,38

BARRE



AISI304	Dimensioni A x B	Ø C	Prezzo €
E1900300	2000 x 900 mm	42,4 mm	416,58
E1900400	3000 x 900 mm	42,4 mm	623,47



AISI316	Dimensioni A x B	Ø C	Prezzo €
E1900310	2000 x 900 mm	42,4 mm	505,85
E1900510	2000 x 1100 mm	42,4 mm	583,82
E1900610	3000 x 1100 mm	42,4 mm	871,90



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E451/304	Ø 42,4 x 2,0 mm	12,22
AISI316	Per tubo	Prezzo €
E451	Ø 42,4 x 2,0 mm	14,48

AISI304	Per tubo	Prezzo €
E455/304	Ø 42,4 x 2,0 mm	5,65
AISI316	Per tubo	Prezzo €
E455	Ø 42,4 x 2,0 mm	6,00



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E446	Ø 42,4 x 2,0 mm	21,11

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E4100	Ø 42,4 x 2,0 mm	6,78


SISTEMA ANTISCALATA CON PANNELLI A BARRE VERTICALI



IL VETRO PUÒ NON ESSERE MOLATO NEI LATI A CONTATTO CON IL TUBO DI FISSAGGIO. IL VETRO NON NECESSITA DI FORATURA



EASY HOLD - SQUARE



APPROVED
NTC 2008



NEW

AISI304	Superficie di ancoraggio	A	Prezzo €
E3500100	40 x 40 mm	da 12,76 mm a 25 mm	12,29
E3500200	Ø 42,4 mm	da 12,76 mm a 25 mm	11,87

AISI316	Superficie di ancoraggio	A	Prezzo €
E3500110	40 x 40 mm	da 12,76 mm a 25 mm	14,41
E3500210	Ø 42,4 mm	da 12,76 mm a 25 mm	13,99


EASY HOLD - SQUARE è il sistema Easy Hold dall'aspetto ancora più moderno. Caratterizzato da linee precise e da spigoli vivi questo sistema conferisce ad ogni parapetto un'eleganza che non passa inosservata.

GUARNIZIONI IN GOMMA




Disponibile anche in multipli di 6 metri

RUBBER	Per tubo	Vetro	Lunghezza bobina	Prezzo €
E1999100	Ø 42,4 mm	8 - 10,76 mm	30 m	5,34
E1999200	Ø 42,4 mm	12 - 16,76 mm	30 m	5,09
E1999300	Ø 42,4 mm	16,76 - 18 mm	30 m	4,37
E1999360	Ø 42,4 mm	19 mm	30 m	2,38
E1999370	Ø 42,4 mm	20,76 - 21,52 mm	30 m	2,08




AISI316	Profilo	Prezzo €
E1100000	25 x 25 x 1,5 mm x 3000 mm	77,50

1 EASY HOLD SQUARE, 3 possibilità di installazione.




1

Si combina con il profilo IAM Design E1100000 della linea Cube System e con le guarnizioni in gomma in dotazione.



2

Può essere utilizzato per ancorare direttamente la lastra di vetro. Tramite l'utilizzo di apposite guarnizioni in gomma è possibile fissare lastre di spessore variabile da 10,76 a 21,52 mm.



3

Si combina anche con altri profili, non solo con quelli IAM Design. Basta utilizzare gli opportuni gommini in dotazione e regolare il fissaggio.



Chameleon Glass Clamp è il sistema modulare di IAM Design® per realizzare parapetti in vetro caratterizzati da supporti a pavimento personalizzabili nei colori, nelle forme e nei materiali. Le cover intercambiabili consentono di adattare la **Chameleon** ad ogni ambiente, rendendola invisibile o, al contrario, personalizzando ed impreziosendo l'intero parapetto senza intaccare le caratteristiche tecniche.

Con spina di sicurezza



ZAMAC	Finitura	Spes. vetro	Prezzo €
J2000360	Opaca	12,76 mm	57,77
J2000370	Opaca	13,52 mm	57,77
J2000380	Opaca	17,52 mm	57,77



AISI316	Finitura	Prezzo €	AISI316	Finitura	Prezzo €	ZAMAC	Colore	Prezzo €	ZAMAC	Colore	Prezzo €
E2000350	Satinato	51,81	X2000350	Lucido		E2000350W	Bianco	55,94	E2000350B	Nero	66,17

PERSONALIZZABILE al **100%**

Tutte le cover Chameleon possono essere completamente personalizzate! scegli il colore, la forma e il materiale!

Di seguito alcune nostre finiture speciali



Grigio Micaceo



Nero opaco



Effetto Verde Rame



Bianco infinito




Effetto Cor-ten




Effetto Acidato




Tutti i colori su tavola RAL




• Piedini regolabili dall'alto per livellare il parapetto



• Possibilità di ancoraggio su un punto centrale oppure su due punti




• Copertina intercambiabile permette di personalizzarla come meglio si crede non modificandone le caratteristiche tecniche




• Spina di sicurezza per garantire una maggiore stabilità

Configurazioni testate per resistenza a 1 kN e 1,5 kN



TESTED

carico di progetto 1,5 kN
carico di rottura 2,5 kN



TESTED


carico di progetto 1 kN
carico di rottura 1,75 kN



SUPPORTI PER VETRO DA PAVIMENTO



AISI304	Spes. vetro	Prezzo €
E2000100	12 e 17,52 mm	64,69
AISI316	Spes. vetro	Prezzo €
E2000200	12 e 17,52 mm	70,35




AISI304	Spes. vetro	Prezzo €
E2100100	12 e 17,52 mm	57,98
AISI316	Spes. vetro	Prezzo €
E2100200	12 e 17,52 mm	57,98




Fixing Point regolabili

Il nuovo sistema di fissaggio del vetro REGOLABILE di IAM Design che consente di realizzare parapetti e molto altro.





Questo innovativo sistema di fissaggio del vetro consente un controllo totale sulla regolazione del posizionamento delle lastre, facilitando così l'installazione, anche su pareti irregolari.

Possibilità di regolazione in profondità della lastra di vetro




Possibilità di regolazione a 360° della lastra di vetro



Per tutti i modelli vetro da forare Ø 20 mm **NEW**


AISI304	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E620075	45 mm	40 mm	da 12,76 a 15 mm	30,48
E620080	45 mm	50 mm	da 16,76 a 21,52 mm	33,34
E620085	45 mm	60 mm	da 22 a 25,52 mm	50,22
AISI316	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E640075	45 mm	40 mm	da 12,76 a 15 mm	35,10
E640080	45 mm	50 mm	da 16,76 a 21,52 mm	41,08
E640085	45 mm	60 mm	da 22 a 25,52 mm	61,91

Configurazioni testate per resistenza a 1 kN e 2 kN
Fixing Point Ø 50 mm



TESTED

carico di progetto 1 kN
carico di rottura 1,75 kN



TESTED

carico di progetto 2 kN
carico di rottura 2,25 kN



AISI304	Spes.vetro	Prezzo €
E40930304	8 -16,76 mm	5,61
AISI316	Spes.vetro	Prezzo €
E40930	8 -16,76 mm	6,73



AISI316	Spes.vetro	Prezzo €
E40960	8 -16,76 mm	32,59



AISI316	Spes.vetro	Prezzo €
E40940	8 -16,76 mm	13,42

L'articolo E40999 permette la facile installazione dei supporti vetro su legno. L'articolo va montato in sostituzione della barra filettata M10

AISI304	Filetto metrico	Filetto legno	Prezzo €
E40999	M10	11	1,38



AISI304	H	Spes.vetro	Prezzo €
E40900304	40 mm	8 -16,76 mm	22,07
E40901304	50 mm	8 -16,76 mm	21,91
E40902304	60 mm	8 -16,76 mm	22,06

AISI316	H	Spes.vetro	Prezzo €
E40900	40 mm	8 -16,76 mm	23,77
E40901	50 mm	8 -16,76 mm	24,05
E40902	60 mm	8 -16,76 mm	24,32




AISI316	H	Spes.vetro	Prezzo €
E40910	40 mm	8 -16,76 mm	32,06
E40911	50 mm	8 -16,76 mm	32,37
E40912	60 mm	8 -16,76 mm	32,68



AISI316	H	Spes.vetro	Prezzo €
E40920	40 mm	8 -16,76 mm	44,83
E40921	50 mm	8 -16,76 mm	41,15
E40922	60 mm	8 -16,76 mm	41,66



Per tutti i modelli vetro da forare Ø 20 mm




Vetro da forare Ø 16 mm

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E40000/SO	Ø 42,4 mm	22,37

Vetro da forare Ø 12 mm

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E40581	Ø 42,4 mm	7,84
E40583	Sup. piana	7,84




Vetro da forare Ø 20 mm

AISI304	Spes. vetro A	Prezzo €
E2200100	da 8 a 12,76 mm	24,06
E2200300	da 16,76 a 21,52 mm	24,06


AISI316	Spes. vetro	Prezzo €
E2200200	da 8 a 12,76 mm	26,80
E2200400	da 16,76 a 21,52 mm	26,80






AISI304	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E620010	60 mm	da 10 a 12,76 mm	61,00
E620020	100 mm	da 10 a 12,76 mm	62,15

AISI316	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E640010	60 mm	da 10 a 12,76 mm	68,20
E640020	100 mm	da 10 a 12,76 mm	69,70




AISI304	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E620030	60 mm	da 10 a 12,76 mm	56,54
E620040	100 mm	da 10 a 12,76 mm	58,51

AISI316	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E640030	60 mm	da 10 a 12,76 mm	64,48
E640040	100 mm	da 10 a 12,76 mm	65,99



AISI304	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E620045	75 mm	da 10 a 12,76 mm	48,80
E620050	100 mm	da 10 a 12,76 mm	49,50

AISI316	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E640045	75 mm	da 10 a 12,76 mm	54,36
E640050	100 mm	da 10 a 12,76 mm	55,52



AISI304	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E620060	75 mm	da 10 a 12,76 mm	41,39

AISI316	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E640060	75 mm	da 10 a 12,76 mm	47,04



AISI304	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E620065	60 mm	da 10 a 12,76 mm	113,71
E620070	100 mm	da 10 a 12,76 mm	115,95


AISI316	Lunghezza L	Spessore vetro	Prezzo €
E640065	60 mm	da 10 a 12,76 mm	128,75
E640070	100 mm	da 10 a 12,76 mm	131,76






AISI304	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99510	170 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	43,93
E99520	170 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	55,22

AISI316	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99540	170 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	52,43
E99550	170 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	72,11




AISI304	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99630	170 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	50,85
E99640	170 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	56,41

AISI316	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99660	170 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	57,88
E99670	170 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	68,29




AISI304	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99570	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	43,41
E99580	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	55,50

AISI316	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99600	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	52,72
E99610	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	72,40




AISI304	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99690	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	51,13
E99700	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	56,70

AISI316	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99720	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	58,16
E99730	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	68,58




AISI304	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99750	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	40,39
E99760	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	49,18

AISI316	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99780	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	48,95
E99790	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	65,20




AISI304	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99870	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	41,69
E99880	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	47,85

AISI316	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99900	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	49,14
E99910	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	59,38



AISI304	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99810	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	50,85
E99820	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	56,41

AISI316	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99840	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	57,88
E99850	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	68,29



AISI304	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99930	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	50,85
E99940	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	56,41

AISI316	Lunghezza L	Diametro D	Spessore vetro	Prezzo €
E99960	80 mm	40 mm	da 8 a 13,52 mm	57,88
E99970	80 mm	50 mm	da 15 a 21,52 mm	68,29



Adattatore da inserire sul supporto circolare

AISI316	Dimensioni	Spes. vetro	Prezzo €
Satinato			
E00840	Ø 60 mm	8 mm	20,44
Lucido			
X00840	Ø 60 mm	8 mm	19,40

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E00841	Ø 33,7 mm	3,15
E00845	Ø 38,1 mm	3,03
E00842	Ø 42,4 mm	2,89
E00844	Ø 48,3 mm	3,15
E00843	Sup. piana	2,23



Chiusura in acciaio inox satinato per creare un supporto circolare con un vetro

AISI316	Prezzo €
Satinato	
E00840/C	5,16
Lucido	
X00840/C	6,19

N 2 per pezzi per set

Da utilizzare con articoli:
E00820 - E00821 - E00820316 - E00821316
- E00830 - E00831 E00830316 - E00831316
- E00840

RUBBER	Per vetro	Prezzo €
E00840/R1	8,76 mm	0,58
E00840/R2	10 mm	0,58
E00840/R3	10,76 mm	0,58
E00840/R4	12 mm	0,58
E00840/R5	12,76 mm	0,58

B

2 piastre laterali di fissaggio
1 set gommini vetro monostrato
1 set gommini vetro bi-strato
4 viti M 6




AISI304	Spes. vetro	Prezzo €
E0099100	Variabile	9,99

AISI316	Spes. vetro	Prezzo €
E0099	Variabile	13,00


Adattatori da combinare con le piastre laterali compresa spina di sicurezza in acciaio

AISI316	Per tubo	Spes. vetro	Prezzo €
E99P8	Superficie piana	8 - 8,76 mm	5,37
E9933P8	Ø 33,7 mm	8 - 8,76 mm	5,78
E9942P8	Ø 42,4 mm	8 - 8,76 mm	4,75
E9950P8	Ø 50,8 mm	8 - 8,76 mm	17,39
E99P10	Superficie piana	10 - 10,76 mm	4,75
E9933P10	Ø 33,7 mm	10 - 10,76 mm	6,19
E9942P10	Ø 42,4 mm	10 - 10,76 mm	5,16
E9950P10	Ø 50,8 mm	10 - 10,76 mm	17,38
E99P12	Superficie piana	12 - 12,76 mm	7,02
E9933P12	Ø 33,7 mm	12 - 12,76 mm	6,61
E9942P12	Ø 42,4 mm	12 - 12,76 mm	7,60
E9950P12	Ø 50,8 mm	12 - 12,76 mm	17,39


AISI316	Per tubo	Spes. vetro	Prezzo €
E99P16	Superficie piana	16,76 - 17,52	7,27
E9942P16	Ø 42,4 mm	16,76 - 17,52	7,43
E99P20	Superficie piana	20,76 - 21,52	7,60
E9942P20	Ø 42,4 mm	20,76 - 21,52	8,67



• L'ancoraggio intercambiabile permette di adattarlo a qualsiasi tubo




• La chiusura laterale ti permette di trasformarlo in un supporto da vetro singolo



• L'ancoraggio mobile ti permette di ruotare i vetri rispetto al montante

8 + 8
10 + 10




• L'ancoraggio intercambiabile permette di adattarlo a qualsiasi tubo

• A seconda dello spessore dell'ancoraggio intercambiabile si può variare lo spessore del vetro da montare


• FACILE DA INSTALLARE • ECONOMICO • SICURO

• FACILE DA INSTALLARE • ECONOMICO • SICURO



B

AISI316 SATINATO	Per tubo Ø	Vetro	Prezzo €
E0082	42,4 mm	da 8 a 12,76 mm	8,26
E0083	Sup. piana	da 8 a 12,76 mm	8,26




B

AISI316 SATINATO	Per tubo Ø	Vetro	Prezzo €
E0084	42,4 mm	da 8 a 12,76 mm	8,26
E0085	Sup. piana	da 8 a 12,76 mm	8,26




B

AISI316 LUCIDO	Per tubo Ø	Vetro	Prezzo €
X0082	42,4 mm	da 8 a 12,76 mm	9,66
X0083	Sup. piana	da 8 a 12,76 mm	9,66



B


AISI316 LUCIDO	Per tubo Ø	Vetro	Prezzo €
X0084	42,4 mm	da 8 a 12,76 mm	9,66
X0085	Sup. piana	da 8 a 12,76 mm	9,66



NEW

B

AISI316 SATINATO	Per tubo Ø	Vetro	Prezzo €
E0086	42,4 mm	da 8 a 12,76 mm	7,97
E0087	Sup. piana	da 8 a 12,76 mm	7,97



NEW

B


AISI316 SATINATO	Per tubo Ø	Vetro	Prezzo €
E0088	42,4 mm	da 8 a 12,76 mm	7,97
E0089	Sup. piana	da 8 a 12,76 mm	7,97



NEW

B

AISI316 LUCIDO	Per tubo Ø	Vetro	Prezzo €
X0086	42,4 mm	da 8 a 12,76 mm	9,37
X0087	Sup. piana	da 8 a 12,76 mm	9,37



NEW

B

AISI316 LUCIDO	Per tubo Ø	Vetro	Prezzo €
X0088	42,4 mm	da 8 a 12,76 mm	9,37
X0089	Sup. piana	da 8 a 12,76 mm	9,37



COME LEGGERE I CODICI DEI SUPPORTI PER VETRO

E 1 16 048 00


ESEMPIO
Senza gommino
Superficie di ancoraggio
Modello
Materiale
Finitura

COME LEGGERE I CODICI DEI GOMMINI PER VETRO

R 10 06

ESEMPIO
Spes.vetro
Modello
Materiale

MOD. 10



AISI304 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 1 10 000 00	Sup. piana	8,41
E 1 10 033 00	33,7 mm	8,41
E 1 10 042 00	42,4 mm	8,41

ZAMAC GREZZO	Per tubo Ø	Prezzo €
J 3 10 000 00	Sup. piana	3,72

AISI316 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 2 10 000 00	Sup. piana	10,94
E 2 10 033 00	33,7 mm	10,94
E 2 10 042 00	42,4 mm	10,94

ZAMAC SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 3 10 000 00	Sup. piana	5,90
E 3 10 042 00	42,4 mm	5,90

AISI316 LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 2 10 000 00	Sup. piana	11,56
X 2 10 033 00	33,7 mm	11,56
X 2 10 042 00	42,4 mm	11,56

ZAMAC LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 3 10 000 00	Sup. piana	A RICH.
X 3 10 042 00	42,4 mm	A RICH.

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi



Vetro monolitico




Vetro laminato

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 10 06	10	4	2 pezzi	6 mm	0,58
R 10 08	10	4	2 pezzi	8 mm	0,58

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 10 07	10	4	2 pezzi	6,76 mm	0,58

MOD. 11



AISI304 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 1 11 000 00	Sup. piana	8,81
E 1 11 042 00	42,4 mm	8,81
E 1 11 048 00	48,3 mm	8,81

ZAMAC GREZZO	Per tubo Ø	Prezzo €
J 3 11 000 00	Sup. piana	4,54

AISI316 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 2 11 000 00	Sup. piana	10,33
E 2 11 042 00	42,4 mm	10,33
E 2 11 048 00	48,3 mm	10,33

ZAMAC SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 3 11 000 00	Sup. piana	6,62
E 3 11 042 00	42,4 mm	

AISI316 LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 2 11 000 00	Sup. piana	11,38
X 2 11 042 00	42,4 mm	11,38
X 2 11 048 00	48,3 mm	11,38

ZAMAC LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 3 11 000 00	Sup. piana	7,22
X 3 11 042 00	42,4 mm	7,22

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi




Vetro monolitico



Vetro laminato

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 11 06	11	4	2 pezzi	6 mm	0,58
R 11 08	11	4	2 pezzi	8 mm	0,50
R 11 10	11	4	2 pezzi	10 mm	0,50

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 11 07	11	4	2 pezzi	6,76 mm	0,66
R 11 09	11	4	2 pezzi	8,76 mm	0,50
R 11 44	11	4	2 pezzi	9,52 mm	0,62



KIT COMPOSTO DA GOMMA E
SPINA DI SICUREZZA
PER MOD. 11



RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 11 09P	11	4	2 pezzi	8,76 mm	1,02
R 11 11P	11	4	2 pezzi	10,76 mm	0,94

MOD. 12



Con spina di sicurezza

AISI304 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 1 12 000 00	Sup. piana	10,73
E 1 12 042 00	42,4 mm	10,73
E 1 12 048 00	48,3 mm	10,73

AISI316 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 2 12 000 00	Sup. piana	12,55
E 2 12 042 00	42,4 mm	12,55
E 2 12 048 00	48,3 mm	12,55

AISI316 LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 2 12 000 00	Sup. piana	13,97
X 2 12 042 00	42,4 mm	13,97
X 2 12 048 00	48,3 mm	13,97

ZAMAC GREZZO	Per tubo Ø	Prezzo €
J 3 12 000 00	Sup. piana	5,99
J 3 12 042 00	42,4 mm	5,99

ZAMAC SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 3 12 000 00	Sup. piana	7,43
E 3 12 042 00	42,4 mm	7,43

ZAMAC LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 3 12 000 00	Sup. piana	A RICH.
X 3 12 042 00	42,4 mm	A RICH.

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi



Vetro monolitico

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 12 06	12	4	2 pezzi	6 mm	0,78
R 12 08	12	4	2 pezzi	8 mm	0,66
R 12 10	12	4	2 pezzi	10 mm	0,66



Vetro laminato

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 12 07	12	4	2 pezzi	6,76 mm	0,74
R 12 09	12	4	2 pezzi	8,76 mm	0,66
R 12 44	12	4	2 pezzi	9,52 mm	0,66

MOD. 12 BIS

SUPPORTI PER VETRO SENZA ANCORAGGIO



Con spina di sicurezza



Con spina di sicurezza

AISI316 SATINATO	Dimensioni	Prezzo €
E 2 12 180 00	43 x 100 x 28 mm	40,46

AISI304 SATINATO	Dimensioni	Prezzo €
E 1 12 090 00	82 x 82 x 28 mm	A RICH.

AISI316 SATINATO	Dimensioni	Prezzo €
E 2 12 090 00	82 x 82 x 28 mm	35,67

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi



Vetro monolitico

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 12 06	12	4	2 pezzi	6 mm	0,78
R 12 08	12	4	2 pezzi	8 mm	0,66
R 12 10	12	4	2 pezzi	10 mm	0,66




Vetro laminato

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 12 07	12	4	2 pezzi	6,76 mm	0,74
R 12 09	12	4	2 pezzi	8,76 mm	0,66
R 12 44	12	4	2 pezzi	9,52 mm	0,66
R 12 11	12	4	2 pezzi	10,76 mm	0,66

MOD. 13

PER ELIMINARE TOTALMENTE LA POSSIBILITÀ DI SCIVOLAMENTO DEL VETRO UTILIZZARE L'ACCESSORIO IN DOTAZIONE CHE PUÒ ESSERE USATO SU ENTRAMBI I LATI



AISI304 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 1 13 000 00	Sup. piana	20,01
E 1 13 048 00	48,3 mm	20,01

ZAMAC GREZZO	Per tubo Ø	Prezzo €
J 3 13 000 00	Sup. piana	9,29

AISI316 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 2 13 000 00	Sup. piana	25,10
E 2 13 048 00	48,3 mm	25,10

ZAMAC SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 3 13 000 00	Sup. piana	12,13
E 3 13 048 00	48,3 mm	12,13

AISI316 LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 2 13 000 00	Sup. piana	25,19
X 2 13 048 00	48,3 mm	25,19

ZAMAC LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 3 13 000 00	Sup. piana	A RICH.
X 3 13 048 00	48,3 mm	A RICH.

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi



Vetro monolitico

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 13 12	13	4	2 pezzi	12 mm	0,91
R 13 15	13	4	2 pezzi	15 mm	1,24



Vetro laminato

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 13 44	13	4	2 pezzi	9,52 mm	1,07
R 13 13	13	4	2 pezzi	12,76 mm	0,91



Vetro laminato

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 13 17	13	4	2 pezzi	16,76 mm	1,07
R 13 18	13	4	2 pezzi	17,52 mm	0,83

MOD. 14

AISI304 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 1 14 000 00	Sup. piana	10,65
E 1 14 042 00	42,4 mm	10,65
E 1 14 048 00	48,3 mm	10,65

AISI316 SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 2 14 000 00	Sup. piana	12,98
E 2 14 042 00	42,4 mm	12,98
E 2 14 048 00	48,3 mm	12,98

ZAMAC SATINATO	Per tubo Ø	Prezzo €
E 3 14 000 00	Sup. piana	7,43
E 3 14 042 00	42,4 mm	7,43

AISI316 LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 2 14 000 00	Sup. piana	14,57
X 2 14 042 00	42,4 mm	14,57
X 2 14 048 00	48,3 mm	14,57

ZAMAC LUCIDO	Per tubo Ø	Prezzo €
X 3 14 000 00	Sup. piana	A RICH.
X 3 14 042 00	42,4 mm	A RICH.

ZAMAC GREZZO	Per tubo Ø	Prezzo €
J 3 14 000 00	Sup. piana	5,99



Con spina di sicurezza

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi



Vetro monolitico

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 14 12	14	4	2 pezzi	12 mm	0,66




Vetro laminato

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
R 14 11	14	4	2 pezzi	10,76 mm	0,66
R 14 13	14	4	2 pezzi	12,76 mm	0,66
R 14 14	14	4	2 pezzi	13,52 mm	0,66

MOD. 15



PER ELIMINARE TOTALMENTE LA POSSIBILITÀ DI SCIVOLAMENTO DEL VETRO UTILIZZARE L'ACCESSORIO IN DOTAZIONE CHE PUÒ ESSERE USATO SU ENTRAMBI I LATI



AIS1304 SATINATO					Per tubo Ø	Prezzo €
E	1	15	000	00	Sup. piana	17,14
E	1	15	*042	00	42,4 mm	17,14
E	1	15	048	00	48,3 mm	17,14

ZAMAC GREZZO					Per tubo Ø	Prezzo €
J	3	15	000	00	Sup. piana	6,81

AIS1316 SATINATO					Per tubo Ø	Prezzo €
E	2	15	000	00	Sup. piana	19,94
E	2	15	*042	00	42,4 mm	19,94
E	2	15	048	00	48,3 mm	19,94

ZAMAC SATINATO					Per tubo Ø	Prezzo €
E	3	15	000	00	Sup. piana	

AIS1316 LUCIDO					Per tubo Ø	Prezzo €
X	2	15	000	00	Sup. piana	20,85
X	2	15	*042	00	42,4 mm	20,85
X	2	15	048	00	48,3 mm	A RICH.


ZAMAC LUCIDO					Per tubo Ø	Prezzo €
X	3	15	000	00	Sup. piana	A RICH.

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi

Vetro laminato	RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
	R 15 08	15	4	2 pezzi	8 mm	0,74
	R 15 10	15	4	2 pezzi	10 mm	0,66
	R 15 12	15	4	2 pezzi	12 mm	0,66
Vetro monolitico	RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
	R 15 09	15	4	2 pezzi	8,76 mm	0,66
	R 15 44	15	4	2 pezzi	9,52 mm	0,66

Vetro laminato	RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
	R 15 11	15	4	2 pezzi	10,76 mm	0,66
	R 15 13	15	4	2 pezzi	12,76 mm	0,66
	R 15 14	15	4	2 pezzi	13,52 mm	0,66

MOD. 16




AIS1304 SATINATO					Per tubo Ø	Prezzo €
E	1	16	000	00	Sup. piana	7,65
E	1	16	033	00	33,7 mm	7,65
E	1	16	042	00	42,4 mm	7,65
AIS1316 SATINATO					Per tubo Ø	Prezzo €
E	2	16	000	00	Sup. piana	9,86
E	2	16	033	00	33,7 mm	9,86
E	2	16	042	00	42,4 mm	9,86
ZAMAC SATINATO					Per tubo Ø	Prezzo €
E	3	16	000	00	Sup. piana	6,81
E	3	16	042	00	42,4 mm	6,81

AIS1316 LUCIDO					Per tubo Ø	Prezzo €
X	2	16	000	00	Sup. piana	9,97
X	2	16	033	00	33,7 mm	9,97
X	2	16	042	00	42,4 mm	9,97
ZAMAC LUCIDO					Per tubo Ø	Prezzo €
X	3	16	000	00	Sup. piana	A RICH.
X	3	16	042	00	42,4 mm	A RICH.
ZAMAC GREZZO					Per tubo Ø	Prezzo €
J	3	16	000	00	Sup. piana	4,77

I supporti per vetro sono forniti senza gommino in confezione da 4 pezzi

Vetro laminato	SAFETY KIT	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
	R 16 09P	16	4	2 pezzi	8,76 mm	A RICH.
	R 16 11P	16	4	2 pezzi	10,76 mm	A RICH.



KIT COMPOSTO DA GOMMA E SPINA DI SICUREZZA PER MOD. 16



Vetro laminato	RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
	R 16 09	16	4	2 pezzi	8,76 mm	0,50
	R 16 44	16	4	2 pezzi	9,52 mm	0,91
	R 16 11	16	4	2 pezzi	10,76 mm	0,66
Vetro monolitico	RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Spes. vetro	Prezzo €
	R 16 10	16	4	2 pezzi	10 mm	0,50



AISI304	Per vetro	Prezzo €
E00880	da 8,76 a 13,52 mm	61,10

AISI316	Per vetro	Prezzo €
E00880316	da 8,76 a 13,52 mm	71,21




AISI304	Per vetro	Prezzo €
E00881	da 8,76 a 13,52 mm	35,67

AISI316	Per vetro	Prezzo €
E00881316	da 8,76 a 13,52 mm	40,87



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E00882	Ø 42,4 mm	3,03

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E00882316	Ø 42,4 mm	3,48



AISI304	Per tubo	Spes. vetro	Prezzo €
E008910	Ø 33,7 mm	da 8,76 a 13,52 mm	35,22
E008920	Ø 42,4 mm	da 8,76 a 13,52 mm	35,22
E008930	Sup. piana	da 8,76 a 13,52 mm	34,64

AISI316	Per tubo	Spes. vetro	Prezzo €
E008910316	Ø 33,7 mm	da 8,76 a 13,52 mm	33,94
E008920316	Ø 42,4 mm	da 8,76 a 13,52 mm	38,63



AISI304	Foro	Prezzo €
E4032/304	Ø 12,2 mm	8,79
E4031/304	Ø 14,2 mm	8,79
E4030/304	Ø 16,2 mm	8,79

AISI316	Foro	Prezzo €
E4032	Ø 12,2 mm	10,09
E4030	Ø 16,2 mm	10,09



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E40560304	Ø 42,4 mm	6,05
E40570304	Sup. piana	6,05

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E40560	Ø 42,4 mm	6,61
E40570	Sup. piana	6,61



AISI304	Per tubo	Spes. vetro	Prezzo €
E008950	Ø 33,7 mm	da 8,76 a 13,52 mm	22,03
E008960	Ø 42,4 mm	da 8,76 a 13,52 mm	22,03
E008970	Sup. piana	da 8,76 a 13,52 mm	21,46

AISI316	Per tubo	Spes. vetro	Prezzo €
E008950316	Ø 33,7 mm	da 8,76 a 13,52 mm	24,27
E008970316	Sup. piana	da 8,76 a 13,52 mm	23,64





AISI304	Dimensioni	Prezzo €
E0011	Ø 33,7 x 2,0 x 3000 mm	47,07
E0011/6000	Ø 33,7 x 2,0 x 6000 mm	92,11
E001	Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm	56,28
E001/6000	Ø 42,4 x 2,0 x 6000 mm	110,54
EV105/6000	Ø 12 x 1,5 x 6000 mm	41,45
EV1050/6000	Ø 14 x 1,5 x 6000 mm	40,53

AISI316	Dimensioni	Prezzo €
E4806	Ø 33,7 x 2,0 x 3000 mm	74,70
E4806/6000	Ø 33,7 x 2,0 x 6000 mm	147,38
E4801	Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm	89,67
E4801/6000	Ø 42,4 x 2,0 x 6000 mm	177,32
EV5851/6000	Ø 12 x 1,5 x 6000 mm	56,19
EV5852/6000	Ø 14 x 1,5 x 6000 mm	73,69

AISI316	Dimensioni	Prezzo €
Lucido		
X4801	Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm	127,21
X4801/6000	Ø 42,4 x 2,0 x 6000 mm	252,39
X4803	Ø 43,0 x 1,5 x 3000 mm	106,48
X4803/6000	Ø 43,0 x 1,5 x 6000 mm	210,94
X4813	Ø 50,8 x 1,5 x 3000 mm	A RICH.
X4813/6000	Ø 50,8 x 1,5 x 6000 mm	A RICH.

AISI304	Dimensioni	Prezzo €
E0052	Ø 8 x 3000 mm	12,21
E0052/6000	Ø 8 x 6000 mm	22,34
E0051	Ø 10 x 3000 mm	19,21
E0051/6000	Ø 10 x 6000 mm	36,35
E005	Ø 12 x 3000 mm	27,19
E005/6000	Ø 12 x 6000 mm	52,32
E0050	Ø 14 x 3000 mm	33,83
E0050/6000	Ø 14 x 6000 mm	65,58

AISI316	Dimensioni	Prezzo €
E4849	Ø 8 x 3000 mm	17,79
E4849/6000	Ø 8 x 6000 mm	33,51
E4850	Ø 10 x 3000 mm	22,85
E4850/6000	Ø 10 x 6000 mm	43,62
E4851	Ø 12 x 3000 mm	35,57
E4851/6000	Ø 12 x 6000 mm	69,06
E4852	Ø 14 x 3000 mm	48,09
E4852/6000	Ø 14 x 6000 mm	94,10

AISI316	Dimensioni	Prezzo €
Lucido		
X4851	Ø 12 x 3000 mm	57,78
X4851/6000	Ø 12 x 6000 mm	113,54



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E4482	Ø 33,7 x 2,0 mm	44,84
E4483	Ø 42,4 x 2,0 mm	29,05

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X4483	Ø 42,4 x 2,0 mm	39,66



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E0212	Ø 33,7 x 2,0 mm	15,86
E0213	Ø 42,4 x 2,0 mm	14,34

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E0212316	Ø 33,7 x 2,0 mm	17,66
E0213316	Ø 42,4 x 2,0 mm	19,18



AISI304	Dimensioni	Prezzo €
E403304	Ø 100 x 6 mm e 3 fori Ø 11 mm	17,50



AISI316	Dimensioni	Prezzo €
E403	Ø 100 x 6 mm e 3 fori Ø 11 mm	21,29
E404	100 x 100 x 6 mm e 4 fori Ø 11 mm	21,14





AISI316	Per tubo	Prezzo €
E405	Ø 33,7 x 2,0 mm	95,66
E406	Ø 42,4 x 2,0 mm	78,73



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E11410	Ø 33,7 x 2,0 mm	23,16
E11420	Ø 42,4 x 2,0 mm	23,16
E11440	Superficie piana	14,89

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E11410316	Ø 33,7 x 2,0 mm	26,72
E11420316	Ø 42,4 x 2,0 mm	26,72
E11440316	Superficie piana	18,96




AISI304	Dimensioni	Prezzo €
E112	140 x 40 x 35 mm	19,76




AISI304	Per tubo	Prezzo €
E11510	Ø 33,7 x 2,0 mm	48,56
E11520	Ø 42,4 x 2,0 mm	49,09

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E11510316	Ø 33,7 x 2,0 mm	57,08
E11520316	Ø 42,4 x 2,0 mm	57,40



ALUMINIUM	Per tubo	Prezzo €
E0131	Ø 33,7 x 2,0 mm	7,27
E013	Ø 42,4 x 2,0 mm	9,76



ALUMINIUM	Per tubo	Prezzo €
E0141	Ø 33,7 x 2,0 mm	3,87
E014	Ø 42,4 x 2,0 mm	5,33



Kit 2 pezzi

AISI304	Per tubo	Prezzo €
E11310	Ø 33,7 x 2,0 mm	18,26
E11320	Ø 42,4 x 2,0 mm	18,26
E11340	Sup. piana	18,25


AISI316	Per tubo	Prezzo €
E11310316	Ø 33,7 x 2,0 mm	21,75
E11320316	Ø 42,4 x 2,0 mm	21,75
E11340316	Sup. piana	21,74



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E117100	Ø 33,7 mm	12,88
E117200	Ø 42,4 mm	15,54
E117300	40 x 40 mm	15,54



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E117	Ø 42,4 x 2,0 mm	14,65



AISI316	Prezzo €
E112/70316	7,92



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E116	Ø 42,4 x 2,0 mm	45,30

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E116316	Ø 42,4 x 2,0 mm	55,36



AISI304	Per tubo	Prezzo €
A		
E40010/304	Ø 33,7 mm	18,65
E400/304	Ø 42,4 mm	18,65
B		
E40110/304	Ø 33,7 mm	22,00
E401/304	Ø 42,4 mm	22,00

AISI316	Per tubo	Prezzo €
A		
E40010	Ø 33,7 mm	22,01
E400	Ø 42,4 mm	22,01
E40020	Superficie piana	22,01
B		
E40110	Ø 33,7 mm	26,06
E401	Ø 42,4 mm	26,06



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E116100	Ø 33,7 mm	36,80
E116200	Ø 42,4 mm	43,20
E116300	40 x 40 mm	43,49



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E113	Ø 42,4 x 2,0 mm	24,01
E1110	Superficie piana	24,24

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E113316	Ø 42,4 x 2,0 mm	29,19
E1110316	Superficie piana	29,19



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E113/337	Ø 33,7 x 2,0 mm	24,25
E111	Ø 42,4 x 2,0 mm	26,53

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E111316	Ø 42,4 x 2,0 mm	35,87



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E1112	Ø 42,4 x 2,0 mm	33,96

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E1112316	Ø 42,4 x 2,0 mm	36,67

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X113316	Ø 43,0 x 1,5 mm	44,21



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E1114	Ø 42,4 x 2,0 mm	33,96

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E1114316	Ø 42,4 x 2,0 mm	36,67




AISI304	D	Prezzo €
E060	Ø 33 x 4 mm	0,79
E061	Ø 42 x 4 mm	1,15
E062	Ø 48 x 4 mm	1,26
E063	Ø 60 x 4 mm	1,77
E0631	Ø 70 x 6 mm	3,76
E064	Ø 80 x 4 mm	3,60
E065	Ø 100 x 4 mm	3,34
E066	Ø 100 x 6 mm	7,62
E069	Ø 120 x 6 mm	9,10



AISI304	D	Prezzo €
E0680	Ø 70 x 6 mm	4,50
E0681	Ø 80 x 6 mm	5,26
E0682	Ø 100 x 6 mm	9,39
E0683	Ø 120 x 6 mm	11,59

AISI316	D	Prezzo €
E0681316	Ø 80 x 6 mm	5,60
E0682316	Ø 100 x 6 mm	7,62
E0683316	Ø 120 x 6 mm	10,08




AISI304	D	Foro centrale	Prezzo €
E0695	Ø 70 x 6 mm	Ø 10,5 mm	4,19
E0695/D	Ø 70 x 6 mm	Ø 10,5 mm	5,05
E0700	Ø 100 x 6 mm	Ø 13 mm	8,56
Fori con svassi e perimetro bisellato			

AISI316	D	Foro centrale	Prezzo €
E4755	Ø 70 x 6 mm	Ø 10,5 mm	5,62
E4755/D	Ø 70 x 6 mm	Ø 10,5 mm	5,69
E0700316	Ø 100 x 6 mm	Ø 13 mm	9,57
Fori con svassi e perimetro bisellato			




ALUMINIUM	Dimensioni	Foro interno	Prezzo €
E015	Ø 55 mm	Ø 11 mm	2,75
E016	Ø 75 mm	Ø 11 mm	4,11
E017	Ø 95 mm	Ø 11 mm	5,38



AISI304	C	Prezzo €
E0690	Ø 10,5 mm	4,18
E0690/D	Ø 10,5 mm	5,28
Fori con svassi e perimetro bisellato		

AISI316	C	Prezzo €
E4754/D	Ø 10,5 mm	6,71
Fori con svassi e perimetro bisellato		




AISI304	Foro centrale	Prezzo €
E0600	Ø 13 mm	8,93

AISI316	Foro centrale	Prezzo €
E0600316	Ø 13 mm	9,42



B

AISI304	Dimensioni	Prezzo €
E050	Ø 33,7 mm	0,50
E051	Ø 42,4 mm	0,64




AISI304	Fori esterni	Prezzo €
E0631/5	No	2,81
E0690/5	2 x Ø 6,5 mm	3,07
E0695/5	3 x Ø 6,5 mm	3,67

AISI316	Fori esterni	Prezzo €
E0631316/5	No	4,20
E0690316/5	2 x Ø 6,5 mm	4,50
E0695316/5	3 x Ø 6,5 mm	4,09



AISI304	Ø Foro centrale	Dimensioni	Prezzo €
E08310	43 mm	96 x 60 mm	5,78
E08320	34,5 mm	96 x 60 mm	5,78
E08360	10 mm	96 x 60 mm	5,78

AISI316	Ø Foro centrale	Dimensioni	Prezzo €
E08350316	12 mm	96 x 60 mm	6,30
E08360316	10 mm	96 x 60 mm	6,30



AISI304	D	Fori esterni	Prezzo €
E0691	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	6,78
E0693	Ø 120 x 6 mm	2 x Ø 11 mm	8,98
E0691/D	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	7,62
Fori con svassi e perimetro bisellato			

AISI316	D	Fori esterni	Prezzo €
E0691316	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	7,54
E0693316	Ø 120 x 6 mm	2 x Ø 11 mm	10,01
E0691316/D	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	8,54
Fori con svassi e perimetro bisellato			




AISI304	D	Fori esterni	Foro centrale	Prezzo €
E0696	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm	7,87
E06961	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm	6,75
E0697	Ø 120 x 6 mm	3 x Ø 11 mm	Ø 49 mm	8,98
E0696/D	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm	10,08
E06961/D	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm	7,62
Fori con svassi e perimetro bisellato				

AISI316	D	Fori esterni	Foro centrale	Prezzo €
E4751	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm	9,02
E47511	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm	9,02
E4756	Ø 120 x 6 mm	3 x Ø 11 mm	Ø 49 mm	12,04
E4751/D	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm	9,86
E47511/D	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm	9,86
Fori con svassi e perimetro bisellato				



AISI304	Ø Foro centrale	Dimensioni	Prezzo €
E08110	43 mm	87,5 x 90 mm	6,75
E08120	34,5 mm	87,5 x 90 mm	6,75
E08150	12 mm	87,5 x 90 mm	6,75
E08160	10 mm	87,5 x 90 mm	6,85

AISI316	Ø Foro centrale	Dimensioni	Prezzo €
E08110316	43 mm	87,5 x 90 mm	7,35
E08120316	34,5 mm	87,5 x 90 mm	7,35
E08150316	12 mm	87,5 x 90 mm	7,47
E08160316	10 mm	87,5 x 90 mm	7,47



AISI304	Ø Foro centrale	Dimensioni	Prezzo €
E08410	43 mm	82 x 62 mm	5,04
E08420	34,5 mm	82 x 62 mm	5,04
E08450	12 mm	82 x 62 mm	5,04

AISI316	Ø Foro centrale	Dimensioni	Prezzo €
E08410316	43 mm	82 x 62 mm	5,57
E08460316	10 mm	82 x 62 mm	5,57




AISI304	Ø Foro centrale	Dimensioni	Prezzo €
E08510	43 mm	70 x 70 mm	5,24
E08520	34,5 mm	70 x 70 mm	5,24
E08550	12 mm	70 x 70 mm	5,24
E08560	10 mm	70 x 70 mm	5,24

AISI316	Ø Foro centrale	Dimensioni	Prezzo €
E08520316	34,5 mm	70 x 70 mm	5,81
E08550316	12 mm	70 x 70 mm	5,83
E08560316	10 mm	70 x 70 mm	5,81




• Elementi di Ancoraggio



AISI316	D	Foro	H	Prezzo €
E02065316	85 mm	Ø 34,5 mm	38 mm	7,48
E02067316	105 mm	Ø 34,5 mm	48 mm	10,26
E02068316	105 mm	Ø 43,0 mm	48 mm	10,26



AISI304	D	Foro	Altezza	Prezzo €
E0184	Ø 76 mm	Ø 43,0 mm	12 mm	3,20
E0191	Ø 85 mm	Ø 34,5 mm	15 mm	3,28
E019/38	Ø 85 mm	Ø 39 mm	15 mm	3,39
E0192	Ø 85 mm	Ø 41,0 mm	15 mm	3,39
E019	Ø 85 mm	Ø 43,0 mm	15 mm	3,28
E020/S	Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	15 mm	4,06
E0202	Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	25 mm	4,06
E020	Ø 105 mm	Ø 43,0 mm	15 mm	4,06
E020/C	Ø 105 mm	Ø 43,0 mm	25 mm	3,63
E0201	Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	15 mm	4,06
E0201/C	Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	25 mm	4,06
E02011	Ø 105 mm	Ø 51,50 mm	25 mm	4,06
E0203	Ø 129 mm	Ø 43,0 mm	25 mm	6,74
E0204	Ø 129 mm	Ø 49,0 mm	25 mm	6,16
E0180	Ø 45 mm	Ø 12,5 mm	10 mm	2,13
E018	Ø 62 mm	Ø 20,5 mm	15 mm	2,91
E0181	Ø 62 mm	Ø 12,5 mm	15 mm	2,63
E0182	Ø 76 mm	Ø 12,5 mm	12 mm	3,11
E0183	Ø 76 mm	Ø 14,5 mm	12 mm	3,11



AISI316	D	Foro	Altezza	Prezzo €
E0184316	Ø 76 mm	Ø 43,0 mm	12 mm	3,67
E0191316	Ø 85 mm	Ø 34,5 mm	15 mm	3,93
E0192316	Ø 85 mm	Ø 41,0 mm	15 mm	3,93
E019316	Ø 85 mm	Ø 43,0 mm	15 mm	3,93
E4072/S	Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	15 mm	4,85
E4074	Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	25 mm	4,85
E4072	Ø 105 mm	Ø 43,0 mm	25 mm	3,88
E4072/C	Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	15 mm	4,85
E4073	Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	25 mm	4,85
E40731	Ø 105 mm	Ø 51,50 mm	25 mm	4,85
E4075	Ø 129 mm	Ø 43,0 mm	25 mm	7,25
E4076	Ø 129 mm	Ø 49,0 mm	25 mm	7,24
E4077	Ø 45 mm	Ø 12,5 mm	10 mm	7,25
E0180316	Ø 62 mm	Ø 20,5 mm	15 mm	2,63
E0181316	Ø 62 mm	Ø 12,5 mm	15 mm	3,27
E4070	Ø 76 mm	Ø 12,5 mm	12 mm	3,54
E4071	Ø 76 mm	Ø 14,5 mm	12 mm	3,54



AISI304	Foro	H	Prezzo €
E02061	Ø 34,5 mm	25 mm	5,73
E02062	Ø 43,0 mm	25 mm	5,73
E02063	Ø 34,5 mm	25 mm	7,28
E02064	Ø 43,0 mm	25 mm	7,28

AISI316	Foro	H	Prezzo €
E02061316	Ø 34,5 mm	25 mm	7,03
E02062316	Ø 43,0 mm	25 mm	7,03
E02063316	Ø 34,5 mm	25 mm	8,97
E02064316	Ø 43,0 mm	25 mm	8,97

AISI316	D	Foro	Altezza	Prezzo €
Lucido				
X4072	Ø 105 mm	Ø 43 mm	15 mm	8,51
X4072/43	Ø 105 mm	Ø 43,5 mm	15 mm	8,51
X40731	Ø 105 mm	Ø 51,50 mm	15 mm	8,94





B



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E0301	Ø 33,7 x 2,0 mm	9,82
E030/S	Ø 42,4 x 2,0 mm	8,83



B



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E0311	Ø 33,7 x 2,0 mm	7,99
E031/S1	Ø 42,4 x 2,0 mm	7,18



B



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E038000	Ø 33,7 x 2,0 mm	11,24
E038100	Ø 42,4 x 2,0 mm	12,89



B



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E038200	Ø 33,7 x 2,0 mm	9,12
E038300	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,71


AISI316	Per tubo	Prezzo €
E0301316	Ø 33,7 x 2,0 mm	11,26
E030/S316	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,39

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E0311316	Ø 33,7 x 2,0 mm	9,14
E031/S1316	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,14


AISI316	Per tubo	Prezzo €
E038010	Ø 33,7 x 2,0 mm	13,14
E038110	Ø 42,4 x 2,0 mm	13,27

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X030/S316	Ø 42,4 x 2,0 mm	18,24
X030/S316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	19,37

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X031/S1316	Ø 42,4 x 2,0 mm	16,79
X031/S1316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	14,75



AISI304	Descrizione	Prezzo €
E0222	Senza filetto	11,22



AISI304	Descrizione	Prezzo €
E0224	con filetto int.	8,55




B

AISI304	Prezzo €
E0223	7,97



B

AISI304	Prezzo €
E02231	9,77



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E459	Ø 42,4 mm	13,55



AISI316	Per corrimano	Prezzo €
E4586	Ø 40 ÷ 48 mm e quadro	24,64



B

AISI304	Per tubo	B	Prezzo €
E0232	Ø 42,4 mm	50 mm	9,89
E0229	attacco piano	75 mm	9,37
E0230	Ø 42,4 mm	75 mm	9,63
E0233	attacco piano	100 mm	10,24
E0234	Ø 42,4 mm	100 mm	10,49



AISI303	Dimensioni	Prezzo €
E0221	Ø 80 x 5 mm	14,03



B

AISI304	Dimensioni	Prezzo €
E034100	66 x 82 mm	8,89



B



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0103	Ø 33,7 x 2,0 mm	10,99
E0102	Ø 42,4 x 2,0 mm	12,11

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E010316	Ø 33,7 x 2,0 mm	15,32
E0102316	Ø 42,4 x 2,0 mm	15,60

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X0102316	Ø 42,4 x 2,0 mm	21,36
X0102316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	14,27



B



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0105	Ø 33,7 x 2,0 mm	17,99
E0104	Ø 42,4 x 2,0 mm	12,11

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E0105316	Ø 33,7 x 2,0 mm	28,96
E0104316	Ø 42,4 x 2,0 mm	15,60

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X0104316	Ø 42,4 x 2,0 mm	21,93
X0104316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	36,41



60



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E4581/40	Ø 40,0 x 2,0 mm	42,53
E4581	Ø 42,4 x 2,0 mm	22,38

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X4581	Ø 42,4 x 2,0 mm	16,30



60



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E458/40	Ø 40,4 x 2,0 mm	17,43
E458	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,09

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X458	Ø 42,4 x 2,0 mm	19,71



74



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E041200	Ø 33,7 x 2,0 mm	16,76

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E041210	Ø 33,7 x 2,0 mm	21,33
E041310	Ø 42,4 x 2,0 mm	26,67



74



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E041100	Ø 42,4 x 2,0 mm	26,17

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E041010	Ø 33,7 x 2,0 mm	25,75
E041110	Ø 42,4 x 2,0 mm	29,68



74



S

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E040210	Ø 33,7 x 2,0 mm	25,78



74



S

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E040410	Ø 33,7 x 2,0 mm	20,11



88



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E039200	Ø 33,7 x 2,0 mm	9,94
E039300	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,80



88



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E039000	Ø 33,7 x 2,0 mm	11,77
E039100	Ø 42,4 x 2,0 mm	13,63

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E039110	Ø 42,4 x 2,0 mm	14,85



92



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E039900	Ø 42,4 x 2,0 mm	14,91

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E039810	Ø 33,7 x 2,0 mm	14,40



92




AISI303	Per tubo	Prezzo €
E040100	Ø 42,4 x 2,0 mm	13,06



B

AISI304	Prezzo €	Descrizione	AISI316	Prezzo €
E035100	8,14	Per vetro 8-22 mm Vetro da forare Ø 21 mm	E035100316	10,01





AISI304	Prezzo €	Descrizione
E035300	19,95	Per vetro 8-22 mm Vetro da forare Ø 21 mm



AISI304	Prezzo €	Descrizione	AISI316	Prezzo €
E022/S2	18,05	Vetro da forare Ø 21 mm	E022/S2316	21,18



AISI304	Prezzo €	Descrizione	AISI316	Prezzo €
E022/S1	23,91	Vetro da forare Ø 21 mm	E022/S1316	23,60



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E038700	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,24

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E038610	Ø 33,7 x 2,0 mm	11,77
E038710	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,90



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E039510	Ø 42,4 x 2,0 mm	15,15



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E030	Ø 42,4 x 2,0 mm	20,73




AISI316	H	Per tubo	Prezzo €
E4540	60 mm	Ø 33,7 mm	21,27
E4541	67 mm	Ø 42,4 mm	28,60



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E468/337	Ø 33,7 mm	11,75

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X468/424	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,18



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E038500	Ø 42,4 x 2,0 mm	8,86

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E038410	Ø 33,7 x 2,0 mm	10,19
E038510	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,33



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E038800	Ø 33,7 x 2,0 mm	9,94
E038900	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,80

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E038810	Ø 33,7 x 2,0 mm	12,02
E038910	Ø 42,4 x 2,0 mm	12,77



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E500/424	Ø 42,4 x 2,0 mm	14,25



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E510/424	Ø 42,4 x 2,0 mm	14,54




AISI303	Per tubo	Foro passante	Prezzo €
---------	----------	---------------	----------

E01195100	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	7,95
E01196100	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	10,20

AISI316	Per tubo	Foro passante	Prezzo €
---------	----------	---------------	----------

E02195100	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	9,87
E02196100	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	11,78



AISI304	Dimensioni A	Prezzo €
---------	--------------	----------

E011931	Ø 12 x 65 mm	3,90
E01193	Ø 14 x 65 mm	4,20

AISI316	Dimensioni A	Prezzo €
---------	--------------	----------

E011931316	Ø 12 x 65 mm	4,49
E01193316	Ø 14 x 65 mm	5,58



AISI304	Dimensioni A	Prezzo €
---------	--------------	----------

E011941	Ø 12 x 65 mm	2,06
E01194	Ø 14 x 65 mm	2,40
E011943	Ø 12 x 115 mm	2,54
E011944	Ø 14 x 115 mm	2,95

AISI316	Dimensioni A	Prezzo €
---------	--------------	----------

E011941316	Ø 12 x 65 mm	2,38
E01194316	Ø 14 x 65 mm	3,23
E011943316	Ø 12 x 115 mm	2,90



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E454	Ø 42,4 x 2,0 mm	5,26
------	-----------------	------

AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

Lucido		
X454	Ø 42,4 x 2,0 mm	6,36



AISI303	H	Per tubo	Prezzo €
---------	---	----------	----------

E0210	71,5 mm	Ø 33,7 mm	15,73
E021/S	72 mm	Ø 42,4 mm	16,98

AISI316	H	Per tubo	Prezzo €
---------	---	----------	----------

E021/S316	72 mm	Ø 42,4 mm	19,41
-----------	-------	-----------	-------



AISI304	Dimensioni A	Prezzo €
---------	--------------	----------

E011945	Ø 12 x 80 mm	2,24
E0119451	Ø 14 x 80 mm	2,50
E011940	Ø 12 x 115 mm testa arrotondata	2,52
E0119441	Ø 14 x 115 mm testa arrotondata	2,90

AISI316	Dimensioni A	Prezzo €
---------	--------------	----------

E011945316	Ø 12 x 80 mm	3,06
E0119451316	Ø 14 x 80 mm	3,97
E011940316	Ø 12 x 115 mm testa arrotondata	3,43
E0119441316	Ø 14 x 115 mm testa arrotondata	4,74



AISI303	Dimensioni	Prezzo €
---------	------------	----------

E0225	Ø 12 x 125 mm	11,12
E0226	Ø 14 x 125 mm	11,48

AISI316	Dimensioni	Prezzo €
---------	------------	----------

E0225316	Ø 12 x 125 mm	13,05
E0226316	Ø 14 x 125 mm	14,36



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4584	attacco piano	13,96
E4584/424	Ø 42,4 mm	13,96



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4583	attacco piano	12,73
E4583/424	Ø 42,4 mm	12,11





AISI304	Per tubo	Prezzo €
E01197	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	2,01




AISI304	Per tubo	Prezzo €
E011974	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	3,89

AISI304	Per tubo	Prezzo €
E011971	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	4,16

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E01197316	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	2,38

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E011974316	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	4,69

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E011971316	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	4,59



AISI304	Prezzo €
E011947	3,13

AISI304	Prezzo €
E011948	3,16

AISI304	Prezzo €
E011946	3,30

AISI316	Prezzo €
E011947316	4,00

AISI316	Prezzo €
E011948316	4,10

AISI316	Prezzo €
E011946316	4,11



AISI304	H	Prezzo €
E041400	68 mm	4,25

AISI316	H	Prezzo €
E041500	68 mm	4,95



AISI304	H	Prezzo €
E041410	65 mm	6,08

AISI316	H	Prezzo €
E041510	65 mm	7,06



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E4565	Ø 33,7 x 2,0 mm	30,62
E4566	Ø 42,4 x 2,0 mm	29,04



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E4471/304	Ø 42,4 x 2,0 mm	18,42

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E4471	Ø 42,4 x 2,0 mm	27,20

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X4471	Ø 42,4 x 2,0 mm	25,70
X4471/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	34,00



AISI304	Per tubo	A	Prezzo €
E450/304	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm	11,07


AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
E2001	Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm	16,49
E450	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm	12,59

ZAMAC	Per tubo	A	Prezzo €
I450	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm	6,47

AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
Lucido			
X454	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm	6,36
X454/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	65 mm	5,47



AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
E2036	Ø 33,7 x 2,0 mm	76 mm	40,50
E2035	Ø 42,4 x 2,0 mm	89 mm	49,47



AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
E2031	Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm	31,83
E2034	Ø 40,0 x 2,0 mm	50 mm	38,02
E203	Ø 42,4 x 2,0 mm	50 mm	20,82



AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
E2041	Ø 33,7 x 2,0 mm	87 mm	26,56
E453	Ø 42,4 x 2,0 mm	100 mm	23,56

AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
Lucido			
X453	Ø 42,4 x 2,0 mm	100 mm	26,34
X453/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	100 mm	36,16



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E440	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
E2016	Ø 33,7 x 2,0 mm	25 mm	24,70
E2019	Ø 40,0 x 2,0 mm	50 mm	24,38
E2015	Ø 42,4 x 2,0 mm	50 mm	19,27

ZAMAC	Per tubo	A	Prezzo €
I2015	Ø 42,4 x 2,0 mm	50 mm	6,86



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E4560	Ø 33,7 x 2,0 mm	25,70
E4561	Ø 42,4 x 2,0 mm	30,20

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X4561	Ø 42,4 x 2,0 mm	29,84
X4561/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	34,39



AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
E2046	Ø 33,7 x 2,0 mm	75 mm	11,29
E2049	Ø 40,0 x 2,0 mm	87 mm	48,45
E2045	Ø 42,4 x 2,0 mm	87 mm	42,62



AISI304	Per tubo	A	Prezzo €
E451/304	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm	12,22

AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
E2011	Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm	13,53
E451	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm	14,48

ZAMAC	Per tubo	A	Prezzo €
I451	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm	7,12

AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
Lucido			
X451	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm	
X451/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	65 mm	



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E2066	Ø 33,7 x 2,0 mm	13,71
E456	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,07

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X456	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,16



AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
E4464	Ø 33,7 x 2,0 mm	43 mm	20,00
E446	Ø 42,4 x 2,0 mm	53 mm	21,11
ZAMAC	Per tubo	A	Prezzo €
I446	Ø 42,4 x 2,0 mm	53 mm	13,08
AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
Lucido			
X446	Ø 42,4 x 2,0 mm	53 mm	26,34
X446/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	53 mm	44,94



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E2061	Ø 33,7 x 2,0 mm	7,80
E455	Ø 42,4 x 2,0 mm	6,00
AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X455	Ø 42,4 x 2,0 mm	7,97
X455/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	8,90




Curva regolabile

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E5586	Ø 33,7 x 2,0 mm	21,42
E5587	Ø 42,4 x 2,0 mm	21,63




AISI316	Per tubo	Prezzo €
E455100	Ø 33,7 x 2,0 mm	11,29
E455200	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,29



AISI303	Foro A	Descrizione	Prezzo €
E006	Ø 12,2 mm	Passante	7,20
E0061	Ø 12,2 mm	Cieco - sx	7,20
E0066	Ø 14,2 mm	Passante	7,20
E0067	Ø 14,2 mm	Cieco - sx	7,20
E0068	Ø 14,2 mm	Cieco - dx	7,20

AISI316	Foro A	Descrizione	Prezzo €
E006316	Ø 12,2 mm	Passante	8,69
E0066316	Ø 14,2 mm	Passante	8,69



AISI303	Foro A	Descrizione	Prezzo €
E0063	Ø 10,2 mm	Passante	5,45
E0064	Ø 10,2 mm	Cieco - sx	5,45
E0065	Ø 10,2 mm	Cieco - dx	5,45
AISI316	Foro A	Descrizione	Prezzo €
E0063316	Ø 10,2 mm	Passante	6,36
E0064316	Ø 10,2 mm	Cieco - sx	6,36
E0065316	Ø 10,2 mm	Cieco - dx	6,36



AISI303	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E006941	Superficie piana	Ø 10,2 mm	6,13
E00694	Superficie piana	Ø 12,2 mm	6,13
E00695	Superficie piana	Ø 14,2 mm	6,13
AISI316	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E00694316	Superficie piana	Ø 12,2 mm	7,59
E00695316	Superficie piana	Ø 14,2 mm	7,59



AISI303	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E0069101	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm passante	2,25
E006911	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm passante	2,25
E006913	Ø 33,7 mm	Ø 14,2 mm passante	4,62
E006910	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm passante	2,25
E0069	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm passante	2,05
E00691	Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm passante	2,25
E006917	Superficie piana	Ø 10,2 mm passante	2,25
E00692	Superficie piana	Ø 12,2 mm passante	2,25
E006921	Superficie piana	Ø 14,2 mm passante	2,25
E006923	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm cieco dx	4,63
E006924	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm cieco sx	4,63
E0069100	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm cieco dx	4,63
E006922	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm cieco sx	4,63

AISI304	Per tubo	Foro A	Prezzo €
Lucido			
X0069	Ø 43,0 mm	Ø 12,2 mm passante	3,01
X006910	Ø 43,0 mm	Ø 10,2 mm passante	4,61

AISI316	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E0069101316	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm passante	3,22
E006911316	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm passante	3,22
E006913316	Ø 33,7 mm	Ø 14,2 mm passante	5,33
E006910316	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm passante	3,22
E4042	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm passante	3,22
E4040	Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm passante	3,22
E40440	Superficie piana	Ø 10,2 mm passante	3,22
E4044	Superficie piana	Ø 12,2 mm passante	3,22
E4045	Superficie piana	Ø 14,2 mm passante	5,33
E40491	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm cieco dx	5,41
E40490	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm cieco sx	5,41
E40493	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm cieco dx	5,41
E40492	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm cieco sx	5,41

AISI316	Per tubo	Foro A	Prezzo €
Lucido			
X4042	Ø 43,0 mm	Ø 12,2 mm passante	4,18



AISI303	Foro A	Foro B	Prezzo €
E006965	Ø 12,2 mm	Ø 10,2 mm	8,96
E006966	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm	8,96
E006976	Ø 14,2 mm	Ø 12,2 mm	8,96
E00696	Ø 16,2 mm	Ø 12,2 mm	8,96
E006977	Ø 14,2 mm	Ø 14,2 mm	8,96
E00697	Ø 16,2 mm	Ø 14,2 mm	8,96
E006978	Ø 16,2 mm	Ø 16,2 mm	8,96

AISI316	Foro A	Foro B	Prezzo €
E006966316	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm	10,71
E006977316	Ø 14,2 mm	Ø 14,2 mm	10,71




AISI303	Per tubo A	Tondino B	Prezzo €
E01654	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	8,60
E01651	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	8,60
E01653	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	8,60

AISI304	Per tubo A	Tondino B	Prezzo €
Lucido			
X01651	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm passante	10,73

AISI316	Per tubo A	Tondino B	Prezzo €
E41651	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	10,13
E41652	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm	10,13
E41653	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	10,13



AISI303	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E006931	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	6,46
E00693	Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm	6,46
E006934	Superficie piana	Ø 12,2 mm	6,46
E006935	Superficie piana	Ø 14,2 mm	6,46
AISI316	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E006931316	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	7,40
E00693316	Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm	7,40
E006934316	Superficie piana	Ø 12,2 mm	7,40
E006935316	Superficie piana	Ø 14,2 mm	7,40



AISI303	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E00698400	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	4,92

AISI316	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E40428100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm	5,56
E40428200	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	5,56
E40428300	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	5,57
E40428400	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	5,57



AISI303	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E00699100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm	4,92
E00699300	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	4,92
E00699400	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	4,92

AISI316	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E40429100	Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm	5,56
E40429200	Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm	5,56



AISI303	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E00697110	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	9,72
E00697210	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm	9,72
AISI316	Per tubo	Foro A	Prezzo €
E40427110	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm	8,14






AISI303	Per tubo	Tondino B	Prezzo €
E00654	Superficie piana	Ø 10,2 mm	8,60
E00651	Superficie piana	Ø 12,2 mm	8,60
E00652	Superficie piana	Ø 14,2 mm	8,60
AISI316	Per tubo	Tondino B	Prezzo €
E40654	Superficie piana	Ø 10,2 mm	10,13
E40651	Superficie piana	Ø 12,2 mm	10,11
E40652	Superficie piana	Ø 14,2 mm	10,18



AISI303	Per tubo	Tondino A	Prezzo €
E006999	Ø 42,4 mm	Ø 12 mm	8,38
E0069996	Ø 33,7 mm	Ø 12 mm	8,36
E0069999	Ø 33,7 mm	Ø 14 mm	8,36



AISI303	Tondino A	Prezzo €
E0170	Ø 12 mm	7,17
E0171	Ø 14 mm	7,57
E0172	Ø 10 mm	7,57

AISI316	Tondino A	Prezzo €
E0170316	Ø 12 mm	8,66
E0171316	Ø 14 mm	8,67
E0172316	Ø 10 mm	8,66



AISI303	Tondino A	Prezzo €
E00700	Ø 10 mm	4,72
E00710	Ø 12 mm	4,78
E00720	Ø 14 mm	4,83

AISI316	Tondino A	Prezzo €
E00700316	Ø 10 mm	5,94
E00710316	Ø 12 mm	5,43
E00720316	Ø 14 mm	5,50



AISI303	Per tubo	Tondino A	Prezzo €
E0074	Ø 42,4 mm	Ø 12 mm	16,38
E0073	Ø 42,4 mm	Ø 10 mm	16,38
E0077	Ø 33,7 mm	Ø 14 mm	16,38
E0076	Ø 33,7 mm	Ø 12 mm	16,38
E0078	Ø 33,7 mm	Ø 10 mm	16,38
E0079	Superficie piana	Ø 14 mm	16,38
E00791	Superficie piana	Ø 12 mm	16,38
E00792	Superficie piana	Ø 10 mm	16,38

AISI316	Per tubo	Tondino A	Prezzo €
E0075316	Ø 42,4 mm	Ø 14 mm	18,47
E0073316	Ø 42,4 mm	Ø 10 mm	18,47
E0077316	Ø 33,7 mm	Ø 14 mm	18,47
E0078316	Ø 33,7 mm	Ø 10 mm	18,47
E0079316	Superficie piana	Ø 14 mm	18,47



AISI303	Tondino A	Prezzo €
E0070	Ø 12 mm	14,69
E0071	Ø 14 mm	14,67
E0072	Ø 10 mm	14,67

AISI316	Tondino A	Prezzo €
E0070316	Ø 12 mm	15,08
E0072316	Ø 10 mm	15,08

AISI316	Tondino A	Prezzo €
Lucido		
X0070316	Ø 12 mm	22,35



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0115	Ø 33,7 x 2,0 mm	1,78
E01151	Ø 42,4 x 2,0 mm	2,09

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X01151316	Ø 42,4 x 2,0 mm	5,81
X01151316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	5,62



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E41451	Ø 33,7 x 2,0 mm	4,10
E4146	Ø 42,4 x 2,0 mm	4,80



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E4148	Ø 33,7 x 2,0 mm	4,93
E4149	Ø 42,4 x 2,0 mm	5,70



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E01157	Ø 33,7 x 2,0 mm	3,78
E01158	Ø 42,4 x 2,0 mm	2,58




AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0118	Ø 12,0 x 0,5 mm	0,82
E01182	Ø 12,0 x 1,5 mm	0,82
E01183	Ø 14,0 x 1,5 mm	0,90

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E0118316	Ø 12,0 x 0,5 mm	1,02
E01181316	Ø 14,0 x 0,5 mm	1,15
E01182316	Ø 12,0 x 1,5 mm	1,02
E01183316	Ø 14,0 x 1,5 mm	1,15



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0117	Ø 33,7 x 2,0 mm	2,01
E0119	Ø 42,4 x 2,0 mm	2,55

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X0119316	Ø 42,4 x 2,0 mm	6,59
X0119316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	6,99



AISI316	Per tubo	H	Prezzo €
E4143	Ø 33,7 x 2,0 mm	6 mm	6,88
E4144	Ø 42,4 x 2,0 mm	9 mm	7,24



AISI303	Per tubo	H	Prezzo €
E01195	Ø 33,7 x 2,0 mm	5 mm	3,80
E01196	Ø 42,4 x 2,0 mm	7 mm	4,87



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E4100	Ø 42,4 x 2,0 mm	6,78




AISI303	Per tubo	Prezzo €
E01195100	Ø 33,7 x 2,0 mm	7,95
E01196100	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,20

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E02195100	Ø 33,7 x 2,0 mm	9,87
E02196100	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,78



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E4110	Ø 42,4 x 2,0 mm	5,47



AISI316	Per tubo	H	Prezzo €
E4115	Ø 33,7 x 2,0 mm	7 mm	6,39
E4120	Ø 42,4 x 2,0 mm	9 mm	5,68



AISI316	Per tubo	H	Prezzo €
E4116	Ø 33,7 x 2,0 mm	6 mm	7,31
E4130	Ø 42,4 x 2,0 mm	9 mm	4,38



AISI316	Per tubo	H	Prezzo €
E4139	Ø 33,7 x 2,0 mm	6,5 mm	5,11
E4141	Ø 42,4 x 2,0 mm	9 mm	6,20



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0111	Ø 33,7 x 2,0 mm	4,53
E011	Ø 42,4 x 2,0 mm	6,18

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E0111316	Ø 33,7 x 2,0 mm	5,90

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X011316	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,79
X011316/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	11,16



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0119010	Ø 33,7 x 2,0 mm	8,23
E0119020	Ø 42,4 x 2,0 mm	11,63



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0119310	Ø 33,7 x 2,0 mm	5,41
E0119320	Ø 42,4 x 2,0 mm	7,79



AISI316	Per tubo	A	Prezzo €
E460	Ø 33,7 mm	Ø 48 mm	6,22
E461	Ø 42,4 mm	Ø 55 mm	8,56



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E01195/122	Ø 33,7 x 2,0 mm	3,80
E01196/122	Ø 42,4 x 2,0 mm	4,97

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E02195/122	Ø 33,7 x 2,0 mm	4,71
E02196/122	Ø 42,4 x 2,0 mm	5,75



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0119110	Ø 33,7 x 2,0 mm	9,33
E0119120	Ø 42,4 x 2,0 mm	13,92



AISI303	Per tubo	A	Prezzo €
E0119210	Ø 33,7 x 2,0 mm	44 mm	6,24
E0119220	Ø 42,4 x 2,0 mm	54 mm	8,53



AISI303	Per tubo	Prezzo €
E0119410	Ø 33,7 x 2,0 mm	6,01
E0119420	Ø 42,4 x 2,0 mm	8,96



AISI303	Per tubo	H	Prezzo €
E01111	Ø 33,7 x 2,0 mm	17 mm	4,58
E01112	Ø 42,4 x 2,0 mm	20 mm	6,30

AISI316	Per tubo	H	Prezzo €
E02111	Ø 33,7 x 2,0 mm	17 mm	5,84
E02112	Ø 42,4 x 2,0 mm	20 mm	6,55



AISI316	Per tubo	Prezzo €
E464	Ø 33,7 x 2,0 mm	6,42
E464/26	Ø 33,7 x 2,6 mm	5,09
E465	Ø 42,4 x 2,0 mm	7,24
E465/26	Ø 42,4 x 2,6 mm	7,60

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X465	Ø 42,4 x 2,0 mm	7,51
X465/43	Ø 43,0 x 1,5 mm	6,01



AISI316	Per tubo	Spess. tubo A	Prezzo €
E316	Ø 42,4 mm	1,5 - 2,6 mm	2,79
E315	Ø 33,7 mm	1,5 - 2,6 mm	2,92
E317	Ø 48,3	1,5 - 2,6 mm	2,79



AISI316	Per tubo	B x A	Prezzo €
E480	Ø 33,7 x 2,0 mm	70 x 57 mm	10,44
E481	Ø 42,4 x 2,0 mm	80 x 60 mm	20,04



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E452/304	Ø 42,4 x 2,0 mm	12,94

AISI316	Per tubo	Prezzo €
E2021	Ø 33,7 x 2,0 mm	16,70
E452	Ø 42,4 x 2,0 mm	14,49

AISI316	Per tubo	Prezzo €
Lucido		
X452	Ø 42,4 x 2,0 mm	19,16





AISI303	Dimensioni	Filetto	Prezzo €
E012	Ø 60 mm	M10	20,30
E0120	Ø 50 mm	M8	13,97
E0121	Ø 40 mm	M8	9,88
E0122	Ø 30 mm	M6	4,87
E0123	Ø 25 mm	M6	3,88
E0124	Ø 20 mm	M6	3,49
E0125	Ø 15 mm	M6	2,72



Foro Ø 14,2 mm

AISI303	Dimensioni	Prezzo €
E0128	Ø 25 mm foro cieco	3,31
E01281	Ø 25 mm foro passante	3,43
E01301	Ø 30 mm foro passante	4,73
E01301/SO	Ø 30 mm foro passante con grano laterale	5,20



Foro Ø 12,2 mm

AISI303	Dimensioni	Prezzo €
E01261	Ø 20 mm foro cieco	1,21
E0127	Ø 25 mm foro cieco	2,19
E0129	Ø 25 mm foro passante	2,13
E01302	Ø 30 mm foro cieco	4,52
E0130	Ø 30 mm foro passante	4,73
E0130/SO	Ø 30 mm foro passante con grano laterale	5,20



Lucido

AISI316	Dimensioni	Filetto	Prezzo €
Lucido			
E0701/HP	Ø 30 mm	M 6	A RICH.
E071/HP	Ø 60 mm	M 8	A RICH.
E073/HP	Ø 80 mm	M 8	A RICH.
E074/HP	Ø 90 mm	M 8	A RICH.
E075/HP	Ø 100 mm	M 10	A RICH.
E076/HP	Ø 120 mm	M 10	A RICH.



Satinato

AISI304	Dimensioni	Filetto	Prezzo €
E070304	Ø 50 mm	M6	7,31
E071304	Ø 60 mm	M8	7,41
E072304	Ø 70 mm	M8	13,78
E073304	Ø 80 mm	M8	12,48
E075304	Ø 100 mm	M10	20,04
E076304	Ø 120 mm	M10	46,34

AISI316	Dimensioni	Filetto	Prezzo €
E0701	Ø 30 mm	M6	4,68
E0702	Ø 40 mm	M6	6,47
E070	Ø 50 mm	M6	7,93
E071	Ø 60 mm	M8	9,94
E072	Ø 70 mm	M8	17,95
E073	Ø 80 mm	M8	14,61
E074	Ø 90 mm	M8	29,57
E075	Ø 100 mm	M10	42,93
E076	Ø 120 mm	M10	57,61
E077	Ø 150 mm	M10	58,27
E078	Ø 200 mm	M10	184,33




Foro Ø 14,2 mm

AISI303	Dimensioni	Prezzo €
E0126	Ø 20 mm foro cieco	1,24
E01262	Ø 20 mm foro passante	3,09
E01292	Ø 25 mm foro cieco	2,42

AISI316	Dimensioni	Prezzo €
E4307	Ø 20 mm foro cieco	3,38
E4313	Ø 30 mm foro passante	5,76





AISI316	Fune	Forza di rottura minima	Prezzo €
EF7X704	Ø 4 mm	9,00 kN	A RICH.
EF7X705	Ø 5 mm	14,00 kN	A RICH.
EF7X706	Ø 6 mm	20,00 kN	A RICH.



AISI316	Descrizione	Prezzo €
ED07	Vite a testa bombata M6 filettatura destra	0,30
ED07SX	Vite a testa bombata M6 filettatura sinistra	1,19



AISI303	Descrizione	Prezzo €
ED05	Snodo con 2 filetti interni M6	9,34

AISI316	Descrizione	Prezzo €
ED05316	Snodo con 2 filetti interni M6	10,84



AISI303	Fune	X	A	Prezzo €
EA04	Ø 4 mm	M8	Ø 15 mm	5,97
EA05	Ø 5-6 mm	M10	Ø 20 mm	6,26


AISI316	Fune	X	A	Prezzo €
EA04316	Ø 4 mm	M8	Ø 15 mm	6,91
EA05316	Ø 5-6 mm	M10	Ø 20 mm	7,28



Forza sviluppata 50 kN

Cod. Art.	Descrizione	Prezzo €
E40685	Pressaterminali manuale, utensile oleodinamico per la compressione dei terminali.	509,82

AISI316	Fune	Forza di rottura minima	Prezzo €
EF7X1904	Ø 4 mm	8,50 kN	A RICH.
EF7X1905	Ø 5 mm	14,00 kN	A RICH.
EF7X1906	Ø 6 mm	20,00 kN	A RICH.



AISI316 sinistro	Fune	Y	Prezzo €
ETF04SX	Ø 4 mm	60 mm	1,82
ETF05SX	Ø 5 mm	60 mm	1,98
ETF06SX	Ø 6 mm	70 mm	2,30

AISI316 destro	Fune	Y	Prezzo €
ETF04DX	Ø 4 mm	60 mm	1,65
ETF05DX	Ø 5 mm	60 mm	1,79
ETF06DX	Ø 6 mm	70 mm	2,04



AISI316	Descrizione	Prezzo €
ED06	Dado cieco con gambo prolungato filettatura destra M6	1,76
ED06SX	Dado cieco con gambo prolungato filettatura sinistra M6	1,76




AISI316 sinistro	Fune	Y	Prezzo €
ETM04SX	Ø 4 mm	60 mm	1,80
ETM05SX	Ø 5 mm	60 mm	1,87
ETM06SX	Ø 6 mm	70 mm	2,24

AISI316 destro	Fune	Y	Prezzo €
ETM04DX	Ø 4 mm	60 mm	1,80
ETM05DX	Ø 5 mm	60 mm	1,87
ETM06DX	Ø 6 mm	70 mm	2,24




AISI316	Fune	Prezzo €
ETS4	Ø 4 mm	6,50
ETS5	Ø 5 mm	6,43
ETS6	Ø 6 mm	6,50




AISI316	Descrizione	Prezzo €
ET06	Tenditore con filettature interne sinistra/destra M6	2,69






AISI316	Fune	A	B	Prezzo €
ETFF04	Ø 4 mm	55 mm	48 mm	1,85
ETFF05	Ø 5 mm	55 mm	48 mm	2,14
ETFF06	Ø 6 mm	56,5 mm	48 mm	3,09



AISI316	Descrizione	Prezzo €
ETMT06DX	Filettatura a destra	16,06
ETMT06SX	Filettatura a sinistra	16,06




AISI316	Fune	Prezzo €
ETFT04	Ø 4 mm	15,84
ETFT05	Ø 5 mm	16,95
ETFT06	Ø 6 mm	18,07




AISI304	Descrizione	Prezzo €
ETMS06DX	Filettatura a destra	11,15
ETMS06SX	Filettatura a sinistra	11,15



AISI304	Fune	Prezzo €
ETFS04	Ø 4 mm	10,93
ETFS05	Ø 5 mm	4,45
ETFS06	Ø 6 mm	19,85




AISI316	Fune	Filetto	A	Prezzo €
ETSM8	Ø 4 mm	M6-M8	90 mm	11,78
ETSM10	Ø 5 mm	M6-M10	107 mm	12,46
ETSM12	Ø 6 mm	M6-M12	119 mm	14,44



AISI303	Fune	Prezzo €	AISI316	Fune	Prezzo €
ETTB04304	Ø 4 mm	1,77	ETTB04	Ø 4 mm	2,26
ETTB05304	Ø 5 mm	1,77	ETTB05	Ø 5 mm	2,26
ETTB06304	Ø 6 mm	1,77	ETTB06	Ø 6 mm	2,26



AISI303	Per tubo	Foro B	Fune	Prezzo €
ESF04	Ø 33,7 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4 mm	4,97
ESF05	Ø 33,7 mm	Ø 5,5 mm	Ø 5 mm	4,97
ESF06	Ø 33,7 mm	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm	4,97
ESF041	Ø 42,4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4 mm	4,97
ESF051	Ø 42,4 mm	Ø 5,5 mm	Ø 5 mm	4,97
ESF061	Ø 42,4 mm	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm	4,97
ESF043	Sup. piana	Ø 4,5 mm	Ø 4 mm	4,97
ESF053	Sup. piana	Ø 5,5 mm	Ø 5 mm	4,97
ESF063	Sup. piana	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm	4,97




AISI303	Per tubo	Fune B	Prezzo €
EST04DX	Ø 33,7 mm	Ø 4-5-6 mm	5,20
EST04SX	Ø 33,7 mm	Ø 4-5-6 mm	5,20
EST041DX	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm	5,20
EST041SX	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm	5,20
EST043DX	Sup. piana	Ø 4-5-6 mm	5,20
EST043SX	Sup. piana	Ø 4-5-6 mm	5,20



AISI303	Per tubo	Fune	Prezzo €
ESF08	Ø 33,7 mm	Ø 4-5-6 mm	4,97
ESF081	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm	4,97
ESF083	Sup. piana	Ø 4-5-6 mm	4,97

AISI316	Per tubo	Foro B	Fune	Prezzo €
ESF04316	Ø 33,7 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4 mm	5,72
ESF05316	Ø 33,7 mm	Ø 5,5 mm	Ø 5 mm	5,72
ESF06316	Ø 33,7 mm	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm	5,72
ESF041316	Ø 42,4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4 mm	5,72
ESF051316	Ø 42,4 mm	Ø 5,5 mm	Ø 5 mm	5,72
ESF061316	Ø 42,4 mm	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm	5,72
ESF053316	Sup. piana	Ø 5,5 mm	Ø 5 mm	5,72
ESF063316	Sup. piana	Ø 6,5 mm	Ø 6 mm	5,72

AISI316	Per tubo	Fune B	Prezzo €
EST05SX	Ø 33,7 mm	Ø 4-5-6 mm	5,72
EST051DX	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm	5,72
EST051SX	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm	5,72
EST053DX	Sup. piana	Ø 4-5-6 mm	5,72
EST053SX	Sup. piana	Ø 4-5-6 mm	5,72



AISI316	Descrizione	Prezzo €
ETFM06DX	Filettatura a destra	1,89
ETFM06SX	Filettatura a sinistra	2,11



AISI316	Fune Ø	Prezzo €
EMM04	Ø 4 mm	4,76
EMM05	Ø 5 mm	4,84
EMM06	Ø 6 mm	5,06



AISI316	Fune	Prezzo €
EMMF06DX	Filettatura a destra	4,82
EMMF06SX	Filettatura a sinistra	4,82




AISI304	Foro	Altezza	Prezzo €
---------	------	---------	----------

E02053	40,6 x 40,6 mm	6 mm	8,73
--------	----------------	------	------

AISI316	Foro	Altezza	Prezzo €
---------	------	---------	----------

E02053316	40,6 x 40,6 mm	6 mm	9,40
-----------	----------------	------	------



AISI304	Foro	Altezza	Prezzo €
---------	------	---------	----------

E02051	41 x 41 mm	15 mm	4,04
--------	------------	-------	------

AISI316	Foro	Altezza	Prezzo €
---------	------	---------	----------

E02051316	41 x 41 mm	15 mm	5,34
-----------	------------	-------	------



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4713	40 x 40 x 2,0 mm	15,85
-------	------------------	-------



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4743	40 x 40 x 2,0 mm	41,12
-------	------------------	-------




AISI304	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4230/304	40 x 40 x 2,0 mm	4,88
-----------	------------------	------

AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4230	40 x 40 x 2,0 mm	5,55
-------	------------------	------



AISI304	Foro	Prezzo €
---------	------	----------

E02050	40 x 40 mm	8,05
--------	------------	------

AISI316	Foro	Prezzo €
---------	------	----------

E02050316	40 x 40 mm	8,98
-----------	------------	------



AISI304	Foro	Altezza	Prezzo €
---------	------	---------	----------

E02051	41 x 41 mm	15 mm	7,76
--------	------------	-------	------

AISI316	Foro	Altezza	Prezzo €
---------	------	---------	----------

E02052316	41 x 41 mm	15 mm	9,31
-----------	------------	-------	------



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4723	40 x 40 x 2,0 mm	20,26
-------	------------------	-------



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4760	40 x 40 x 2,0 mm	9,72
-------	------------------	------



AISI304	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E42301/304	40 x 40 x 2,0 mm	6,64
------------	------------------	------

AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E42301	40 x 40 x 2,0 mm	5,93
--------	------------------	------



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E116300	40 x 40 mm	43,49
---------	------------	-------



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E117300	40 x 40 mm	15,54
---------	------------	-------



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4733	40 x 40 x 2,0 mm	19,79
-------	------------------	-------



AISI316	Per tubo	Prezzo €
---------	----------	----------

E4701	40 x 40 x 2,0 mm	16,84
-------	------------------	-------



Richiedeteci il nostro catalogo completo

www.iamdesign.com



AISI304	Altezza	Per corrimano	Per tubo quadro	Prezzo €
E037700	75 mm	Piatto	40 x 40 x 2,0 mm	11,17
E037800	75 mm	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	40 x 40 x 2,0 mm	11,87
AISI316	Altezza h	Per corrimano	Per tubo quadro	Prezzo €
E037710	75 mm	Piatto	40 x 40 x 2,0 mm	13,67
E037810	75 mm	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	40 x 40 x 2,0 mm	14,08



AISI304	Per corrimano	Prezzo €
E036300	Piatto	13,10
E036400	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	15,73
AISI316	Per corrimano	Prezzo €
E036310	Piatto	14,86
E036410	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	17,21



AISI304	Per tubo	Prezzo €
E011976	Superficie piana	1,68
AISI316	Per tubo	Prezzo €
E011976316	Superficie piana	2,22



AISI304	Foro	Prezzo €
E036100	15 x 5 mm	6,17
AISI316	Foro	Prezzo €
E036110	15 x 5 mm	6,94



AISI304	Dimensioni	Peso	Prezzo €
EP15X5	15 x 5 x 4000 mm	2,36 kg	A RICH.
AISI316	Dimensioni	Peso	Prezzo €
EP15X5316	15 x 5 x 4000 mm	2,36 kg	A RICH.



AISI304	Altezza	Per corrimano	Per tubo quadro	Prezzo €
E037300	75 mm	Piatto	40 x 40 x 2,0 mm	11,66
E037400	75 mm	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	40 x 40 x 2,0 mm	11,66
AISI316	Altezza	Per corrimano	Per tubo quadro	Prezzo €
E037310	75 mm	Piatto	40 x 40 x 2,0 mm	12,81
E037410	75 mm	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	40 x 40 x 2,0 mm	12,81



AISI304	Per corrimano	Prezzo €
E036500	Piatto	16,84
E036600	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	17,00
AISI316	Per corrimano	Prezzo €
E036510	Piatto	19,96
E036610	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm	19,96




AISI304	Per tubo	Prezzo €
E011970	Superficie piana	3,77
AISI316	Per tubo	Prezzo €
E011970316	Superficie piana	4,16



AISI304	Foro	Prezzo €
E036200	15 x 5 mm	3,05
AISI316	Foro	Prezzo €
E036210	15 x 5 mm	3,38



AISI316	Dimensioni	Peso	Prezzo €
E10204040	40 x 40 x 2,0 x 3000 mm	7,36 kg	103,55
E16204040	40 x 40 x 2,0 x 6000 mm	14,72 kg	205,02
AISI304	Dimensioni	Peso	Prezzo €
E00204040	40 x 40 x 2,0 x 3000 mm	7,36 kg	84,70
E06204040	40 x 40 x 2,0 x 6000 mm	14,72 kg	167,32



AISI316	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EM4480000S1K	Si	48,3 mm	120 mm	1057 mm	A RICH.
EM4480000F1K	No	48,3 mm	120 mm	1057 mm	A RICH.

NEW

1kN

AISI304	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EM2540000S2K	Si	60,3 mm	140 mm	1057 mm	A RICH.
EM2540000F2K	No	60,3 mm	140 mm	1057 mm	A RICH.

NEW

2kN

AISI316	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EM4540000S2K	Si	60,3 mm	140 mm	1057 mm	A RICH.
EM4540000F2K	No	60,3 mm	140 mm	1057 mm	A RICH.

AISI304	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EM2600000S3K	Si	60,3 mm	140 mm	1057 mm	A RICH.
EM2600000F3K	No	60,3 mm	140 mm	1057 mm	A RICH.

NEW

3kN

AISI316	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EM4600000S3K	Si	60,3 mm	140 mm	1057 mm	194,13
EM4600000F3K	No	60,3 mm	140 mm	1057 mm	A RICH.



1 kN

CONSIGLIAMO L'USO DI QUESTI PIANTONI PER FORMARE KIT STRUTTURALI IN EDIFICI RESIDENZIALI QUALI ABITAZIONI UNIFAMILIARI, UFFICI CON AREE NON APERTE AL PUBBLICO, AREE AGRICOLE RURALI ECC. VEDI EUROCODICE 0-1 E NORMATIVA NAZIONALE NTC-2008

TESTED

carico di progetto	1 kN
carico di rottura	1,5 kN

2 kN

CONSIGLIAMO L'USO DI QUESTI PIANTONI PER FORMARE KIT STRUTTURALI IN AREE APERTE AL PUBBLICO CON BASSA AFFLUENZA QUALI SALE PER CONFERENZE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI, AULEE MAGNE, PICCOLI TEATRI E CINEMA ECC. VEDI EUROCODICE 0-1 E NORMATIVA NAZIONALE NTC-2008

TESTED

carico di progetto	2 kN
carico di rottura	3 kN

3 kN

CONSIGLIAMO L'USO DI QUESTI PIANTONI PER FORMARE KIT STRUTTURALI IN AREE SUSCETTIBILI DI AFFOLLAMENTO DI PERSONE QUALI: ALBERGHI, OSPEDALI, STAZIONI FERROVIARIE, SALE DA ESPOSIZIONE ECC. VEDI EUROCODICE 0-1 E NORMATIVA NAZIONALE NTC-2008

TESTED

carico di progetto	3 kN
carico di rottura	4,5 kN

Rinforzi alla base dell'ancoraggio

AISI304	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EL2480000S1K	Si	48,3 mm	120 mm	1257 mm	157,20
EL2480000F1K	No	48,3 mm	120 mm	1257 mm	152,10
AISI316	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EL4480000S1K	Si	48,3 mm	120 mm	1257 mm	186,52
EL4480000F1K	No	48,3 mm	120 mm	1257 mm	175,74

NEW

1kN

Rinforzi alla base dell'ancoraggio

AISI304	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EL2540000S2K	Si	60,3 mm	125 mm	1257 mm	110,21
EL2540000F2K	No	60,3 mm	125 mm	1257 mm	105,88
AISI316	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EL4540000S2K	Si	60,3 mm	125 mm	1257 mm	136,97
EL4540000F2K	No	60,3 mm	125 mm	1257 mm	129,20

NEW


2kN

Rinforzi alla base dell'ancoraggio

AISI304	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EL2600000S3K	Si	60,3 mm	125 mm	1257 mm	116,84
EL2600000F3K	No	60,3 mm	125 mm	1257 mm	118,15
AISI316	Snodato	Tubo	A	H	Prezzo €
EL4600000S3K	Si	60,3 mm	125 mm	1257 mm	257,45
EL4600000F3K	No	60,3 mm	125 mm	1257 mm	256,86

NEW

3kN





AISI304	X	H	Precio €
E00421	33,7 x 2,0 mm	1000 mm	30,58
E00422	33,7 x 2,0 mm	1200 mm	33,79
E0042	42,4 x 2,0 mm	1000 mm	31,23
E0040	42,4 x 2,0 mm	1200 mm	39,50
AISI304	X	H	Precio €
Lucido			
X0042	42,4 x 2,0 mm	1000 mm	55,55
AISI316	X	H	Precio €
E00421316	33,7 x 2,0 mm	1000 mm	34,59
E00422316	33,7 x 2,0 mm	1200 mm	38,40
E0042316	42,4 x 2,0 mm	1000 mm	45,16
E0040316	42,4 x 2,0 mm	1200 mm	51,06
AISI316	X	H	Precio €
Lucido			
X0049316	43,0 x 1,5 mm	1000 mm	47,30




AISI304	Ø poste	N° soportes varilla	Y	Ø varilla	Precio €
EM242120590	42,4 x 2,0 mm	5+5	180 mm	12 mm	74,40
EM233100790	33,7 x 2,0 mm	7+7	134 mm	10 mm	79,72
EM233100990	33,7 x 2,0 mm	9+9	108 mm	10 mm	97,02
EM233120590	33,7 x 2,0 mm	5+5	180 mm	12 mm	68,11
EM233120790	33,7 x 2,0 mm	7+7	134 mm	12 mm	80,46
EM233120990	33,7 x 2,0 mm	9+9	108 mm	12 mm	97,12
EM242100590	42,4 x 2,0 mm	5+5	180 mm	10 mm	75,23
EM242100790	42,4 x 2,0 mm	7+7	134 mm	10 mm	87,20
EM242100990	42,4 x 2,0 mm	9+9	108 mm	10 mm	104,38
EM242120590	42,4 x 2,0 mm	5+5	180 mm	12 mm	74,40
EM242120790	42,4 x 2,0 mm	7+7	134 mm	12 mm	86,60
EM242120990	42,4 x 2,0 mm	9+9	108 mm	12 mm	102,82


AISI304	Ø montante	N° reggitondini	Y	Ø tondini	Prezzo €
Lucido					
XM242120590	42,4 x 2,0 mm	5+5	180 mm	12 mm	88,74
XM242120790	42,4 x 2,0 mm	7+7	134 mm	12 mm	103,71


AISI316	Ø montante	N° reggitondini	Y	Ø tondini	Prezzo €
EM442100790	42,4 x 2,0 mm	7+7	134 mm	12 mm	109,72

AISI316	Ø montante	N° reggitondini	Y	Ø tondini	Prezzo €
Lucido					
XM442120790	42,4 x 2,0 mm	7+7	134 mm	12 mm	128,70
XM443120790	43,0 x 1,5 mm	7+7	134 mm	12 mm	121,53



AISI304	X	Precio €
E004501	33,7 x 2,0 mm	50,10
E00450	42,4 x 2,0 mm	55,34
AISI304	X	Precio €
Lucido		
X00450	42,4 x 2,0 mm	66,63
AISI316	X	Precio €
E00450316	42,4 x 2,0 mm	72,12
AISI316	X	Precio €
Lucido		
X00453316	43,0 x 1,5 mm	A richiesta






AISI304	Ø montante	N° reggitond.	Ø tondini	Y	Prezzo €
EL2331005	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm	68,83
EL2331007	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm	74,81
EL2331205	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	68,83
EL2331209	33,7 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	83,87
EL2421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm	75,27
EL2421007	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm	81,25
EL2421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm	89,29
EL2421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	68,45
EL2421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	80,66
EL2421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	95,48

AISI316	Ø montante	N° reggitond.	Ø tondini	Y	Prezzo €
EL4331007	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm	94,04
EL4331205	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	86,07
EL4331207	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	94,04
EL4331209	33,7 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	105,09
EL4421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm	99,29
EL4421007	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm	107,26
EL4421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm	117,40
EL4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	99,29
EL4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	107,26
EL4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	117,34

AISI316	Ø montante	N° reggitond.	Ø tondini	Y	Prezzo €
Lucido					
XL4421205	42,4 x 2,0 mm	5	180 mm	12 mm	121,13
XL4431205	43,0 x 1,5 mm	5	180 mm	12 mm	112,53
XL4421207	42,4 x 2,0 mm	7	134 mm	12 mm	130,61
XL4431207	43,0 x 1,5 mm	7	134 mm	12 mm	122,00




AISI304	Ø montante	N° reggitond.	Ø tondini	Y	Prezzo €
EM2331005	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm	52,35
EM2331205	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	53,14
EM2331207	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	59,21
EM2421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm	59,14
EM2421007	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm	66,26
EM2421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm	77,05
EM2421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	58,84
EM2421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	65,67
EM2421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	74,99


AISI304	Ø montante	N° reggitond.	Ø tondini	Y	Prezzo €
Lucido					
XM2421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	70,02

AISI316	Ø montante	N° reggitond.	Ø tondini	Y	Prezzo €
EM4331007	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm	73,15
EM4331009	33,7 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm	85,62
EM4331207	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	73,15
EM4331209	33,7 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	85,75
EM4421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm	75,05
EM4421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm	94,84
EM4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	75,05
EM4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	83,03
EM4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	94,85


AISI316	Ø montante	N° reggitond.	Ø tondini	Y	Prezzo €
Lucido					
XM4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	86,06
XM4431205	43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	180 mm	78,88
XM4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	95,53
XM4431207	43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	134 mm	88,36




AISI304	Ø montante	Prezzo €
EC23304P	33,7 x 2,0 mm	77,69
EC24204P	42,4 x 2,0 mm	85,13
AISI316	Ø montante	Prezzo €
EC44204P	42,4 x 2,0 mm	112,58
AISI316	Ø montante	Prezzo €
Lucido		
XC44204P	42,4 x 2,0 mm	106,49
XC44304P	43,0 x 1,5 mm	112,09




AISI304	Ø montante	Prezzo €
EC23302P	33,7 x 2,0 mm	57,59
EC24202P	42,4 x 2,0 mm	65,37
AISI316	Ø montante	Prezzo €
EC44202P	42,4 x 2,0 mm	81,85
AISI316	Ø montante	Prezzo €
Lucido		
XC44202P	42,4 x 2,0 mm	84,65
XC44302P	43,0 x 1,5 mm	83,74



AISI304	Ø montante	Prezzo €
EC23304P90	33,7 x 2,0 mm	77,70
EC24204P90	42,4 x 2,0 mm	85,13
AISI316	Ø montante	Prezzo €
EC43304P90	33,7 x 2,0 mm	95,42
EC44204P90	42,4 x 2,0 mm	107,73
AISI304	Ø montante	Prezzo €
Pulido brillo		
XC24204P90	42,4 x 2,0 mm	107,90
AISI316	Ø montante	Prezzo €
Pulido brillo		
XC44204P90	42,4 x 2,0 mm	106,49



AISI304	Ø montante	Prezzo €
ED24204P	42,4 x 2,0 mm	102,09
AISI316	Ø montante	Prezzo €
ED43304P	33,7 x 2,0 mm	118,06
ED44204P	42,4 x 2,0 mm	133,50



Destro

AISI304	Ø montante	Prezzo €
ED24202PDX	42,4 x 2,0 mm	82,34

Sinistro

ED24202PSX	42,4 x 2,0 mm	82,34
------------	---------------	-------

Destro

AISI316	Ø montante	Prezzo €
ED43302PDX	33,7 x 2,0 mm	92,58
ED44202PDX	42,4 x 2,0 mm	107,60
ED43302PSX	33,7 x 2,0 mm	92,58
ED44202PSX	42,4 x 2,0 mm	107,60

Sinistro



CORRIMANI IN KIT

PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

IAMDESIGN PRESENTA LA NUOVA SERIE DI CORRIMANI IN ACCIAIO INOX SATINATI, LUCIDI E IN LEGNO, PRONTI PER IL MONTAGGIO.

QUESTI ARTICOLI VENGONO FORNITI COMPLETI DI REGGICORRIMANO E TUBO DA 2 O 3 METRI.

FACILI DA INSTALLARE SU QUALSIASI PARETE È IDEALE PER ANCHE PER I MENO ESPERTI



KIT COMPOSTO DA:

AISI304	Ø tubo	Lunghezza L	A	Prezzo €
Satinato				
E090	42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	85,13
E091	42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	113,07

Descrizione	N. pz. L 2000 mm	N. pz. L 3000 mm
Tubo	1	1
Elem. di ancoraggio	2	3
Copriflanguia	2	3
Tappo	2	2
Vite a testa piatta	4	6


KIT COMPOSTO DA:

AISI316	Ø tubo	Lunghezza L	A	Prezzo €
Lucido				
X090/43/C	43,0 x 1,5 mm	2000 mm	1500 mm	A RICH.
X091/43/C	43,0 x 1,5 mm	3000 mm	1250 mm	A RICH.


Descrizione	N. pz. L 2000 mm	N. pz. L 3000 mm
Tubo	1	1
Elem. di ancoraggio	2	3
Copriflanguia	2	3
Tappo	2	2
Vite a testa piatta	4	6



PENSILINA 1 CON DUE TIRANTI



PENSILINA 2 CON DUE TIRANTI



Sistema di Pensiline IAMdesign con relative caratteristiche di carico.

il sistema è stato testato e riflette l'alta Sicurezza che caratterizza i prodotti IAMdesign.

I risultati interessano applicazioni con vetri di profondità 1000/1500 mm con l'utilizzo di 2 bracci di sostegno. I prodotti hanno superato i test necessari per garantirne la resistenza alla neve, al vento e altri fattori di sicurezza come richiesto da norme Europee.

Vetro non incluso

AISI316	Profondità W	Composto da:	Prezzo €
E95100	1000 mm	E96100 (2pc.) - E96200 (2pc.) E97100 (2pc.) - E98100 (2pc.)	224,88

Vetro non incluso

AISI316	Profondità W	Composto da:	Prezzo €
E95200	1000 mm	E97100 (2pc.) - E96300 (2pc.) E96400 (2pc.) - E98100 (2pc.)	235,48

RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI

Caratteristiche vetro	T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1000 mm	1000 mm
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1000 mm	1000 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1000 mm	1000 mm
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1500 mm	1500 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1500 mm	1500 mm


INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

W 1000 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	570 mm	150 mm	1000 mm	775 mm
28°	92°	545 mm	150 mm	1000 mm	775 mm
26°	94°	520 mm	150 mm	1000 mm	775 mm
24°	96°	495 mm	150 mm	1000 mm	775 mm

W 1500 MM (TESTATI CON L MAX = 2000 MM)

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	860 mm	300 mm	1500 mm	1350 mm
28,5°	91,5°	825 mm	300 mm	1500 mm	1350 mm
27°	93°	790 mm	300 mm	1500 mm	1350 mm
25,5°	94,5°	755 mm	300 mm	1500 mm	1350 mm



Sistema di Pensiline IAMdesign con relative caratteristiche di carico.


il sistema è stato testato e riflette l'alta Sicurezza che caratterizza i prodotti IAMdesign.

I risultati interessano applicazioni con vetri di profondità 1000/1500 mm con l'utilizzo di 3 bracci di sostegno. I prodotti hanno superato i test necessari per garantirne la resistenza alla neve, al vento e altri fattori di sicurezza come richiesto da norme Europee.


Vetro non incluso

AISI316	Profondità W	Composto da:	Prezzo €
E95510	1500 mm	E96200 (4pc.) - E96100 (3pc.) E97100 (2pc.) - E98200 (3pc.) - E97200 (1pc.)	482,85

PENSILINA 1 CON DOPPIO VETRO



PENSILINA 2 CON DOPPIO VETRO



Vetro non incluso

AISI316	Profondità W	Composto da:	Prezzo €
E95600	1000 mm	E96300 (3pc.) - E96400 (4pc.) E97100 (2pc.) - E97200 (1pc.) - E98100 (3pc.)	484,63

RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI

Caratteristiche vetro	T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb		max 1500 + 1500 mm	1000 mm
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb		max 1500 + 1500 mm	1000 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb		max 1500 + 1500 mm	1000 mm
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb		max 1500 + 1500 mm	1500 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb		max 1500 + 1500 mm	1500 mm


INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

W 1000 MM (TESTATI CON L MAX = 3000 MM)

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	570 mm	150 mm	1000 mm	775 mm
28°	92°	545 mm	150 mm	1000 mm	775 mm
26°	94°	520 mm	150 mm	1000 mm	775 mm
24°	96°	495 mm	150 mm	1000 mm	775 mm

W 1500 MM (TESTATI CON L MAX = 3000 MM)

A1	A2	A3	A4	W	B
30°	90°	860 mm	300 mm	1500 mm	1350 mm
28,5°	91,5°	825 mm	300 mm	1500 mm	1350 mm
27°	93°	790 mm	300 mm	1500 mm	1350 mm
25,5°	94,5°	755 mm	300 mm	1500 mm	1350 mm



ACCESSORI



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E96100	Fissaggio per tirante a muro con flangia	21,63



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E96300	Fissaggio per tirante a muro con barra filettata	24,73



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E96200	Supporto vetro con flangia	55,35



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E96400	Supporto vetro con barra filettata	58,22



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E97100	Supporto per vetro	27,60



AISI316	Descrizione	Prezzo €
E97200	Doppio supporto per vetro	78,18



Tirante con doppia filettatura

AISI316	Dimensioni	Prezzo €
E98100	775 mm	14,68
E98200	1350 mm	20,96


PER TUTTI QUESTI ARTICOLI
FARE FORO VETRO DA Ø 20 MM

PENSILINE TUBE



Esempio di applicazione della Pensilina
TUBE con 2 bracci
Prodotto unico ideato esclusivamente
da IAMdesign rivoluzionario perchè non
necessita di tiranti di supporto




PENSILINA TUBE CON DUE BRACCI



Sistema totalmente nuovo che permette di realizzare sicurissime pensiline senza bisogno di tiranti di sostegno. Facilissima installazione e massima sicurezza per pensiline profonde fino a 1500 mm


RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI

Caratteristiche vetro	T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1000 mm
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1000 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1000 mm
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1500 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1500 mm



I VETRI SONO FORNITI SOLO SU RICHIESTA INSIEME ALLA PENSILINA

SUPPORTO A MURO



AISI316

Prezzo €

E97500





411,96

PENSILINA **TUBE** CON TRE BRACCI

Sistema totalmente nuovo che permette di realizzare sicurissime pensiline senza bisogno di tiranti di sostegno. Facilissima installazione e massima sicurezza per pensiline profonde fino a 1500 mm

RISULTATI DEI TEST CON VETRI TEMPERATI E ACCOPPIATI

Caratteristiche vetro T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1000 mm
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1000 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1000 mm
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1500 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm	1500 mm





Maniglione singolo

AISI304	Tubo Ø	Spessore vetro	Prezzo €
E98300	Ø 26,9 x 2,0 mm	10,76-22 mm	66,50
E98400	Ø 33,7 x 2,0 mm	10,76-22 mm	68,40
E98500	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,76-22 mm	70,30

NEW

AISI316	Tubo Ø	Spessore vetro	Prezzo €
E98300316	Ø 26,9 x 2,0 mm	10,76-22 mm	95,00
E98400316	Ø 33,7 x 2,0 mm	10,76-22 mm	98,80
E98500316	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,76-22 mm	102,60

Supporto vetro singolo




AISI304	Tubo Ø	A	Spessore vetro	Prezzo €
E98310	Ø 26,9 x 2,0 mm	Ø 25 mm	10,76-22 mm	20,52
E98410	Ø 33,7 x 2,0 mm	Ø 30 mm	10,76-22 mm	20,52
E98510	Ø 42,4 x 2,0 mm	Ø 30 mm	10,76-22 mm	20,52

NEW

AISI316	Tubo Ø	A	Spessore vetro	Prezzo €
E98310316	Ø 26,9 x 2,0 mm	Ø 25 mm	10,76-22 mm	30,78
E98410316	Ø 33,7 x 2,0 mm	Ø 30 mm	10,76-22 mm	30,78
E98510316	Ø 42,4 x 2,0 mm	Ø 30 mm	10,76-22 mm	30,78

Maniglione doppio



AISI304	Tubo Ø	Spessore vetro	Prezzo €
E98350	Ø 26,9 x 2,0 mm	10,76-22 mm	108,30
E98450	Ø 33,7 x 2,0 mm	10,76-22 mm	110,20
E98550	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,76-22 mm	112,10

NEW

AISI316	Tubo Ø	Spessore vetro	Prezzo €
E98350316	Ø 26,9 x 2,0 mm	10,76-22 mm	161,88
E98450316	Ø 33,7 x 2,0 mm	10,76-22 mm	165,68
E98550316	Ø 42,4 x 2,0 mm	10,76-22 mm	169,48

Supporto vetro doppio



AISI304	Tubo Ø	A	Spessore vetro	Prezzo €
E98360	Ø 26,9 x 2,0 mm	Ø 25 mm	10,76-22 mm	32,30
E98460	Ø 33,7 x 2,0 mm	Ø 30 mm	10,76-22 mm	32,30
E98560	Ø 42,4 x 2,0 mm	Ø 30 mm	10,76-22 mm	32,30

NEW

AISI316	Tubo Ø	A	Spessore vetro	Prezzo €
E98360316	Ø 26,9 x 2,0 mm	Ø 25 mm	10,76-22 mm	48,45
E98460316	Ø 33,7 x 2,0 mm	Ø 30 mm	10,76-22 mm	48,45
E98560316	Ø 42,4 x 2,0 mm	Ø 30 mm	10,76-22 mm	48,45



RICHIEDICI LA TUA COPIA! ASK FOR YOUR COPY!

Grafica rinnovata, contenuti aggiornati
e nuovi approfondimenti su tutta la linea dei prodotti IAM Design. 376 pagine

New graphics, updated contents and new focuses
on the whole IAM Design products serie. 376 pages



glassu[®]

ESPOSITORI DA TAVOLO TABLETOP DISPLAYS

IAM Design ha ideato la nuova linea di espositori da tavolo per presentare i prodotti GlassU. All'interno della confezione troverete il modello da voi scelto ed il catalogo "Glass Railings".

IAM Design has designed the new tabletop display line to present GlassU products. Inside the box you will find the model you have chosen and the catalog for "Glass Railings".



GlassU 2kN
E/PAN61



GlassU Classic
E/PAN63




GlassU Steel
E/PAN60



GlassU Precision
E/PAN62



**1 ITALIA - Headquarters**

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza - Italia
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@india.it • www.india.it

2 U.S.A.

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas - U.S.A.
tel. +1 713 694 6065 • fax: +1 713 694 2055
forgings@indital.com • www.indital.com

3 FLORIDA - CARAIBI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida - U.S.A.
tel. +1 305 836 9232 • fax: +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com • www.arteferromiami.com

4 ITALIA

Nuova Co.Ge.Me. srl
Via Enrico Fermi 34
26041 - Casalmaggiore
Cremona - Italia
tel. +39 0375 284820 • fax +39 0375 203877
info@cogemesteel.com

5 DEUTSCHLAND

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH
Gutenbergstraße 1
85737 Ismaning
Deutschland
tel. +49 (0) 89/57 09 28 50 • fax: +49 (0) 89/57 09 28 38
info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de

6 FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian - France
tel. +33 (0) 4 67 39 42 81 • fax: +33 (0) 4 67 39 20 90
info@indiafrance.eu • www.indiafrance.eu

7 HRVATSKA

Arteferro Dohomont doo
Gospodarska 1/A
40324 - Gorican
Gorican - Hrvatska
tel. +385 (0) 40 602 222 • fax: +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr • www.arteferro-dohomont.hr

8 ESPAÑA

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid - España
tel. +34 918 700 819 • fax: +34 918 700 820
info@arteferro.es • www.arteferro.es

9 РОССИЯ

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"
603092, Россия,
Нижегород,
Московское ш., 320 Б
Тел. +7 831 2961999 • факс +7 831 2792863
info@arteferro-russia.com • www.arteferro.ru

10 УКРАЇНИ

Arteferro Ukraina
Avtoparkova, 5
02660 - Киев
Україна
tel. +380 44 492 03 31 • fax: +380 44 492 03 32
office@arteferroukraine.com • www.arteferroukraine.com

11 SVERIGE

Arteferro Inox AB
Göteborgsvägen 142, Box 12
445 37 - Bohus
Sverige
tel. +46 (0) 31 352 68 00 • fax: +46 (0) 31 352 68 49
info@arteferroinox.se • www.arteferroinox.se

12 MÉXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial - La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon - México
tel. +52 1 81 1295 5094/95 • fax: +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com • www.arteferromexico.com

13 BRASIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul - Brasil
tel. +55 54 3291 1416 • fax: +55 54 3291 1416
vendas@arteferrobrasil.com.br • www.arteferrobrasil.com.br

14 ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760
1162 - Buenos Aires
Argentina
tel. +54 11 4301 2637 • fax: +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com • www.arteferroargentina.com

15 CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 - Santiago
Colina - Chile
tel. +56 2 738 7419 • fax: +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl • www.arteferrochile.cl

16 NIGERIA

Arteferro Botnic
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@arteferrobotnic.com • www.arteferrobotnic.com

17 中华人民共和国

China (Shandong province)
Representative Far East
india@arteferro.com



www.iamdesign.com