

Elenco guarnizioni


	AGG 3000 Guarnizione di battuta per telai capannoni e imbotti porte interne metri confez. 100
	AGP 3002 Guarnizione vetro interna in EPDM 2 mm metri confez. 150
	AGP 3003 Guarnizione vetro interna in EPDM 3 mm metri confez. 100
	AGP 3005 Guarnizione vetro interna in EPDM 5 mm metri confez. 100
	AGG 3092 Giunto per finestre a nastro metri confez. 65
	AGP 3101 Guarnizione vetro interna in PVC 1 mm

	AGP 3102 Guarnizione vetro interna in PVC 2 mm metri confez. 1000
	AGP 3103 Guarnizione vetro interna in PVC 3 mm metri confez. 600
	AGP 3104 Guarnizione vetro interna in PVC 4 mm metri confez. 500
	AGP 3105 Guarnizione vetro interna in PVC 5 mm metri confez. 360
	AGP 3106 Guarnizione vetro interna in PVC 6 mm metri confez. 250
	AGP 3107 Guarnizione vetro interna in PVC 7 mm metri confez. 200



	AGP 3108 Guarnizione vetro interna in PVC 8 mm metri confez. 160
	AGP 3110 Guarnizione vetro interna in PVC 10 mm metri confez. 140
	AGP 3123 Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 2/3 mm. Consente la piega a 90° senza taglio metri confez. 200
	AGP 3145 Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 4/5 mm. Consente la piega a 90° senza taglio metri confez. 200
	AGP 3167 Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 6/7 mm. Consente la piega a 90° senza taglio metri confez. 150
	AGP 4000 Guarnizione di battuta in EPDM metri confez. 400

	AGP 4001 Guarnizione sottovetro perimetrale metri confez. 100
	AGP 4002 Guarnizione isolamento perimetrale muro - telaio metri confez. 200
	AGP 4003 Guarnizione di battuta a base rigida in elaprene metri confez. 800
	AGP 4004 Guarnizione di battuta in EPDM coestruso metri confez. 300
	AGP 4005 Guarnizione di battuta per riporto centrale lato semifisso per versione doppia battuta metri confez. 300
	AGP 4006 Guarnizione di battuta per riporto centrale lato semifisso per versione giunto aperto metri confez. 300

	AGP 4008 Guarnizione copricava telaio metri confez. 200
	AGP 4009 Guarnizione sottoporta per anta a girare metri confez. 200
	AGP 4010 Guarnizione di battuta in EPDM metri confez. 400
	AGP 4011 Guarnizione isolante termica sottovetro in polietilene espanso di mm 8x30 metri confez. 10
	AGP 4013 Guarnizione vetro esterna in EPDM 2.5 mm metri confez. 200
	AGP 4014 Guarnizione vetro esterna in EPDM 4mm metri confez. 200

	AGP 4031 Guarnizione isolante termica sottovetro in polietilene espanso di mm 11x30 metri confez. 100
	AGP 4099 Guarnizione isolamento perimetrale telaio - controtelaio metri confez. 50
	AGP 4103 Guarnizione vetro interna in EPDM 2.5/3.5 mm per isolamento acustico e termico metri confez. 100
	AGP 4106 Guarnizione vetro interna in EPDM 4/6 mm per isolamento acustico e termico metri confez. 80
	AGP 4113 Guarnizione vetro esterna in coestruso EPDM/SPUGNA da 2.5mm per isolamento acustico e termico metri confez. 100
	AGP 4123 Guarnizione vetro esterna in EPDM da 2,5mm a baffo per siliconare. Garantisce maggiore ermeticità metri confez. 150

	AGP 4135 Guarnizione vetro esterna in EPDM da 3,5mm a baffo per silicone. Garantisce maggiore ermeticità metri confez. 150
	AGP 4203 Guarnizione vetro interna in 3 mm filo fermavetro metri confez. 200
	AGP 4204 Guarnizione vetro interna in 4 mm filo fermavetro metri confez. 200
	AGP 4205 Guarnizione vetro interna in 5 mm filo fermavetro metri confez. 200
	AGP 4206 Guarnizione vetro interna in 6 mm filo fermavetro metri confez. 200
	AGP 4501R Pinna giunto aperto metri confez. 90

	AGP 4502 Pinna per soglia ribassata metri confez. 90
	AGP 4807 Spazzolino dim. mm 4,8 X 7 per sottoporta metri confez. 100
	AGP 4885R Angolo vulcanizzato 40X40 per pinna AGP 4501R pezzi confez. 100
	AGP 4886 Angolo vulcanizzato 40x40 per pinna AGP 4502 pezzi confez. 250
	ACP 5058 Rotella infila guarnizioni pezzi confez. 1
	AGP 5806 Spazzolino dim. mm 5,8 X 6 per profili monoblocco metri confez. 100


	<p>AGP 5813</p> <p>Spazzolino dim. mm 5,8 X 13 per celino monoblocco</p> <p>metri confez.</p>
	<p>AGP 6280</p> <p>Guarnizione di giunzione telai battente con telai scorrevoli</p> <p>metri confez. 300</p>
	<p>AGP 7005</p> <p>Guarnizione vetro esterna da 3 mm, consente la piega a 90° senza taglio</p> <p>metri confez. 250</p>


	<p>AGP 7007</p> <p>Guarnizione vetro esterna da 3 mm, filo alluminio, consente la piega a 90° senza taglio</p> <p>metri confez. 250</p>
	<p>AGP 7202</p> <p>Guarnizione sottoporta per PL 2055</p> <p>metri confez. 100</p>
	<p>SG 0601EN</p> <p>Guarnizione acustica spessore 1 mm</p> <p>metri confez. 100</p>


Elenco accessori generici



	AC 2028 Tappo scarico acqua coppie confez. 200
	AC 2077 kit registrazione vetro per ante vetro ad infilare kit confez. 100
	AC 2099 Tappino chiudiforo ø 11.5mm pezzi confez. 1000
	ACP 5014 Angolino fermavetro tondo pezzi confez. 160
	ACP 5027 Gommino blocca fermavetro per PL1404 e PL1407 pezzi confez. 100
	ACP 5035 Regolo a muro in nylon pezzi confez. 250

	ACP 5036 Regolo a muro in metallo pezzi confez. 100
	ACP 5072 Tappo sottoporta con spazzolino per TT 5135 coppie confez. 20
	ACP 5073 Tappo sottoporta con spazzolino per TT 5137 coppie confez. 20
	ACP 5074 Tappo sottoporta con spazzolino per TT 51313 coppie confez. 20
	ACP 5093 Tappi cassonetto coppie confez. 1
	ACP 5095 Inviti guida tapparella coppie confez. 50

	ACP 50010 Avvolgitore senza placca pezzi confez. 1
	ACP 50011 Placca per avvolgitore pezzi confez. 1
	ACP 50095 Guida cinghia a cassonetto pezzi confez. 1
	ACP 50115 tappo terminale sottoporta per anta a girare coppie confez. 1
	ACP 50117D Mensola destra per supporto a squadro ACP50220 coppie confez. 1
	ACP 50117S Mensola sinistra per supporto a squadro ACP50220 coppie confez. 1
	ACP 50119 Tappi per inversione bilico TT 5120 coppie confez. 1

	ACP 50120D Mensola destra per supporto verticale ACP50320 coppie confez. 1
	ACP 50120S Mensola sinistra per supporto verticale ACP50320 coppie confez. 1
	ACP 50220 Supporto a squadro 46x10 rullo tapparella coppie confez. 1
	ACP 50320 Supporto verticale 40x5 rullo tapparella coppie confez. 1
	ACP 50536 Regolo obliquo per telai a camera normale da 15 mm pezzi confez. 100
	ACP 50537 Dima di posizionamento per foratura profilo per applicazione ACP 50536 pezzi confez. 1
	ACP 50538 Fresa a due diametri per applicazione regolo obliquo pezzi confez. 1

	<p>ACP 50704</p> <p>Cassetta semi incasso</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 50705</p> <p>Avvolgitore con placca nera per cinghia tapparella</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 50825</p> <p>Puleggia da 180mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 50832</p> <p>Calotta di supporto per rullo</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 5099</p> <p>Regolo a muro rialzato per telai con camera intermedia</p> <p>coppie confez. 100</p>
	<p>ACP 51520</p> <p>Vite di fissaggio supporto/mensola</p>

	<p>ACP 51001</p> <p>Guida cinghia da montante</p> <p>pezzi confez. 200</p>
	<p>ACP 51190</p> <p>Boccola di giunzione rullo/puleggia rullo/calotta</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 5523</p> <p>Tappo anti intestatura per profili vetro infilare</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5530</p> <p>Appoggio vetro Planet 50TT</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>ACP 55178</p> <p>Tappo riporto centrale Planet 50 TT versione doppia battuta</p> <p>coppie confez. 20</p>
	<p>ACP 55179</p> <p>Tappo riporto centrale Planet 50 TT versione giunto aperto</p> <p>coppie confez. 20</p>

Elenco accessori per giunzione

	<p>AC 2001</p> <p>Vite trilobata per ACP 5020</p> <p>pezzi confez. 250</p>		<p>ACP 50153</p> <p>Squadretta multifunzione 4x14 mm spino cianfrinare e avvitare</p> <p>pezzi confez. 200</p>
	<p>AC 5000</p> <p>Spina \varnothing 8 mm per cavallotto ACP 5020</p> <p>pezzi confez. 400</p>		<p>ACP 50154</p> <p>Squadretta multifunzione 4x36 mm spino cianfrinare e avvitare</p> <p>pezzi confez. 200</p>
	<p>ACP 5001</p> <p>Vite per squadretta multifunzione ACP 5801, ACP 5802, ACP 7001</p> <p>pezzi confez. 1000</p>		<p>ACP 50155</p> <p>Vite inox per squadrette multifunzione ACP 50153 e ACP 50154</p> <p>pezzi confez. 400</p>
	<p>ACP 5002</p> <p>Squadretta 23x14 mm a pulsante \varnothing 10mm strong - filettata</p> <p>pezzi confez. 250</p>		<p>ACP 5030</p> <p>Spina diam. 3 mm con manico per squadrette multifunzione ACP 50153 e ACP 50154</p> <p>pezzi confez. 400</p>
	<p>ACP 5008</p> <p>Squadretta allineamento in acciaio inox</p> <p>pezzi confez. 400</p>		<p>ACP 50420</p> <p>Cavallotto 23x14 mm a scatto in estruso</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>ACP 50110</p> <p>Squadretta allineamento con eccentrici di tiraggio</p> <p>pezzi confez. 250</p>		<p>ACP 50454</p> <p>Cavallotto a scatto in estruso per TT5138</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>ACP 50116</p> <p>Squadretta di allineamento in nylon per anta TT 5157</p> <p>pezzi confez. 100</p>		<p>ACP 5084</p> <p>Squadretta allineamento con vite di tiraggio per telai e imbotti</p> <p>pezzi confez. 250</p>

	ACP 5501 Squadretta maggiorata 23x35 mm a pulsante pezzi confez. 250
	ACP 5502 Squadretta 17.5x15 mm a pulsante per inversione TT51123 e telaio TT 5146 pezzi confez. 250
	ACP 5504 Squadretta 23x14 mm angolo variabile min.30° max 178° pezzi confez. 20
	ACP 5506 Squadretta maggiorata 23x35 mm angolo variabile min. Angolo 55° max 315° pezzi confez. 20
	ACP 5521 Cavalletto 23x14 mm in pressofuso a pulsante coppie confez. 250
	ACP 5800 Spina per squadretta multifunzione ACP 5801 , ACP 5802 , ACP 7001 pezzi confez. 1000
	ACP 5801 Squadretta 23x14 mm multifunzione, avvitare, spinare e cianfrinare pezzi confez. 200

	ACP 5802 Squadretta maggiorata 23x35 mm multifunzione, avvitare, spinare e cianfrinare pezzi confez. 100
	ACP 5805 Squadretta 23x14 mm angolo variabile – strong min.60° max 120° pezzi confez. 20
	ACP 5821 Cavalletto 23x14 mm in pressofuso con grano e codulo pezzi confez. 250
	ACP 7001 Squadretta multifunzione 17.5x15 mm avvitare, spinare e cianfrinare per inversione TT 51123 e telaio TT 5146 pezzi confez. 250
	ACP 7207 Cavalletto di allineamento scocca esterna profili dritti pezzi confez. 250 dx – 250 sx
	ACP 7208 Cavalletto di allineamento scocca esterna profili raggiati pezzi confez. 250 dx – 250 sx

Elenco accessori di chiusura

	<p>AC 2068</p> <p>Maniglia tavellino piccola</p> <p>pezzi confez. 25</p>
	<p>AC 2069</p> <p>Cerniera scuretto</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5005</p> <p>Cerniera componenti inox e piastrini premontati, per telai piani, usare 1 coppia $h_{max}=1800mm$ per h oltre 1800mm inserire la 3^a cerniera</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5005D</p> <p>Cerniera premontata destra, per telai piani, usare 1 coppia $h_{max}=1800mm$ per h oltre 1800mm inserire la 3^a cerniera</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5005S</p> <p>Cerniera premontata sinistra, per telai piani, usare 1 coppia $h_{max}=1800mm$ per h oltre 1800mm inserire la 3^a cerniera</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5006</p> <p>Cerniera 3 ali componenti inox e piastrini premontati, per telai piani</p> <p>pezzi confez. 25</p>

	<p>ACP 5007</p> <p>Cerniera 3^a anta componenti inox e piastrini premontati, usare 1 coppia $h_{max}=1800mm$ per h oltre 1800mm inserire la 3^a cerniera</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5007D</p> <p>Cerniera 3^a anta premontata destra, usare 1 coppia $h_{max}=1800mm$ per h oltre 1800mm inserire la 3^a cerniera</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5007S</p> <p>Cerniera 3^a anta premontata sinistra, usare 1 coppia $h_{max}=1800mm$ per h oltre 1800mm inserire la 3^a cerniera</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5010</p> <p>Cerniera vasistas doppio scatto</p> <p>coppie confez. 20</p>
	<p>ACP 5011</p> <p>Bracci sporgere telescopici</p> <p>coppie confez. 20</p>
	<p>ACP 5012</p> <p>Cerniera vasistas scatto singolo</p> <p>coppie confez. 25</p>

	<p>ACP 5013 Cricchetto vasistas</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>ACP 5016 Braccio sganciabile inox</p> <p>coppie confez. 40</p>
	<p>ACP 5017 Cricchetto vasistas applicazione rapida</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5019 Riscontro 3ª chiusura</p> <p>pezzi confez. 200</p>
	<p>ACP 5021 Kit 3ª chiusura registrabile</p> <p>kit confez. 100</p>
	<p>ACP 5022 Catenacciolo</p> <p>pezzi confez. 100</p>


	<p>ACP 5024 Incontro asta doppio in zama</p> <p>pezzi confez. 400</p>
	<p>ACP 5025 Terminale asta</p> <p>pezzi confez. 200</p>
	<p>ACP 5026 Piastrina sostegno anta</p> <p>pezzi confez. 400</p>
	<p>ACP 5032 Manico per cremonese</p> <p>pezzi confez. 40</p>
	<p>ACP 5033 Cremonese senza manico</p> <p>pezzi confez. 20</p>
	<p>ACP 5034 Cremonese con chiave</p> <p>pezzi confez. 20</p>



	<p>ACP 5037</p> <p>Cremonese monodirezionale per anta ribalta e scorrevole parallelo</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 5039</p> <p>Doppia maniglia per porte</p> <p>coppie confez. 20</p>
	<p>ACP 5043</p> <p>Kit cerniere per anta abbinata telai piani (Complanare esterno Sormonto interno)</p> <p>coppie confez. 10</p>
	<p>ACP 5044</p> <p>Kit cerniere per anta abbinata telai modanati (Complanare esterno Complanare interno)</p> <p>coppie confez. 10</p>
	<p>ACP 5045</p> <p>Blocchetti collegamento cremonese in zama</p> <p>coppie confez. 160</p>
	<p>ACP 5046/350</p> <p>Braccio ribalta 345/410mm</p> <p>Pezzi confez. 10</p>




	<p>ACP 5046/411</p> <p>Braccio ribalta 411/540mm</p> <p>pezzi confez. 10</p>
	<p>ACP 5046/541</p> <p>Braccio ribalta 541/1500mm</p> <p>pezzi confez. 10</p>
	<p>ACP 5047</p> <p>Kit chiusura anta abbinata</p> <p>kit confez. 10</p>
	<p>ACP 5049</p> <p>Braccio supplementare</p> <p>pezzi confez. 10</p>
	<p>ACP 5052</p> <p>Kit catenaccioli in alluminio con eccentrico di registrazione per anta semifissa</p> <p>kit confez. 20</p>
	<p>ACP 5053</p> <p>Giunzione astina per prolunga catenaccioli ACP 5052</p> <p>pezzi confez. 100</p>





	<p>ACP 5056</p> <p>Kit chiusura supplementare orizzontale</p> <p>kit confez. 1</p>
	<p>ACP 5057</p> <p>Kit chiusura supplementare verticale</p> <p>kit confez. 5</p>
	<p>ACP 5065</p> <p>Boccola per portare il perno da ø6 a ø8 per ACP 5067</p> <p>pezzi confez.</p>
	<p>ACP 5067</p> <p>Comando martellina E=33,5 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 5069</p> <p>Cerniera 3 ali 3ª anta componenti inox e piastri premontati,</p> <p>pezzi confez. 25</p>
	<p>ACP 5076</p> <p>Maniglia a Tavellino</p> <p>pezzi confez. 20</p>



	<p>ACP 5081</p> <p>Incontro asta singolo in nylon</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5082</p> <p>Incontro asta doppio in nylon</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 5085</p> <p>Kit anta ribalta fulcro orizzontale</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 5086</p> <p>Kit chiusura 4 punti bilico verticale</p> <p>kit confez. 1</p>
	<p>ACP 5088</p> <p>Kit chiusura 4 punti bilico orizzontale</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 5090</p> <p>Frizione bilico senza fermo portata 75 Kg</p> <p>coppie confez. 3</p>

	<p>ACP 5091</p> <p>Frizione bilico con fermo portata 75 Kg</p> <p>coppie confez. 3</p>
	<p>ACP 5092</p> <p>Frizione bilico orizzontale portata 175 kg</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 5092V</p> <p>Frizione bilico verticale portata 175 kg, abbinare asta di trasmissione ACP 50102</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 5094</p> <p>Spessore in acciaio inox di compenso tra frizione bilico ACP 5092 e ACP 5092V e profilo anta bilico</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 50100</p> <p>Cremonese bidirezionale Planet Giada</p> <p>pezzi confez. 20</p>
	<p>ACP 50101</p> <p>Piastrino anti rollo per cremonese</p> <p>pezzi confez. 10</p>

	<p>ACP 50102</p> <p>Asta di trasmissione per frizione ACP 5092V per bilico verticale destro</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 50103</p> <p>Limitatore di apertura per frizioni bilico ACP 5092 E ACP 5092V</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 50107</p> <p>Basetta in nylon sagomata per cremonese giada</p> <p>pezzi confez. 20</p>
	<p>ACP 50109</p> <p>Movimento asta a leva anta affiancata</p> <p>Pezzi confez. 20</p>
	<p>ACP 50111</p> <p>Kit angoli di rinvio x movimento asta a leva anta affiancata</p> <p>Kit confez. 10</p>
	<p>ACP 50112</p> <p>Kit fissaggio cerniere applicazione frontale a 2 ali</p> <p>pezzi confez. 10</p>

	<p>ACP 50113</p> <p>Kit fissaggio cerniere applicazione frontale a 3 ali</p> <p>pezzi confez. 10</p>
	<p>ACP 50150</p> <p>Kit anta ribalta con cerniere e cremonese, per telai piani (Complanare esterno Sormonto interno)</p> <p>kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50151</p> <p>Kit anta ribalta con cerniere e cremonese, per telai complanari (Complanare esterno Complanare interno)</p> <p>kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50159D</p> <p>Kit base scorrevole parallelo dx portata 150kg per anta</p> <p>kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50159S</p> <p>Kit base scorrevole parallelo sx portata 150kg per anta</p> <p>kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50160/1100</p> <p>Kit binari per scorrevole parallelo L anta = da 851mm a 1100mm</p> <p>Kit confez. 1</p>

	<p>ACP 50160/1350</p> <p>Kit binari per scorrevole parallelo L anta = da 1101 mm a 1350 mm</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50160/1600</p> <p>Kit binari per scorrevole parallelo L anta = da 1351 mm a 1600 mm</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50161/1200</p> <p>Kit forbici scorrevole parallelo soluzione manuale per ante fino a 1200 mm, abbinare ad ACP 50165</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50162</p> <p>Kit forbici scorrevole parallelo soluzione automatica per ante fino a 2000 mm</p> <p>fino a 1600 mm di anta utilizzare ACP 50159, da 1600 a 2000 mm occorrono carrelli con portata 180 Kg</p> <p>KIT DISPONIBILE SU RICHIESTA ABBINARE ALLA MANIGLIA ACP 50170</p>
	<p>ACP 50163</p> <p>Kit accessori per trasformare il kit manuale ACP 50161 in semiautomatico per profili a camera europea da abbinare ad ACP 50166</p> <p>Kit confez. 1</p>

	<p>ACP 50164</p> <p>Kit coperture.</p> <p>Disponibile nelle colorazioni argento, RAL 9010 e nero elettro-colore</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50165</p> <p>Spessori per forbici da abbinare con ACP50161/1250 o ACP 50162</p> <p>Disponibile nelle colorazioni argento e nero elettro-colore</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50166</p> <p>Placchetta di fermo - per trasformare il kit forbici manuale in semiautomatico da abbinare ad ACP 50163</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 50167</p> <p>Kit supplementare per ante oltre i 1200mm da abbinare alle astine ACP 50159 e ACP 50169</p> <p>Kit confez. 1</p>
	<p>ACP 50168</p> <p>Astina per kit supplementare per ante da 1201 mm fino a 1350 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 50169</p> <p>Astina per kit supplementare per ante da 1351 mm fino a 1600 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>

	<p>ACP 50170</p> <p>Maniglia per kit automatico scorrevole parallelo ACP 50162</p> <p>kit confez. 1</p>
	<p>ACP 8007</p> <p>Martellina</p> <p>pezzi confez. 5</p>
	<p>ACP 9909</p> <p>Spessore 8mm per cerniere ad applicazione frontale</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 9915</p> <p>Spessore 7mm per cerniere ad applicazione frontale</p> <p>pezzi confez. 50</p>
	<p>ACP 9918</p> <p>Cerniera Strong a 2 ali per telai piani (complanare Esterno sormonto Interno)</p> <p>pezzi confez. 20</p>
	<p>ACP 9938</p> <p>Cerniera Strong 2 ali, 3° anta anche per telai complanari (complanare Esterno complanare Interno)</p> <p>pezzi confez. 20</p>

	<p>ACP 9940</p> <p>Distanziatore 20-28 per cerniere applicazione frontale su profili apertura esterna planet 50TT</p> <p>pezzi confez. 40</p>
	<p>ACP 9963/60</p> <p>Cerniera frontale, 3 ali interasse 60 mm</p> <p>pezzi confez. 10</p>
	<p>ACP 9963/93</p> <p>Cerniera frontale, 3 ali interasse 93 mm</p> <p>pezzi confez. 10</p>
	<p>ACP 9964/60</p> <p>Cerniera frontale 2 ali interasse 60 mm</p> <p>pezzi confez. 20</p>
	<p>ACP 9964/93</p> <p>Cerniera frontale 2 ali interasse 93 mm</p> <p>pezzi confez. 20</p>
	<p>ACP 9973</p> <p>Kit fissaggio cerniere applicazione frontale 2 ali</p> <p>kit confez. 10</p>

	<p>ACP 9974</p> <p>Kit fissaggio cerniere applicazione frontale 3 ali</p> <p>kit confez. 10</p>
	<p>ACP 9998</p> <p>Dima di foratura per cerniere applicazione frontale</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 99124</p> <p>Cover per cerniera ACP 9918 e ACP 9938</p> <p>pezzi confez. 20</p>
	<p>ACP 99125</p> <p>Piastrino registrabile universale per le cerniere strong ACP 9918 e ACP 9938</p> <p>pezzi confez. 10</p>
	<p>ACP 99126</p> <p>Chiave per montaggio cerniera ACP 9918 e ACP 9938</p> <p>pezzi confez. 1</p>