

**Elenco guarnizioni**


|                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>AGP 3102</b><br>Guarnizione vetro interna in PVC 2 mm<br><br>metri confez. 1000 |
|    | <b>AGP 3103</b><br>Guarnizione vetro interna in PVC 3 mm<br><br>metri confez. 600  |
|    | <b>AGP 3104</b><br>Guarnizione vetro interna in PVC 4 mm<br><br>metri confez. 500  |
|  | <b>AGP 3105</b><br>Guarnizione vetro interna in PVC 5 mm<br><br>metri confez. 360  |
|  | <b>AGP 3106</b><br>Guarnizione vetro interna in PVC 6 mm<br><br>metri confez. 250  |
|  | <b>AGP 3107</b><br>Guarnizione vetro interna in PVC 7 mm<br><br>metri confez. 200  |
|  | <b>AGP 3108</b><br>Guarnizione vetro interna in PVC 8 mm<br><br>metri confez. 160  |
|  | <b>AGP 3110</b><br>Guarnizione vetro interna in PVC 10 mm<br><br>metri confez. 140 |






|                                                                                      |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>AGP 3123</b><br>Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 2/3 mm. Consente la piega a 90° senza taglio<br><br>metri confez. 200 |
|    | <b>AGP 3145</b><br>Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 4/5 mm. Consente la piega a 90° senza taglio<br><br>metri confez. 200 |
|   | <b>AGP 3167</b><br>Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 6/7 mm. Consente la piega a 90° senza taglio<br><br>metri confez. 150 |
|  | <b>AGP 4000</b><br>Guarnizione di battuta in EPDM<br><br>metri confez. 400                                                             |
|  | <b>AGP 4002</b><br>Guarnizione isolamento perimetrale muro - telaio<br><br>metri confez. 200                                           |
|  | <b>AGP 4011</b><br>Guarnizione isolante termica sottovetro in polietilene espanso di mm 8x30<br><br>metri confez. 10                   |
|  | <b>AGP 4013</b><br>Guarnizione vetro esterna in EPDM 2.5mm<br><br>metri confez. 200                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>AGP 4014</b></p> <p>Guarnizione vetro esterna in EPDM 4mm</p> <p>metri confez. 200</p>                                                                   |
|    | <p><b>AGP 6280</b></p> <p>Guarnizione di giunzione telai battente con telai scorrevoli</p> <p>metri confez. 300</p>                                            |
|    | <p><b>AGP 8000</b></p> <p>Guarnizione di battuta termoplastica per versione alzante</p> <p>metri confez. 250</p>                                               |
|  | <p><b>AGP 8005</b></p> <p>Spazzolino con lamella in tessuto</p> <p>metri confez. 100</p>                                                                       |
|  | <p><b>TAC 803</b></p> <p>Profilo plastico per incontro centrale di colore nero</p> <p>Disponibile a richiesta nel colore marrone noce</p> <p>metri barre 3</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>TAC 805</b></p> <p>Binario inferiore in poliammide</p> <p>metri barre 3</p>                                                                                                             |
|    | <p><b>TAC 807</b></p> <p>Binario perimetrale in PVC di colore nero</p> <p>Disponibile a richiesta nel colore marrone noce</p> <p>metri barre 3</p>                                            |
|    | <p><b>TAC 809</b></p> <p>Binario inferiore in poliammide con predisposizione per guida in inox SX 9901</p> <p>metri barre 3</p>                                                               |
|  | <p><b>AGP 8015</b></p> <p>Guarnizione di battuta in espanso rivestito per versione alzante di colore nero</p> <p>Disponibile a richiesta nel colore marrone noce</p> <p>metri confez. 100</p> |

**Elenco accessori generici**





|                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>AC 2611</b><br>Tappo anta rinforzata destro e sinistro<br><br>coppie confez. 100           |
|    | <b>ACP 1607</b><br>Rinforzo anta Slide 45 mm<br><br>pezzi confez. 25                          |
|    | <b>ACP 1608</b><br>Rinforzo carrelli per ante superiori a 90 Kg<br><br>pezzi confez. 25       |
|   | <b>ACP 5035</b><br>Regolo a muro in nylon<br><br>pezzi confez. 250                            |
|  | <b>ACP 5036</b><br>Regolo a muro in metallo<br><br>pezzi confez. 100                          |
|  | <b>ACP 6230</b><br>Appoggio vetro, utilizzare solo con ante da 45 mm<br><br>pezzi confez. 100 |
|  | <b>ACP 8023</b><br>Tappi di tenuta per mono via<br><br>coppie confez. 20                      |
|  | <b>ACP 8024</b><br>Tappi scarico acqua 3 vie<br><br>coppie confez. 20                         |




|                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>ACP 8027</b><br>Tappo per profilo rinforzo per TT 121 e TT 122<br><br>pezzi confez. 100                                                             |
|    | <b>ACP 8028</b><br>Cappetta scarico acqua di colore nero<br><br>Disponibile su richiesta anche nei colori RAL 1013 e RAL 9010<br><br>pezzi confez. 100 |
|    | <b>ACP 8029</b><br>Tappi di tenuta per ante frontali<br><br>pezzi confez. 100                                                                          |
|   | <b>ACP 8040</b><br>Boccola di drenaggio<br><br>pezzi confez. 1                                                                                         |
|  | <b>ACP 8041</b><br>Spugna di tenuta per soglia ribassata versione scorrevole<br><br>pezzi confez. 5                                                    |
|  | <b>ACP 8042</b><br>Spugna di tenuta per soglia ribassata versione alzante<br><br>pezzi confez. 5                                                       |
|  | <b>ACP 8062</b><br>Tappo di compenso binario per profili TT 1608, TT 1609 e TT 1610<br><br>coppie confez. 10                                           |

**Elenco accessori di giunzione**


|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ACP 5001</b></p> <p>Vite per squadretta ACP 5801</p> <p>pezzi confez. 1000</p>                                                      |   | <p><b>ACP 50153</b></p> <p>Squadretta 4x14mm spinare o cianfrinare</p> <p>pezzi confez. 200</p>                            |
|    | <p><b>ACP 5002</b></p> <p>Squadretta 23x14 mm a pulsante ø 10mm strong - filettata</p> <p>pezzi confez. 250</p>                           |   | <p><b>ACP 5800</b></p> <p>Spina per squadretta ACP 5801</p> <p>pezzi confez. 1000</p>                                      |
|    | <p><b>ACP 5008</b></p> <p>Squadretta allineamento in acciaio inox</p> <p>pezzi confez. 400</p>                                            |   | <p><b>ACP 5801</b></p> <p>Squadretta 23x14 mm multi funzione, avvitare, spinare o cianfrinare</p> <p>pezzi confez. 200</p> |
|  | <p><b>ACP 5030</b></p> <p>Spina diam. 3 mm con manico a spezzare per squadretta ACP 50153 per telai raggiati</p> <p>pezzi confez. 400</p> |  | <p><b>ACP 8001</b></p> <p>Squadretta anta</p> <p>pezzi confez. 100</p>                                                     |

**Elenco accessori di chiusura e movimentazione**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ACP 1602</b></p> <p>Kit anta fissa</p> <p>kit confez. 50</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | <p><b>ACP 1633</b></p> <p>Kit componenti versione alzante per due ante da 45 mm da abbinare ad ACP 8017 o ACP 8016 composto da:</p> <p>1 kit tappi chiusura centrale e copri lavorazione</p> <p>2 Kit tappi ammortizzatori ed antisollevamento</p> <p>12 Squadrette di allineamento</p> <p>4 Squadrette di allineamento con guida binario</p> <p>kit confez. 10</p> |
|   | <p><b>ACP 1603</b></p> <p>Kit completo versione scorrevole per due ante da 45 mm composto da:</p> <p>4 carrelli registrabili portata 200 Kg per anta</p> <p>1 kit tappi centrali e copri lavorazione</p> <p>2 kit tappi ammortizzatori ed antisollevamento</p> <p>8 squadrette di allineamento</p> <p>8 squadrette di allineamento con guida binario</p> <p>kit confez. 10</p>                          |   | <p><b>ACP 8003</b></p> <p>Kit completo versione scorrevole per due ante da 40 mm composto da:</p> <p>4 carrelli registrabili portata 200 Kg per anta</p> <p>1 kit tappi centrali e copri lavorazione</p> <p>2 kit tappi ammortizzatori ed antisollevamento</p> <p>16 squadrette di allineamento</p> <p>kit confez. 10</p>                                           |
|  | <p><b>ACP 1604</b></p> <p>Kit anta supplementare versione scorrevole tre vie o mono via da 45 mm composto da:</p> <p>2 carrelli registrabili portata 200 Kg per anta</p> <p>1 kit tappi chiusura centrali e copri lavorazione</p> <p>1 kit tappi ammortizzatori ed antisollevamento</p> <p>4 squadrette di allineamento</p> <p>4 squadrette di allineamento con guida binario</p> <p>kit confez. 10</p> |  | <p><b>ACP 8004</b></p> <p>Kit anta supplementare versione scorrevole tre vie da 40 mm composto da:</p> <p>2 carrelli registrabili portata 200 Kg per anta</p> <p>1 kit tappi ammortizzatori ed antisollevamento</p> <p>1 kit tappi chiusura centrali e copri lavorazione</p> <p>8 squadrette di allineamento</p> <p>kit confez. 10</p>                              |
|  | <p><b>ACP 1610</b></p> <p>Basetta in nylon per martellina da montare su anta raggiata TT1616</p> <p>pezzi confez. 10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p><b>ACP 8005</b></p> <p>Cremonese mono direzionale da applicare su versione scorrevole, per ante fino a 160 Kg, abbinare ad ACP 8006</p> <p>pezzi confez. 20</p>                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ACP 8006</b></p> <p>Traino astina per cremonese abbinare ad ACP 8005</p> <p>pezzi confez. 5</p>                         |
|    | <p><b>ACP 8008</b></p> <p>Meccanismo per martellina</p> <p>pezzi confez. 10</p>                                               |
|    | <p><b>ACP 8009</b></p> <p>Maniglia ad incasso abbinare con ACP 8010</p> <p>pezzi confez. 20</p>                               |
|    | <p><b>ACP 8010</b></p> <p>Traino astina per maniglia ad incasso abbinare con ACP 8009 e ACP 8011</p> <p>pezzi confez. 100</p> |
|  | <p><b>ACP 8011</b></p> <p>Maniglia ad incasso con chiave abbinare con ACP 8010</p> <p>pezzi confez. 5</p>                     |
|  | <p><b>ACP 8012</b></p> <p>Kit chiusura universale</p> <p>Kit confez. 50</p>                                                   |
|  | <p><b>ACP 8013</b></p> <p>Vaschetta esterna di traino abbinare ad ACP 8009 o ACP 8011</p> <p>pezzi confez. 5</p>              |

|                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ACP 8014</b></p> <p>Martellina 0°- 180°</p> <p>pezzi confez. 5</p>                                                                                |
|    | <p><b>ACP 8016</b></p> <p>Kit carrelli versione alzante per 1 anta universale 2 ruote + mecc. angolare portata 200 Kg per anta</p> <p>kit confez. 5</p> |
|    | <p><b>ACP 8017</b></p> <p>Kit carrelli versione alzante per 1 anta universale 1 ruota + mecc. angolare portata 90 Kg per anta</p> <p>kit confez. 5</p>  |
|    | <p><b>ACP 8018</b></p> <p>Maniglia ad incasso a leva versione alzante, portata massima 80 Kg</p> <p>pezzi confez. 5</p>                                 |
|  | <p><b>ACP 8019</b></p> <p>Martellina 0°- 180° manico lungo</p> <p>pezzi confez. 5</p>                                                                   |
|  | <p><b>ACP 8020</b></p> <p>Serratura più borchia e copri cilindro da abbinare al meccanismo martellina ACP 8008</p> <p>pezzi confez. 5</p>               |
|  | <p><b>ACP 8022</b></p> <p>Borchia esterna e copri cilindro supplementari</p> <p>pezzi confez. 10</p>                                                    |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>ACP 8025</b></p> <p>Borchia esterna antieffrazione</p> <p>pezzi confez. 5</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <p><b>ACP 8026</b></p> <p>Kit antieffrazione per versione alzante</p> <p>pezzi confez. 5</p>                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p><b>ACP 8033</b></p> <p>Kit componenti versione alzante per due ante da 40 mm composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 kit tappi chiusura centrale e copri lavorazione</li> <li>2 kit tappi ammortizzatori ed antisollevamento</li> <li>16 Squadrette di allineamento</li> </ul> <p>Kit confez. 10</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ACP 8050</b></p> <p>Maniglia laterale di traino abbinare ad ACP 8009 o ACP 8011</p> <p>pezzi confez. 5</p> |
|   | <p><b>ACP 8051</b></p> <p>Maniglia esterna di traino abbinare ad ACP 8009 o ACP 8011</p> <p>pezzi confez. 5</p>  |
|   | <p><b>ACP 8052</b></p> <p>Maniglia esterna di traino con chiave abbinare ad ACP 8009</p> <p>pezzi confez. 5</p>  |