






















Elenco guarnizioni

	<p>AGP 3102</p> <p>Guarnizione vetro interna in PVC 2 mm</p> <p>metri confez. 1000</p>		<p>AGP 3108</p> <p>Guarnizione vetro interna in PVC 8 mm</p> <p>metri confez. 160</p>
	<p>AGP 3103</p> <p>Guarnizione vetro interna in PVC 3 mm</p> <p>metri confez. 600</p>		<p>AGP 3110</p> <p>Guarnizione vetro interna in PVC 10 mm</p> <p>metri confez. 140</p>
	<p>AGP 3104</p> <p>Guarnizione vetro interna in PVC 4 mm</p> <p>metri confez. 500</p>		<p>AGP 3123</p> <p>Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 2/3 mm. Consente la piega a 90° senza taglio</p> <p>metri confez. 200</p>
	<p>AGP 3105</p> <p>Guarnizione vetro interna in PVC 5 mm</p> <p>metri confez. 360</p>		<p>AGP 3145</p> <p>Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 4/5 mm. Consente la piega a 90° senza taglio</p> <p>metri confez. 200</p>
	<p>AGP 3106</p> <p>Guarnizione vetro interna in PVC 6 mm</p> <p>metri confez. 250</p>		<p>AGP 3167</p> <p>Guarnizione vetro interna pretagliata in EPDM 6/7 mm. Consente la piega a 90° senza taglio</p> <p>metri confez. 150</p>
	<p>AGP 3107</p> <p>Guarnizione vetro interna in PVC 7 mm</p> <p>metri confez. 200</p>		<p>AGP 4000</p> <p>Guarnizione di battuta in EPDM</p> <p>metri confez. 400</p>

	AGP 4002 Guarnizione isolamento perimetrale muro - telaio metri confez. 200
	AGP 4013 Guarnizione vetro esterna in EPDM 2.5 mm metri confez. 200
	AGP 4014 Guarnizione vetro esterna in EPDM 4 mm metri confez. 200
	AGP 4031 Guarnizione isolante termica sottovetro in polietilene espanso di 11x30 mm metri confez. 100
	AGP 4099 Guarnizione isolamento perimetrale telaio - controtelaio metri confez. 50
	AGP 4103 Guarnizione vetro interna in EPDM 2.5/3.5 mm per isolamento acustico e termico metri confez. 100
	AGP 4106 Guarnizione vetro interna in EPDM 4/6 mm per isolamento acustico e termico metri confez. 80






	AGP 4203 Guarnizione vetro interna in 3 mm filo fermavetro metri confez. 200
	AGP 4204 Guarnizione vetro interna in 4 mm filo fermavetro metri confez. 200
	AGP 4205 Guarnizione vetro interna in 5 mm filo fermavetro metri confez. 200
	AGP 4206 Guarnizione vetro interna in 6 mm filo fermavetro metri confez. 200
	AGP 6280 Guarnizione di giunzione telai battente con telai scorrevoli metri confez. 300
	AGP 7005 Guarnizione vetro esterna da 3 mm, consente la piega a 90° senza taglio metri confez. 250
	AGP 7007 Guarnizione vetro esterna da 3 mm, filo alluminio, consente la piega a 90° senza taglio metri confez. 250





	<p>AGP 8000</p> <p>Guarnizione di battuta termoplastica per soluzione mono via</p> <p>metri confez. 250</p>
	<p>AGP 8005</p> <p>Spazzolino con lamella in tessuto</p> <p>metri confez. 100</p>
	<p>AGP 9000</p> <p>Guarnizione di battuta termoplastica tri-estrusa</p> <p>metri confez. 250</p>





	<p>AGP 9005</p> <p>Guarnizione di battuta in espanso rivestito Disponibile a richiesta nei colori grigio, nero e marrone</p> <p>metri confez. 100</p>
	<p>TAC 903</p> <p>Profilo plastico per incontro centrale con viti a scomparsa. Disponibile a richiesta nei colori grigio, nero e marrone</p> <p>metri barre 3</p>

Elenco accessori di generici








	<p>ACP 5027</p> <p>Gommino blocca fermavetro per PL1404 e PL1407, PL 1435, PL 1439 e PL 1442</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>ACP 5035</p> <p>Regolo a muro in nylon</p> <p>pezzi confez. 250</p>
	<p>ACP 5036</p> <p>Regolo a muro in metallo</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>ACP 7234</p> <p>Appoggio vetro</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>ACP 8042</p> <p>Spugna di tenuta per soglia ribassata</p> <p>pezzi confez. 5</p>
	<p>ACP 9028</p> <p>Cappetta scarico acqua per telaio 2 vie</p> <p>pezzi confez. 20</p>

	<p>ACP 9029</p> <p>Tappi di tenuta per ante frontali</p> <p>coppie confez. 20</p>
	<p>ACP 9030</p> <p>Supporto vetro in alluminio estruso da abbinare ai tasselli in nylon ACP 542902 ÷ SA2905</p> <p>pezzi confez. 200</p>
	<p>ACP 9033</p> <p>Kit componenti plastici per 2 ante</p> <p>kit confez. 1</p>
	<p>ACP 9034</p> <p>Cappetta scarico acqua per telaio 3 vie</p> <p>pezzi confez. 20</p>
	<p>ACP 9035</p> <p>Kit componenti spugnosi per 2 ante</p> <p>kit confez. 1</p>













	<p>ACP 9036</p> <p>Distanziale verticale e inferiore per anta fissa</p> <p>pezzi confez. 40</p>
	<p>ACP 9037</p> <p>Blocchetto antieffrazione</p> <p>pezzi confez. 25</p>
	<p>ACP 9040</p> <p>Distanziatore telai per soluzione fisso più monovia</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>ACP 9042</p> <p>Kit elementi isolanti acustici per raggiungere il valore 40 dB di abbattimento acustico. Inserire nel giunto centrale superiore e lungo il montante delle ante centrali.</p> <p>Kit confez. 1</p>







	<p>SA 2902NG</p> <p>Tassello in nylon da 2 mm per spessoramento vetro. Da abbinare al supporto ACP 9030</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>SA 2903NR</p> <p>Tassello in nylon da 3 mm per spessoramento vetro. Da abbinare al supporto ACP 9030</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>SA 2904NB</p> <p>Tassello in nylon da 4 mm per spessoramento vetro. Da abbinare al supporto ACP 9030</p> <p>pezzi confez. 100</p>
	<p>SA 2905NN</p> <p>Tassello in nylon da 5 mm per spessoramento vetro. Da abbinare al supporto ACP 9030</p> <p>pezzi confez. 100</p>






Elenco accessori di giunzione




	<p>ACP 5001</p> <p>Vite per squadretta ACP 5801</p> <p>pezzi confez. 100</p>		<p>ACP 50110</p> <p>Squadretta allineamento con eccentrici di tiraggio</p> <p>pezzi confez. 250</p>
	<p>ACP 5008</p> <p>Squadretta allineamento in acciaio inox</p> <p>pezzi confez. 400</p>		<p>ACP 5800</p> <p>Spina per squadretta ACP 5801</p> <p>pezzi confez. 1000</p>
	<p>ACP 5030</p> <p>Spina diam. 3 mm con manico per squadrette multifunzione ACP 50154</p> <p>pezzi confez. 400</p>		<p>ACP 5801</p> <p>Squadretta 23x14 mm multi funzione, avvitare, spinare o cianfrinare</p> <p>pezzi confez. 200</p>
	<p>ACP 50154</p> <p>Squadretta multifunzione 4x36 mm spino cianfrinare e avvitare</p> <p>pezzi confez. 200</p>		




Elenco accessori di chiusura e movimentazione

	<p>ACP 9001</p> <p>Maniglione più vaschetta in alluminio</p> <p>pezzi confez. 1</p>		<p>ACP 9007</p> <p>Maniglione più vaschetta in acciaio con foro per cilindrico sagomato</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 9002</p> <p>Maniglione più vaschetta in alluminio con foro per cilindrico sagomato</p> <p>pezzi confez. 1</p>		<p>ACP 9008</p> <p>Doppio maniglione in acciaio con foro per cilindrico sagomato</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 9003</p> <p>Vaschetta in alluminio</p> <p>pezzi confez.</p>		<p>ACP 9012/1600</p> <p>Asta collegamento carrelli ø8 mm per lunghezza anta da 700 a 1600 mm Lunghezza asta 1100 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 9004</p> <p>Placca esterna in alluminio</p> <p>pezzi confez.</p>		<p>ACP 9012/1850</p> <p>Asta collegamento carrelli ø8 mm per lunghezza anta da 1601 a 1850 mm Lunghezza asta 1350 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 9005</p> <p>Doppio maniglione in alluminio con foro per cilindrico sagomato</p> <p>pezzi confez. 1</p>		<p>ACP 9012/2350</p> <p>Asta collegamento carrelli ø8 mm per lunghezza anta da 1851 a 2350 mm Lunghezza asta 1850 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 9006</p> <p>Maniglione più vaschetta in acciaio</p> <p>pezzi confez. 1</p>		<p>ACP 9012/3300</p> <p>Asta collegamento carrelli ø8 mm per lunghezza anta da 2351 a 3300 mm Lunghezza asta 3300 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>

	ACP 9013/1250 Cremonese alzante da 830 a 1250 mm Disponibile a richiesta nei colori argento e nero elettrocolore pezzi confez. 1
	ACP 9013/1830 Cremonese alzante da 1200 a 1830 mm Disponibile a richiesta nei colori argento e nero elettrocolore pezzi confez. 1
	ACP 9013/2330 Cremonese alzante da 1830 a 2330 mm Disponibile a richiesta nei colori argento e nero elettrocolore pezzi confez. 1
	ACP 9013/2730 Cremonese alzante da 2080 a 2730 mm Disponibile a richiesta nei colori argento e nero elettrocolore pezzi confez. 1
	ACP 9014 Prolunga cremonese per H > 2730 fino a 3265 mm. Disponibile a richiesta nei colori argento e nero elettrocolore pezzi confez. 1
	ACP 9015 Catenaccio per micro ventilazione pezzi confez.

	ACP 9016 Molla di trazione per ante > 200 Kg pezzi confez. 1
	ACP 9017 Paracolpo fondocorsa pezzi confez. 1
	ACP 9018 Confezione base carrelli più componenti di fissaggio e chiusura. Portata 300 Kg kit confez. 1
	ACP 9019 Punto di chiusura supplementare pezzi confez. 1
	ACP 9020 Supporto per prolunga cremonese pezzi confez. 1
	ACP 9021 Kit rinvio d'angolo x antisollevamento kit confez. 1

	<p>ACP 9022</p> <p>Kit camme per antisollevamento</p> <p>kit confez. 1</p>
	<p>ACP 9023/12</p> <p>Aste di collegamento x kit antisollevamento lunghezza 1000 per ante 600-1220 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 9023/17</p> <p>Aste di collegamento x kit antisollevamento lunghezza 1500 per ante 1221-1720 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>

	<p>ACP 9023/20</p> <p>Aste di collegamento x kit antisollevamento lunghezza 1800 per ante 1721-2020 mm</p> <p>pezzi confez.</p>
	<p>ACP 9023/30</p> <p>Aste di collegamento x kit antisollevamento lunghezza 2600 per ante 2021-3000 mm</p> <p>pezzi confez. 1</p>
	<p>ACP 9038</p> <p>Confezione carrelli supplementari per portata 400 kg</p> <p>kit confez. 1</p>