

BIOS
SEZIONALI



PORTONI SEZIONALI

SOLUZIONI SU MISURA



Scrivici su WhatsApp +39 391 360 2283
per un preventivo su misura!

POWERED BY

Edil Sider S.p.A.

BIOS
SEZIONALI

**PORTONI
SEZIONALI**

SOLUZIONI SU MISURA

Il portone sezionale è la soluzione ideale per la chiusura di garage e attività commerciali.

Moderni e funzionali sono ideati nei casi in cui si ha poco spazio, l'apertura con scorrimento verticale motorizzata, infatti, permette di sfruttare a pieno i tuoi locali.



INDICE

PORTONI SEZIONALI

10 Motivi per scegliere BioS	4
Portoni sezionali residenziali	6
Tipologia pannello	8
Caratteristiche pannello	11
Porte pedonali	12
Oblò e griglie	14
Accessori e movimentazioni Portoni sezionali residenziali	16
Portoni sezionali industriali	17
Accessori e movimentazioni Portoni sezionali industriali	18
Tipi di installazione	20
Rilievo misure	21
Cartella colori	22



POSA IN OPERA QUALIFICATA
che comprende sopralluogo,
un'attenta progettazione e
la scelta dei materiali adeguati

10 MOTIVI

PER SCEGLIERE I PORTONI SEZIONALI BIOS



01 PRODOTTI DURATURI

Tutti componenti dei portoni sezionali BioS sono di altissima qualità, testati per rispondere alle esigenze del cliente e per durare nel tempo.

02 DESIGN INNOVATIVO

Estetica senza tempo che consente di soddisfare i diversi gusti estetici, rendendo i portoni sezionali BioS adattabili a tutti gli stili architettonici.



03 SICUREZZA

La resistenza e la sicurezza dei portoni sezionali BioS è garantita dalle lastre di acciaio zincate, verniciate a polvere con anima in poliuretano con densità 42 kg/m^3 .

04 ISOLAMENTO TERMICO

I portoni sezionali BioS consentono di ridurre le dispersioni di calore, migliorando l'isolamento termico dell'edificio.

05 ISOLAMENTO ACUSTICO

Tutti i pannelli garantiscono un notevole isolamento acustico, testato ed approvato in laboratorio secondo le direttive europee.

06 AMPIA GAMMA DI COLORI

I pannelli sono disponibili in 29 diverse tinte RAL e molte altre su richiesta. La verniciatura a polvere con anti-corrosivo assicura massima tenuta e durata nel tempo.

07 ASPETTO UNIFORME

Tutti gli accessori e le guide sono verniciate dello stesso colore del sezionale nel lato interno, conferendo un aspetto uniforme.

08 PORTONCINI PEDONALI

Possibilità di installare portoncini pedonali che consentono il passaggio delle persone senza dover aprire e chiudere continuamente il portone.

09 OBLÒ E GRIGLIE

In funzione delle esigenze possono essere inserite nei portoni sezionali BioS oblò per far entrare la luce naturale e griglie per una maggiore ventilazione degli ambienti.

10 MOTORI E AUTOMAZIONI

Tutti portoni sezionali BioS sono dotati di motori che rendono il loro uso facile e sicuro, collegabili alla domotica.

PORTONI SEZIONALI RESIDENZIALI

Gli evoluti portoni sezionali BioS si aprono verticalmente, l'unico ingombro laterale di pochi centimetri è relativo alle guide di scorrimento, mentre in orizzontale il manto in apertura segue la linea del soffitto in parallelo o comunque lungo l'eventuale inclinazione del tetto.

L'installazione oltre luce consente di utilizzare completamente il passaggio netto fra i muri.

Racchiudono tecnologia, funzionalità e design. Non si tratta di semplici portoni garage ma di veri capolavori di ingegno e bellezza che completano l'esterno dell'abitazione con soluzioni realizzate su misura.

I materiali usati per i portoni BioS garantiscono grande robustezza della struttura, alta affidabilità di funzionamento nel tempo ed elevato livello di coibentazione.

Installare un portone è molto semplice e rapido, i prezzi sono molto competitivi e accessibili nel costante rispetto delle normative sulla sicurezza.

29 colori disponibili, 6 tipologie estetiche di pannelli, accessori e soluzioni su misura, garantiscono un risultato entusiasmante e armonico.

A scelta si possono ottenere varie forme di oblò, che donano al portone visibilità, luminosità ed anche un tocco di bellezza, oppure griglie per la ventilazione.

In assenza di altri punti d'ingresso è possibile installare una comoda porta pedonale con maniglia, serratura e chiudiporta, consentendo l'accesso senza aprire il portone.

Dimensioni massime realizzabili:

Larghezza: 700 cm

Altezza: 350 cm

Contattaci per misure diverse.



Innovativi, semplici, belli, funzionali,
sicuri, robusti e competitivi



TIPOLOGIA PANNELLO

Richiamando l'effetto del legno chiaro e del legno scuro, i pannelli rigati forniscono il colore caratteristico che solo la quercia può dare, eliminando la manutenzione periodica che il legno richiede.

PANNELLO

S1



Un pannello decorativo a bugna, dal design originale e innovativo, solido e affidabile per soddisfare il tuo stile personale.

PANNELLO

S2



TIPOLOGIA PANNELLO

Indicato per ogni tipo di contesto, dal design semplice ed elegante, si adatta perfettamente ad architetture classiche e moderne per un piacevole risultato estetico.

PANNELLO

S3



Creato per fornire situazioni più specifiche ed esigenti, il pannello dogato è l'ideale per chi vuole completare la chiusura in modo armonioso e dare alla casa uno stile unico.

PANNELLO

S4



TIPOLOGIA PANNELLO

Il nuovissimo modello Multiline dal design semplice ed elegante riporta micro doghe orizzontali per un effetto moderno o classico a seconda del tipo di finitura.

PANNELLO
S5




Questo tipo di porta dà più luce e offre grande visibilità. Le sezioni sono realizzate con profili in alluminio e il funzionamento è silenzioso.


PANNELLO
D1




GRIGLIATO



PLEXIGLASS 5 MM



GRIGLIATO 2



CARATTERISTICHE PANNELLO

Pannello con verniciatura a polvere elettrostatica ad alto grado di efficacia termica e isolamento acustico.

La geometria del pannello fa sì che durante la chiusura della porta il peso venga trasferito da pannello a pannello fino al pavimento, garantendo una lunga durata e manutenzione minima.

S1
RIGATO



S2
BUGNATO



S3
LISCIO



S4
DOGATO



S5
MULTILINE



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO

Spessore totale del pannello	42 mm
Spessore poliuretano	41 mm
Densità poliuretano	42 kg/m ³
Spessore acciaio zincato	0.50 mm

PESO DEL PANNELLO

Pannello h=480 mm	6.00Kg/ml	11.64Kg/m ²
Pannello h=600 mm	6.97Kg/ml	10.98Kg/m ²

OPTIONAL

PORTA PEDONALE



Le Porte Pedonali consentono il passaggio delle persone senza dover aprire e chiudere continuamente il Portone. Possono essere create con una larghezza massima di 1200 mm; inoltre è possibile fabbricarle con soglia ribassata per facilitare il passaggio di carrelli, abbattendo le barriere architettoniche. Può essere accessoriata con elementi come oblò, serratura, maniglione antipanico e altri. Integrata nel sezionale o a parte, si integra con l'aspetto uniforme del Portone.

Dimensioni Standard:

Larghezza 120 cm, Altezza 220 cm

Di Serie



Chiudiporta

Optional



Maniglione Antipanico
Soglia Ribassata
in caso di uscita d'emergenza



Serratura con 3 punti
di chiusura

OPTIONAL

PORTA PEDONALE

Porta Pedonale con Soglia Normale

La porta pedonale con soglia normale può essere inserita in ogni portone sezionale come in ogni tipo di pannello.

Questo tipo di porta garantisce una chiusura robusta e ferma. La soglia della porta è posizionata a 200 mm dal margine inferiore del portone sezionale.

La versione standard include una serratura, una maniglia, una chiave di sicurezza, un dispositivo di chiusura automatica e un interruttore magnetico. Inoltre, è possibile posizionare un maniglione antipanico in caso di necessità.




Porta Pedonale con Soglia Ribassata

La porta pedonale incorporata con soglia ribassata è un'ulteriore opzione disponibile che permette un accesso facilitato.

Ha uno scarto dal suolo minimo di 27mm, permettendo così a carrelli e mezzi con ruote di accedere facilmente.

Questa versione della porta pedonale può essere inserita in portoni sezionali larghi fino a 5000 mm. Ideali per uso frequente e anche come uscita di emergenza quando è presente il maniglione antipanico (non incluso nel kit standard).

Testate ed approvate dalle regolamentazioni Europee.



Porta Pedonale non incorporata

La porta pedonale non incorporata viene costruita quando l'apertura è ampia abbastanza per permettere l'inserimento sia della porta pedonale che del portone sezionale. È costituita da travi in metallo e combinata con vari profili in metallo. Corrisponde con l'aspetto del portone sezionale.

La cornice della porta pedonale viene costruita, in base alla situazione, con gli stessi pannelli del portone oppure con doghe di metallo.



OBLÒ E GRIGLIE

Varietà di oblò in diverse dimensioni, conferiscono luminosità all'interno e dinamicità all'esterno.

OBLÒ

Oblò rettangolare

Dimensioni (L x H): 640x336 mm
Art. 00192



Oblò rettangolare piccolo

Dimensioni (L x H): 609x203 mm
Art. 00193



Oblò ovale grande

Dimensioni (L x H): 670x345 mm
Art. 00194



Oblò per pannello bugnato

Dimensioni (L x H): 490x324 mm
Art. 00196 ■ (cornice nera)
Art. 00197 □ (cornice bianca)



Oblò quadrato in acciaio inox con vetro di sicurezza

Dimensioni f
Art. 00266



Oblò tondo in acciaio inox con vetro di sicurezza

Dimensioni Ø: 330 mm
Art. 00267



Elegante design per le griglie che permettono una maggiore ventilazione dell'ambiente.

GRIGLIE

Griglia di ventilazione

Dimensioni (L x H): 344x138 mm
Art. 00216



Scegli la luce!
Le combinazioni tra dimensioni e
forme diverse renderanno il tuo
Portone Sezionale unico, sicuro e
innovativo.



ACCESSORI E MOVIMENTAZIONI RESIDENZIALE



MOTORE TRAINO CENTRALE

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile completo di centrale di comando finecorsa e luce di cortesia.

art. JIM3 INF.11MQ

art. JIM4 SUP.11MQ



FOTOCELLULA

Coppia di fotocellule fisse per montaggio esterno, per evitare ogni spiacevole incidente in caso di chiusura automatica del sezionale.

Dimensioni: 110 x 36 mm

Spessore: 31 mm

art. 940901763



SELETTORE A CHIAVE

Dispositivo per l'apertura con chiave.

art. 9764006

RADIOCOMANDO

Coppia di trasmettitori 2 canali, con codifica rolling-code.

art. 9863173



LAMPEGGIANTE

Faro lampeggiante a led per segnalare quando il portone è in movimento.

art. 953401668

PORTONI SEZIONALI

La gamma dei nostri prodotti si estende alle chiusure industriali realizzabili con e senza molle di torsione.

INDUSTRIALI

I portoni sezionali BioS sono disponibili anche nella versione Industriale, realizzabile nel sistema tradizionale a molle di torsione ma soprattutto nell'innovativo sistema **senza** molle, che elimina manutenzioni rendendoli più affidabili, silenziosi e semplici da installare. L'uso dei portoni sezionali senza molla è obbligatorio nel caso in cui le dimensioni del vano passaggio coincidono in larghezza e altezza.

Dai più grandi edifici industriali e capannoni ai moderni stabili commerciali di prestigio. Le aperture possono essere sia "automatiche" che ad "uomo presente".

Dimensioni massime realizzabili:

Larghezza: 730 cm

Altezza: 500 cm

Contattaci per misure diverse.



ACCESSORI E MOVIMENTAZIONI INDUSTRIALE



MOTORE PER SEZIONALE CON MOLLE

Motoriduttore elettromeccanico
irreversibile con sblocco rapido
ed elettrofreno.
art. OVITOR









MOTORE PER SEZIONALE SENZA MOLLE

TAURUS 12 elettririduttore laterale
concepito per uso industriale con
alimentazione TRIFASE.
Silenziosità e forza sono le caratteri-
stiche principali.
art. 75250000



TIPI DI INSTALLAZIONE IN SEZIONE LATERALE




RILIEVO MISURE PORTONI SEZIONALI


CLIENTE
VIA
CITTÀ

TEL.
FAX
E-MAIL


VISTA INTERNA




Tipo di posa




A



B



C



D

N°

Pezzi

Modello

Colore

Oblò

N°

H=

L=

Porta pedonale

N°

H=

L=

Maniglione antipanico

N°

NOTE:

MODELLO PANNELLO



S1 Rigato

S2 Bugnato


S3 Liscio

S4 Dogato




S5 Multiline

CARTELLA COLORI verniciati a polvere

COLORI RAL STANDARD E SIMIL LEGNO



COLORI RAL - SU RICHIESTA





BIOS & **BIOROL**
SEZIONALI SERRANDE

Qualità
CERTIFICATA



Edil Sider S.p.A.

EDILSIDER S.p.A.
Via Benedetto Croce, 26
91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924.21588

DEPOSITO SICILIA ORIENTALE
Contrada Pirritino Pantano
Zona industriale Ovest
Piano Tavola - Belpasso (CT)

mail: servizioclienti@edilsiderspa.it
website: www.edilsiderspa.it

Rivenditore Autorizzato