

# KIT CHIUSURE REGISTRABILI PANORAMICO

Vi presentiamo le nuove chiusure registrabili per il sistema Panoramico, nelle soluzioni con maniglia minimale su telaio e su anta.

Nelle seguenti pagine trovate:

- Elenco kit chiusure registrabili (pag. 2,3);
- Lavorazioni chiusure (pag. 4,5);
- Lavorazioni chiusure classificazione anti effrazione RC2 (pag. 6,7);
- Lavorazione anta per ACP 4119 (pag. 8).

EasyDoor	Ecoslim 50 TT	Ecoslim 62 TT	Ecoslim 72 TT	Elite Door 72	Door 62	Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 50 PLUS	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 50 PLUS	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Matic 72 PLUS	3G Matic	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106 PLUS	Topslide 160 PLUS	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico	Balconi e balaustre



# KIT CHIUSURE REGISTRABILI PANORAMICO

Vi presentiamo le nuove chiusure registrabili per il sistema Panoramico, nelle soluzioni con maniglia minimale su telaio e su anta.

	Articolo	Descrizione							
	ACP 4117	Maniglia minimale in alluminio per telaio							
Soluzione con maniglia minimale per telaio	ACP 4116RT	Kit di chiusura registrabile su telaio per maniglia minimale ACP 4117							
	ACP 4127	Kit contropiastra di chiusura per ACP 4116 RA/RT							
	ACP 4119	Maniglia minimale in alluminio per anta							
Soluzione con maniglia minimale per anta	ACP 4116RA	Kit di chiusura registrabile su anta per maniglia minimale ACP 4119							
	ACP 4127	Kit contropiastra di chiusura per ACP 4116 RA/RT							

#### **ATTENZIONE**


La soluzione con asta cremonese ACP 4106 su telaio non sarà più disponibile. Non saranno più disponibili anche:

- ACP 4116/1800 Asta di chiusura multipunto;
- ACP 4116/P400 Prolunga H=400 per asta di chiusura multipunto ACP 4116/1800.




# KIT CHIUSURE REGISTRABILI PANORAMICO

#### SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER TELAIO



#### SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER ANTA






### **LAVORAZIONI CHIUSURE**

#### SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER ANTA CON CHIUSURA ACP 4116RA

Le quote di taglio delle astine si riferiscono ad un serramento con altezza 2200mm per ottenere una distribuzione omogenea delle chiusure.








### **LAVORAZIONI CHIUSURE**

#### SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER TELAIO CON CHIUSURA ACP 4116RT

Le quote di taglio delle astine si riferiscono ad un serramento con altezza 2200mm per ottenere una distribuzione omogenea delle chiusure.







## LAVORAZIONI CLASSIFICAZIONE ANTI EFFRAZIONE RC2

#### SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER ANTA CON CHIUSURA ACP 4116RA

Per ottenere il livello di sicurezza RC2 occorre raddoppiare i ALSISTEM consiglia... di utilizzare l'astina in alluminio. punti di chiusura, seguendo lo schema sottostante. 인 H maniglia AS 1000 TT 4117 TT 4104 TT 4103 **TAC 1000** 

Per lavorazione passaggio maniglia vedi pag. 8

TT 4133



AS 1000

TAC 1000

## LAVORAZIONI CLASSIFICAZIONE ANTI EFFRAZIONE RC2

#### SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER TELAIO CON CHIUSURA ACP 4116RT

Per ottenere il livello di sicurezza RC2 occorre raddoppiare ALSISTEM consiglia... i punti di chiusura, seguendo lo schema sottostante. di utilizzare l'astina in alluminio. Ø8 45 65 75 0 9 75 8 80 9 75 270 75 75 H maniglia 100 H MNIMA MANISLIA = 1050mm 9 407 46 Ø7 9 75 78 75 9 372 9 9 80 9

TT 4117

TT 4104


TT 4103

TT 4133





## **LAVORAZIONE ANTA**

### PER MANIGLIA ACP 4119



Lavorazione anteriore





Lavorazione posteriore