



Info prodotto 2014

05.11.2020

it's my window

TOP SLIDE 160 PLUS

TIPOLOGIA FISSO + APRIBILE

Aggiornamento soluzione fisso+apribile per la serie di serramenti alzanti-scorrevoli Top Slide 160 Plus.

Nelle pagine successive trovate:

- Accessori (pag. 2-3);
- Lavorazioni / Montaggi (pag. 4-7).

LEGENDA



Lavorazioni da effettuare con attrezzatura (punzonatrice / troncatrice)



Lavorazioni da effettuare a mano (pantografo/ fresa/centro di lavoro/utensile manuale)

EasyDoor
Ecoslim 50 TT
Ecoslim 62 TT
Ecoslim 72 TT
Elite Door 72
Door 62
Door 72
Sirio 50
Smart 30
Planet 45
Planet 50 TT
Planet 50 PLUS
Planet 62 TT
Planet 62 PLUS
Planet 72 HT
Planet 72 PLUS
3G
Fullglazing
Matic 50
Matic 50 PLUS
Matic 62 TT
Matic 62 PLUS
Matic 72
Matic 72 PLUS
3G Matic
Nathura 59
Nathura 70
Nathura 82
Nathura 92
Slide 60
Slide 65
Slide 80/106 PLUS
Topslide 160 PLUS
Slidewood 160
Topsidewood 214
Panoramico
Balconi e balaustre



Info prodotto 2014

05.11.2020

it's my window

ACCESSORI

ACP 9035M

Kit componenti spugnosi per soluzione fisso+apribile.


ACP 9035M



Per utilizzare il kit è necessario realizzare le seguenti lavorazioni:


AC 227

Asportare 9 mm di materiale sulla lunghezza.



AC 212

Asportare 5 mm di materiale sia sulla parte spugnosa, sia sull'elemento plastico che la riveste.



EasyDoor
Ecoslim 50 TT
Ecoslim 62 TT
Ecoslim 72 TT
Elite Door 72
Door 62
Door 72
Sirio 50
Smart 30
Planet 45
Planet 50 TT
Planet 50 PLUS
Planet 62 TT
Planet 62 PLUS
Planet 72 HT
Planet 72 PLUS
3G
Fullglazing
Matic 50
Matic 50 PLUS
Matic 62 TT
Matic 62 PLUS
Matic 72
Matic 72 PLUS
3G Matic
Nathura 59
Nathura 70
Nathura 82
Nathura 92
Slide 60
Slide 65
Slide 80/106 PLUS
Topslide 160 PLUS
Slidewood 160
Topslidewood 214
Panoramico
Balconi e balaustre



Info prodotto 2014

05.11.2020




it's my window

LAVORAZIONI / MONTAGGI

- 1 **Lavorazione montante fisso centrale**
Utilizzare il gruppo frese MCT PL 49 PT.



Soluzione realizzabile anche con il nuovo montante anta nodo centrale ridotto: TT 90821.



MCT PL 49 PT



ALSISTEM consiglia...

l'utilizzo del montante ridotto per una migliore resa estetica, lasciando più spazio al vetro aumentando la luminosità degli spazi interni.




EasyDoor
Ecoslim 50 TT
Ecoslim 62 TT
Ecoslim 72 TT
Elite Door 72
Door 62
Door 72
Sirio 50
Smart 30
Planet 45
Planet 50 TT
Planet 50 PLUS
Planet 62 TT
Planet 62 PLUS
Planet 72 HT
Planet 72 PLUS
3G
Fullglazing
Matic 50
Matic 50 PLUS
Matic 62 TT
Matic 62 PLUS
Matic 72
Matic 72 PLUS
3G Matic
Nathura 59
Nathura 70
Nathura 82
Nathura 92
Slide 60
Slide 65
Slide 80/106 PLUS
Topslide 160 PLUS
Slidewood 160
Topsidewood 214
Panoramico
Balconi e balaustre

LAVORAZIONI / MONTAGGI

- 2 Lavorazione profilo SL 20913
Effettuare la lavorazione in
entrambe le estremità del profilo.



- 3 Lavorazione TAC 903
Asportare materiale come da
disegno sottostante.




EasyDoor
Ecoslim 50 TT
Ecoslim 62 TT
Ecoslim 72 TT
Elite Door 72
Door 62
Door 72
Sirio 50
Smart 30
Planet 45
Planet 50 TT
Planet 50 PLUS
Planet 62 TT
Planet 62 PLUS
Planet 72 HT
Planet 72 PLUS
3G
Fullglazing
Matic 50
Matic 50 PLUS
Matic 62 TT
Matic 62 PLUS
Matic 72
Matic 72 PLUS
3G Matic
Nathura 59
Nathura 70
Nathura 82
Nathura 92
Slide 60
Slide 65
Slide 80/106 PLUS
● Topslide 160 PLUS
Slidewood 160
Topsidewood 214
Panoramico
Balconi e balaustre

LAVORAZIONI / MONTAGGI

4

Lavorazione montante telaio TT 90806

Effettuare la lavorazione in entrambe le estremità del profilo.



TT 90806


EasyDoor
Ecoslim 50 TT
Ecoslim 62 TT
Ecoslim 72 TT
Elite Door 72
Door 62
Door 72
Sirio 50
Smart 30
Planet 45
Planet 50 TT
Planet 50 PLUS
Planet 62 TT
Planet 62 PLUS
Planet 72 HT
Planet 72 PLUS
3G
Fullglazing
Matic 50
Matic 50 PLUS
Matic 62 TT
Matic 62 PLUS
Matic 72
Matic 72 PLUS
3G Matic
Nathura 59
Nathura 70
Nathura 82
Nathura 92
Slide 60
Slide 65
Slide 80/106 PLUS
● Topslide 160 PLUS
Slidewood 160
Topsidewood 214
Panoramico
Balconi e balaustre

LAVORAZIONI / MONTAGGI

5 Lavorazione per il cavallotto ACP 5521

Foro \varnothing 10.5 mm per fissaggio
cavallotto ACP 5521

Punzonatrici utilizzabili:
- MCT PL 14485



TT 90821

TT 90811

Dal QR CODE sottostante potete visualizzare un video esplicativo con la sequenza di montaggio relativa al cavallotto ACP 5521.



ACP 5521	
	Cavallotto a pulsante 23X14mm in pressofuso Cfz: 250pz
	<i>Cross junction 23x14mm, die-cast, with push-button Pkg: 250pcs</i>

EasyDoor
Ecoslim 50 TT
Ecoslim 62 TT
Ecoslim 72 TT
Elite Door 72
Door 62
Door 72
Sirio 50
Smart 30
Planet 45
Planet 50 TT
Planet 50 PLUS
Planet 62 TT
Planet 62 PLUS
Planet 72 HT
Planet 72 PLUS
3G
Fullglazing
Matic 50
Matic 50 PLUS
Matic 62 TT
Matic 62 PLUS
Matic 72
Matic 72 PLUS
3G Matic
Nathura 59
Nathura 70
Nathura 82
Nathura 92
Slide 60
Slide 65
Slide 80/106 PLUS
Topslide 160 PLUS
Slidewood 160
Topsidewood 214
Panoramico
Balconi e balaustre