System Cassonetto

Tipologie
Typologies
Tipologías
Typologien
Typologies

System Cassonetto



Cassonetto

Sistema per il contenimento dell'avvolgibile proposto nelle varie soluzioni estetiche e dimensionali adatte per coprire un ampio spettro di situazioni applicative. I componenti del sistema avvolgibile sono disponibili nelle varianti rivestite in abbinamento ai colori dei profili della finestra.

1. Il cassonetto è disponibile sia nella versione con sezione quadrata che nella versione arrotondata con la profondità incrementata, che permette l'applicazione dell'isolamento termico supplementare interno.
2. Gli accessori di collegamento permettono un'agile connessione tra il telaio della finestra ed il cassonetto.
3. Gli spazzolini di tenuta inseriti nella cava dei profili del cassonetto sono stati previsti per isolare il vano dell'avvolgibile dal clima esterno.
4. Il pannello frontale del cassonetto è asportabile agilmente per permettere l'ispezione del vano dell'avvolgibile.
5. Le guide di scorrimento per la tapparella sono disponibili sia nella tipologia singola che nella versione doppia per bifora e sono abbinabili ai distanziatori per adattare il cassonetto alla profondità del vano murario.
6. Le tapparelle sono realizzate con vari materiali e geometrie per la copertura di esigenze dimensionali diverse.
7. Il sistema di contenimento dell'avvolgibile è completo degli accessori per la realizzazione delle varie tipologie di movimentazione (supporti laterali, arganelli, motori, avvolgitori).

Coffre de volet roulant

Système servant à contenir le coffre pour volet roulant proposé dans plusieurs versions esthétiques et dimensionnelles, spécialement conçues pour répondre à une vaste gamme de solutions et d'applications. Les composants du coffre sont disponibles dans les versions plaxées, en association avec les couleurs des profils des fenêtres.

1. Le coffre pour volet roulant est disponible dans la version à section carrée aussi bien que dans la version arrondie et élargie, qui permet d'appliquer une isolation thermique supplémentaire antérieure.
2. Les accessoires de raccordement permettent une liaison facile entre le dormant de la fenêtre et le coffre.
3. Un complément d'étanchéité est assuré par des joints brosses à l'entrée du coffre.
4. La trappe de visite du coffre peut être facilement démontée pour accéder au mécanisme.
5. Les coulisses du volet roulant sont disponibles soit dans la version simple soit dans la version double pour les fenêtres jumelées et elle peuvent être utilisées en association avec des tapes afin d'adapter le coffre au mur.
6. Les lames volets roulants sont réalisés en plusieurs matières et présentent des géométries diverses pour satisfaire aux exigences dimensionnelles les plus variées.
7. Ce coffre peut recevoir tous les types des manoeuvres (supports latéraux, manivelles, moteurs, sangles).

Rolladenkasten

Das Aufnahmesystem des Rolladens kann in entsprechenden Lösungen, passend zur Ästhetik und ihren Abmessungen, angeboten werden, welche dazu geeignet sind ein weitreichendes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten abzudecken. Die Komponenten des Rolladensystems sind in den beschichteten Varianten in Kombination mit den Farben der Fensterprofile erhältlich.

1. Der Kasten ist sowohl in der Version mit quadratischem Querschnitt, als auch in der mit erhöhter Tiefe erhältlich, der die Anbringung der zusätzlichen, internen Wärmeisolierung ermöglicht.
2. Die Verbindungszubehörteile erlauben eine einfache Verbindung zwischen dem Fensterrahmen und dem Kasten.
3. Die in die Profilnut des Kastens eingesetzten Dichtungsbürsten wurden vorgesehen, um diese nach außen hin zu isolieren.
4. Der Revisionsdeckel des Kastens ist leicht zu entfernen, um die Wartung des Rolladens einfacher zu gestalten.
5. Die Führungsschienen für den Rolladen sind sowohl in der Einzel-, als auch in der Doppelversion für Kombinationsrolladen erhältlich und mit den Distanzstücken kombinierbar, um den Kasten an die Tiefe des Mauerraums anzupassen.
6. Die Rolläden wurden aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen Abmessungen erstellt, um die verschiedenen Raumbedürfnisse abzudecken.
7. Das Aufnahmesystem des Rolladens wird komplett mit den Zubehörteilen für die Ausführung der verschiedenen Antriebstypen (seitliche Stützen, Winden, Motoren, Wickler) geliefert.

Cajón de persiana

Sistema que contiene la persiana enrollable, propuesto con varias soluciones estéticas y dimensiones adaptas para una amplia gama de aplicaciones. Los componentes del sistema enrollable están disponibles en versiones de colores que combinan con los perfiles de la ventana.

1. El cajón está disponible tanto en versión de sección cuadrada, como en versión redondeada de profundidad aumentada, que permite colocar al interior el aislamiento térmico suplementario.
2. Las uniones permiten un fácil acoplamiento entre el marco de la ventana y el cajón.
3. Los cepillos insertados en la ranura de los perfiles del cajón han sido pensados para aislar el hueco de la persiana del clima exterior.
4. El panel frontal del cajón es fácilmente desmontable para poder controlar el hueco de la persiana.
5. Las guías de la persiana están disponibles tanto en versión sencilla como en versión doble para ventana de dos hojas y se combinan con los distanciadores que adaptan el cajón al hueco del muro.
6. Las lamas están realizadas en varias combinaciones de materiales y geometrías para abarcar las diversas dimensiones que sean requeridas.
7. Completan el sistema que contiene la persiana enrollable accesorios para la realización de varias tipologías de elevación (soportes laterales, cardanes, motores, recogedores).

Roller shutter box

System for the inclusion of the roller shutter available in different aesthetic and dimensional solutions to meet any kind of application requirement. The components of the roller shutter are available in laminated versions matching with the colours of window profiles.

1. The box is available both in the version with square section and rounded section with increased depth that favours the application of a further internal thermal insulation layer.
2. The connecting accessories enable to easy connect the window frame to the box.
3. The sealing brushes inserted in the box profile are meant to insulate the roller shutter space from the external climatic conditions.
4. The front panel can be removed in order to facilitate the inspection of the roller shutter space.
5. The sliding guides for the roller shutter are available both in the single and in the double version for double-sash windows and can be matched with the frame enlargers in order to adjust the box to the wall depth.
6. The shutters are made of different materials and shapes to meet different dimensional requirements.
7. The system is made complete with a whole series of accessories for the different roll-up typologies (side supports, winches, motors, winding devices).

System Cassonetto









System Cassonetto

Tipologie
Typologies
Tipologías
Typologien
Typologies

System Cassonetto



CASSONETTO
A FILO



CASSONETTO
SPORGENTE



CASSONETTO BIFORA
A FILO



CASSONETTO BIFORA
SPORGENTE

CASSONETTO MEDITERRANEO

Gamma prodotti
Gamme produits
Gama productos
Produktprogramm
Product range

ABF 00

(STANDARD)
(48.1100 - R 4508)



ABF 00 + D 0000

(ISO)

(48.1100 - PUR 18S - PUR 18 N - R 4508)



AEF 00

(STANDAR CONNECT)
(48.1100 - R 4508)



G 0000

(AEF 00 - AFHI 0 - 80 mm)



G 0001

(AEF 00 - AFHI 0 - 70 mm)



AFHI 0

(ISO CONNECT)
(48.1100 - PUR 18S - PUR 18 N - R 4508)



G 0002

(AEF 00 - AFHI 0 - 58 mm)



F 0000
(48.1100)



D 0000



I 3038
(48.1100 - 58061)



I 3039

(I3039 - 20/52 - 58061)



20/52

(48.1100 - 58061)



51 710
(S 5881)



18.500

(8.410 - A 5033 - 1038/G)
ALTEZZA MAX 2,45 m
CON CASSONETTO



43.500

(8.410 - A 5033 - 1038/G)
ALTEZZA MAX 2,70 m
CON CASSONETTO



8.410

(18.500 - 25.500 - G 5528 TN)



A 5033

(18.500 - 25.500 - G 5528 TN)



MEDITERRANEO

G 5528 TN
(8.410 - A 5033)

903
(7012-20)



700500
(8.410 - A 5033)



58061
(I 3038 - 20/52)

48.1100
(ABF 00 - AEF 00 - AFHI 0)

K188X188
(STANDARD - PVC)



K218X188
(ISO - PVC)



CA 200
(CA 002 + CA 010)





CA 400
(CA 004 + CA 010)



CA 002
(STANDARD - ALU)



CA 004
(ISO - ALU)



CA 188X188
(K188X188)



CA 218X188
(K218X188)



CA 008
(CA 022)



CA 021
(CA 023)



CA 007
(CA 002 - CA 004)



MEDITERRANEO

PUR 18N
CA 003 - CA 004)

PUR 18S
(CA 003 - CA 004)



CA 017
(CA 007)



CA 016
(CA 008)



CA 018



CA 010
(CA 018 - 7006-88)



7010-6
(ARGANELLO)



CA 011
(ARGANELLO - MOTORE)



CA 009
(ARGANELLO - MOTORE)



7010-209
(ARGANELLO + PERNO)



7006-88

7012-40 - 7012-42

7005-112 - 7005-113



MEDITERRANEO

6A1.68142C5
6A1.68144C5



7004-248 - 7004-250



1394/B - 1394/BMA



643.23S484Q8



1392/R - 1394/BMA

KO.10.14



CA 005
(STANDARD E ISO - I 3038)



CA 006
(STANDARD E ISO - ALU)



CA 014
(7006-26)



7006-26
(BIFORA COMANDO UNICO)



CA 015
(7006-88)



7003-4
(7006-88)



6B4.4140



CASSONETTO MEDITERRANEO

Proposte di costruzione
Propositions de construction
Propuestas de construcción
Konstruktionsvorschläge
Production proposals

MEDITERRANEO

ABF 00 188 X 188 STANDARD



ABF 00 + D 0000 218 X 188 ISO



AEF 00 188 X 188 STANDARD CONNECT



AFHI 00 + D 0000 218 X 188 ISO CONNECT



ANGOLO 135°



ANGOLO 90°



System Modulo

Gamma prodotti
Gamme produits
Gama productos
Produktprogramm
Product range

6D7.7827

(6K0.L001 - 6K1.L001 - 6K2.L001 - 6K3.L001 - 6K4.L001)



6D7.8601

(6D7.7827)



6D7.8007

(6D7.7827)



6D7.2212

(58061 - 6D7.7827)



58061

(6D7.2212)

G 5652

(6D7.2212)

System Modulo

Proposte di costruzione
Propositions de construction
Propuestas de construcción
Konstruktionsvorschläge
Production proposals

6D7.7827 (294 mm)