



# ANGOLO CONVENIENZA

SERRATURE E CILINDRI  
MANIGLIONI ANTIPANICO  
CHIUDIPIORTA



MULTITOP  
@MATIC

Sicurezza  
automatica, senza  
più pensieri.

[www.edilsiderspa.it](http://www.edilsiderspa.it)

# Serratura Infilare Montante Scrocco + Mandata 3 Punti

MECCANICA

ELETTRICA

## Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Sistema antisfasatura brevettato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Scrocco, rullo e catenaccio a scorrimento orizzontale, nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Fori passanti per fissaggio borchia maniglia

**ACCIAISTI**



48225250



18225250




06463320




06463170



06443260



06442000



06460050  
0646005015

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
18225250	SERR.INF.MONT.SCROC+MAND 3 PUNTI E 25 ELETTR.	€ 37,31
48225250	SERR.INF.MONT.SCROC+MAND 3 PUNTI E 25	€ 17,89
06463320	CONTROPIASTRA PER C.U. IN METALLO	€ 5,66
06463170	CONTROPIASTRA PER QUARANTINI IN METALLO	€ 6,07
06443260	DEVIAT.A CP.ASTE EST.PER SERR.MONT.18225-48225	€ 16,20
06442000	AGGANCI PER ASTE ESTERNE	€ 1,75
06460050	DEFENDER NICH. PER SERR.DA MONTANTE CIL.SAG.	€ 34,14
0646005015	DEFENDER OTT. PER SERR.DA MONTANTE CIL.SAG.	€ 35,82

## CILINDRO SAGOMATO NICHELATO ANTITRAPANO



CODICE	MISURA	PREZZO
0871006012	L.59 26,5-32,5	€ 10,83
0871012012	L.69 29,5-39,5	€ 11,94
0871007012	L.59 29,5-29,5	€ 10,83
0871035012	L.110 70-40	€ 25,72
0871023012	L.99 49,5-49,5	€ 20,85
0871020012	L.89 29,5-59,5	€ 19,57
0871011012	L.70 27-43	€ 11,16
0871017012	L.79 29,5-49,5	€ 13,86
0871022012	L.99 34,5-64,5	€ 24,72
0871024012	L.99 29,5-69,5	€ 22,25
0871014012	L.72 29,5 42,5	€ 14,09
0871021012	L.89 39,5-49,5	€ 19,57
0871016012	L.79 26,5-52,5	€ 13,17
0871019012	L.79 34,5-44,5	€ 13,17
0871028012	L.75 35-40	€ 12,42
0871005012	L.53 26,5-26,5	€ 10,34
0871036012	L.110 50-60	€ 27,28
0871026012	L.64 29,5-34,5	€ 7,75
0871004012	L.49,8 24,9-24,9	€ 9,66
0871027012	L.74 29,5-44,5	€ 13,17
0871009012	L.64 27-37	€ 8,39
0871025012	L.99 39,5-59,5	€ 23,42


## CILINDRO SAGOMATO NICHELATO ANTITRAPANO KA

CODICE	MISURA	PREZZO
087102001200KA	L.90 60-30	€ 18,04
087100501200KA	L.53 26,5-26,5	€ 11,65
087100901200KA	L.64 27-37	€ 13,07
087100601200KA	L.59 26,5-32,5	€ 11,87
087102401200KA	L.99 29,5-69,5	€ 24,40
087101701200KA	L.79 29,5-49,5	€ 16,46
087101301200KA	L.69 34,5-34,5	€ 12,14
087102701200KA	L.75 30-45	€ 18,27
087103601200KA	L.110 50-60	€ 26,23
087101201200KA	L.69 29,5-39,5	€ 14,59
087102301200KA	L.99 49,5-49,5	€ 19,89
087100701200KA	L.59 29,5-29,5	€ 12,72
087102101200KA	L.89 39,5-49,5	€ 20,88
087101901200KA	L.79 34,5-44,5	€ 13,95


# SERRATURA MULTITOP ELETTRICA INFILARE FRONTALE PIATTO E 25




06463320



06463170




06465420



06465070

**ACCIAISTI**



06460050  
0646005015

18526250

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
18526250	SERR.MULTITOP EL.INF.FRONT PIATTO E 25	€ 59,82
06463320	CONTROPIASTRA PER C.U. IN METALLO	€ 5,66
06465420	CONTR. PER DEVIATORE PER C.U. IN METALLO	€ 5,58
06463170	CONTROPIASTRA PER QUARANTINI IN METALLO	€ 6,07
06465070	CONTR. PER DEVIATORE PER QUARANTINI IN METALLO	€ 5,98
06460050	DEFENDER NICH. PER SERR.DA MONTANTE CIL.SAG.	€ 34,14
0646005015	DEFENDER OTT. PER SERR.DA MONTANTE CIL.SAG.	€ 35,82

## CILINDRO SAGOMATO NICHELATO ANTITRAPANO



CODICE	MISURA	PREZZO
0871006012	L.59 26,5-32,5	€ 10,83
0871012012	L.69 29,5-39,5	€ 11,94
0871007012	L.59 29,5-29,5	€ 10,83
0871035012	L.110 70-40	€ 25,72
0871023012	L.99 49,5-49,5	€ 20,85
0871020012	L.89 29,5-59,5	€ 19,57
0871011012	L.70 27-43	€ 11,16
0871017012	L.79 29,5-49,5	€ 13,86
0871022012	L.99 34,5-64,5	€ 24,72
0871024012	L.99 29,5-69,5	€ 22,25
0871014012	L.72 29,5 42,5	€ 14,09
0871021012	L.89 39,5-49,5	€ 19,57
0871016012	L.79 26,5-52,5	€ 13,17
0871019012	L.79 34,5-44,5	€ 13,17
0871028012	L.75 35-40	€ 12,42
0871005012	L.53 26,5-26,5	€ 10,34
0871036012	L.110 50-60	€ 27,28
0871026012	L.64 29,5-34,5	€ 7,75
0871004012	L.49,8 24,9-24,9	€ 9,66
0871027012	L.74 29,5-44,5	€ 13,17
0871009012	L.64 27-37	€ 8,39
0871025012	L.99 39,5-59,5	€ 23,42

### CILINDRO SAGOMATO NICHELATO ANTITRAPANO KA

CODICE	MISURA	PREZZO
087102001200KA	L.90 60-30	€ 18,04
087100501200KA	L.53 26,5-26,5	€ 11,65
087100901200KA	L.64 27-37	€ 13,07
087100601200KA	L.59 26,5-32,5	€ 11,87
087102401200KA	L.99 29,5-69,5	€ 24,40
087101701200KA	L.79 29,5-49,5	€ 16,46
087101301200KA	L.69 34,5-34,5	€ 12,14
087102701200KA	L.75 30-45	€ 18,27
087103601200KA	L.110 50-60	€ 26,23
087101201200KA	L.69 29,5-39,5	€ 14,59
087102301200KA	L.99 49,5-49,5	€ 19,89
087100701200KA	L.59 29,5-29,5	€ 12,72
087102101200KA	L.89 39,5-49,5	€ 20,88
087101901200KA	L.79 34,5-44,5	€ 13,95

# SERRATURE DA INFILARE ELETTRICA SCROCCO+MANDATA





16425250



## Caratteristiche tecniche:

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilità superiore 650 mm.  
rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale
- Tensione 12 V ca CE


**ACCIAISTI**




**ART. 06463240**



**ART. 06465240**



**ART. 06461010**



**ART. 06459010**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
16425250	SERRATURE DA INFIL. ELETTRICA SCROCCO+MANDATA	€ 67,46
06463240	CONTROPIASTRA X PROFILO PORTA ( X CENTRALE)	€ 6,13
06465240	CONTROPIASTRA X PROFILO PORTA (PER DEVIATORE)	€ 6,31
06461010	CONTROPIASTRA X FERRO (PER CENTRALE)	€ 3,78
06459010	CONTROPIASTRA X FERRO (PER DEVIATORE)	€ 2,95



02400100	CILINDRO SAGOM A SPILLO	€ 10,98
02400110	CILINDRO SAGOM A SPILLO CON CHIAVE LUNGA	€ 11,59
024001000000KA	CILINDRO SAGOM A SPILLO A CHIAVI UGUALI	€ 10,98

## CILINDRO SAGOMATO NICHELATO ANTITRAPANO



CODICE	MISURA	PREZZO
0871006012	L.59 26,5-32,5	€ 10,83
0871012012	L.69 29,5-39,5	€ 11,94
0871007012	L.59 29,5-29,5	€ 10,83
0871035012	L.110 70-40	€ 25,72
0871023012	L.99 49,5-49,5	€ 20,85
0871020012	L.89 29,5-59,5	€ 19,57
0871011012	L.70 27-43	€ 11,16
0871017012	L.79 29,5-49,5	€ 13,86
0871022012	L.99 34,5-64,5	€ 24,72
0871024012	L.99 29,5-69,5	€ 22,25
0871014012	L.72 29,5 42,5	€ 14,09
0871021012	L.89 39,5-49,5	€ 19,57
0871016012	L.79 26,5-52,5	€ 13,17
0871019012	L.79 34,5-44,5	€ 13,17
0871028012	L.75 35-40	€ 12,42
0871005012	L.53 26,5-26,5	€ 10,34
0871036012	L.110 50-60	€ 27,28
0871026012	L.64 29,5-34,5	€ 7,75
0871004012	L.49,8 24,9-24,9	€ 9,66
0871027012	L.74 29,5-44,5	€ 13,17
0871009012	L.64 27-37	€ 8,39
0871025012	L.99 39,5-59,5	€ 23,42

## CILINDRO SAGOMATO NICHELATO ANTITRAPANO KA

CODICE	MISURA	PREZZO
087102001200KA	L.90 60-30	€ 18,04
087100501200KA	L.53 26,5-26,5	€ 11,65
087100901200KA	L.64 27-37	€ 13,07
087100601200KA	L.59 26,5-32,5	€ 11,87
087102401200KA	L.99 29,5-69,5	€ 24,40
087101701200KA	L.79 29,5-49,5	€ 16,46
087101301200KA	L.69 34,5-34,5	€ 12,14
087102701200KA	L.75 30-45	€ 18,27
087103601200KA	L.110 50-60	€ 26,23
087101201200KA	L.69 29,5-39,5	€ 14,59
087102301200KA	L.99 49,5-49,5	€ 19,89
087100701200KA	L.59 29,5-29,5	€ 12,72
087102101200KA	L.89 39,5-49,5	€ 20,88
087101901200KA	L.79 34,5-44,5	€ 13,95

## CILINDRO DI SICUREZZA ASTRAL TEKNO



### Caratteristiche tecniche:

- Sistema brevettato Cisa
- BKP Resistente al Bumping
- Sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi)
- Security Card: duplicazione chiave protetta
- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN
- Perni in acciaio cementato
- Controperni in acciaio temprato a sagoma variabile,
- Doppio perno laterale in acciaio, di controllo
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Chiave brevettata:
  - piatta, reversibile
  - in ottone, nichelata
  - testa in materiale plastico
  - collo lungo, compatibile con borchie di protezione

### Dotazione:

- 3 chiavi
  - Security Card
  - Vite di fissaggio
  - Istruzioni uso e manutenzione
- Finiture:
- STANDARD:
  - ottone nichelato (fin. 12)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
OM31117012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 30/50	€ 30,31
OM31117012CLCA	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 30/50 CON CHIAVE DA CANTIERE	€ 33,46
OM31127012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 30/45	€ 29,72
OM31112012CLCA	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 40/30 CON CHIAVE DA CANTIERE	€ 30,83
OM31111012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 28/43	€ 29,72
OM31141012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 30/65	€ 36,02
OM31132012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 35/55	€ 38,03
OM31120012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 30/60	€ 31,37
OM31109012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 28/36	€ 26,72
OM31131012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 35/50	€ 31,76
OM31106012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 28/34	€ 20,25
OM31112012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 40/30	€ 26,81
OM31107012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 30/30	€ 24,48
OM31118012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 40/40	€ 26,33
OM31122012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 35/65	€ 33,77
OM31123012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 50/50	€ 28,67
OM31113012CL	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 35/35	€ 23,60
OM31113012CLC5	CILINDRO SAG.ASTRAL TEKNO 35/35 C/5 CHIAVI	€ 34,38

## MEZZO CILINDRO DI SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
OM31403012CL	CILINDRO MEZZO SAG.ASTRAL TEKNO L50=40- 10	€ 26,62
OM31402012CL	CILINDRO MEZZO SAG.ASTRAL TEKNO L40=30- 10	€ 15,94



## CILINDRO DI SICUREZZA ASTRAL



### Caratteristiche tecniche:

- Sistema a 10 perni
- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni:
  - in bronzo antiusura
  - in acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Controperni:
  - in ottone
  - in acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Camma DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiavi:
  - piatte reversibili
  - in ottone, nichelate
  - con numerazione a codice sulla testa

### Dotazione:

- 3 chiavi
  - Code Card
  - Vite di fissaggio
- A richiesta:
- Cilindri con chiavi a collo lungo compatibili con borchie di protezione (car. CL)
- Finiture:
- STANDARD:
    - ottone smerigliato (fin. 00)
    - A RICHIESTA
    - ottone nichelato (fin. 12)


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
OA31022012CL.C5	CILINDRO SAG.ASTRAL NICH.L100=35+65 C/5 CHIAVI	€ 28,57
OA31018012	CILINDRO SAG.ASTRAL NICH.L80=40+40	€ 17,65
OA31009012	CILINDRO SAG.ASTRAL L64=28+36 NICHEL.	€ 14,93
OA31070012	CILINDRO SAG.ASTRAL NICH.L110=55+55	€ 24,63
OA31027012	CILINDRO SAG.ASTRAL NICH.L75=30+45	€ 14,39
OA31006012	CILINDRO SAG.ASTRAL L.61,2=28/34 NICHEL.	€ 15,23
OA3101901200C5	CILINDRO SAG.ASTRAL NICH. L80=35/45 C/5 CHIAVI	€ 21,38
OA31019012	CILINDRO SAG.ASTRAL NICH. L80=35/45	€ 17,65
OA31022012	CILINDRO SAG.ASTRAL NICH.L100=35+65	€ 22,16
OA3101801200C5	CILINDRO SAG.ASTRAL NICH. L80=40/40 C/5 CHIAVI	€ 16,70
OA3100601200C5	CILINDRO SAG.ASTRAL L.61,2=28/34 NICHEL.C/5 CHIAVI	€ 14,98
OA31036012	CILINDRO SAG.ASTRAL L.110=50/60 NICHEL.	€ 24,66
OA31017012	CILINDRO SAG.ASTRAL NICH. L80=50/30	€ 17,65
OA31012012	CILINDRO SAG.ASTRAL L70=40+30 NICHEL.	€ 16,17
OA310170	CILINDRO SAG.ASTRAL OTTONATO L80=50/30	€ 25,99

## SERRATURA DA FASCIA ELETTRICA



14461700  
14461800  
14461900

- Altezza scatola 77 mm.
- Catenaccio e scrocco autobloccante



06278270

X ES40  
X N. NC40

06465020

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
14461700	SERR.EL.INF.SCROCCO+MANDATA FRONT 20 E 70	€ 19,20
14461800	SERR.EL.INF.SCROCCO+MANDATA FRONT 20 E 80	€ 18,90
14461900	SERR.EL.INF.SCROCCO+MANDATA FRONT 20 E 90	€ 20,42
06278270	CONTROPIASTRA NYLON PER ES40 N. NC40	€ 2,31
06465020	CONTROPIASTRA IN METALLO PER C.U.	€ 3,86

## CILINDRO OVALE OTTONATO



CODICE	MISURA	PREZZO
8210020	L.55,4 (27,7-27,7)	€ 5,11
8210060	L.62,7 (27,7-35)	€ 5,41
8210180	L.80 (40-40)	€ 6,62
8210140	L.72,7 (27,7-45)	€ 5,67
8210130	L.70 (35-35)	€ 5,84
8210120	L.70 (30-40)	€ 6,09
8210160	L.80,7 (27,7-53)	€ 6,43
8210050	L.60 (30-30)	€ 5,30

## CILINDRO OVALE NICHELATO

CODICE	MISURA	PREZZO
821002012	L.55,4 (27,7-27,7)	€ 5,81
821006012	L.62,7 (27,7-35)	€ 5,98
082101301200CH	L.70 (35-35 C/4CH.)	€ 6,88
821016012	L.80,7 (27,7-53)	€ 6,96
821001012	L.41,4 (20,7-20,7)	€ 5,64

## CILINDRO OVALE KA

CODICE	MISURA	PREZZO
082100600000KA	L.62,7 (27,7-35)	€ 7,11
082100601200KA	L.62,7 (27,7-35) NICHELATO	€ 7,31
082100200000KA	L.55 (28-28)	€ 6,79
082100500000KA	L.60 (30-30)	€ 7,32

## SERRATURA PER PORTE BLINDATE




57785280

### VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA

(serrature dipendenti)

la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso

- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate



06220050

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
06220050	CONTROP.PIANA ACC.NICH.X SERR.P.BLIND.2TOPPE	€ 6,58
57785280	SERR.INF.POR.BL.D.M.+CIL.SCROCCO+MAND 3 PUNTI	€ 43,74

## SERRATURA PER GRATE DI PROTEZIONE



57016700  
57016600

### Caratteristiche tecniche:


- \* scatola con rivestimento in zinco
- \* frontale con rivestimento in zinco
- \* catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco




56016600



06441200



06290050



06459010



064415000

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
57016700	SERR.INF. X FERRO 4 MANDATE D.M.3 PUNTI ZINC. E70	€ 13,08
57016600	SERR.INF. X FERRO 4 MANDATE D.M.3 PUNTI ZINC. E60	€ 12,74
56016600	SERR.INF. X FERRO 4 MANDATE C.E.3 PUNTI ZINC. E60	€ 10,59
06441200	ASTE INTERNE AVVITARE X SERR.INF.MONT/FASCIA	€ 17,74
06290050	ATTACCHI X ASTE A CP. M 8 FILETT. X FERRO	€ 2,27
06459010	CONT.PIANA IN INOX X SERR.DA FASCIA E DEVIATORI	€ 2,95
064415000	COPPIA ASTE DA 8 MM. PUNTALE DA 10 MM.57016	€ 6,84

## CILINDRO SAGOMATO NICHELATO ANTITRAPANO KA

CODICE	MISURA	PREZZO
087102001200KA	L.90 60-30	€ 18,04
087100501200KA	L.53 26,5-26,5	€ 11,65
087100901200KA	L.64 27-37	€ 13,07
087100601200KA	L.59 26,5-32,5	€ 11,87
087102401200KA	L.99 29,5-69,5	€ 24,40
087101701200KA	L.79 29,5-49,5	€ 16,46
087101301200KA	L.69 34,5-34,5	€ 12,14
087102701200KA	L.75 30-45	€ 18,27
087103601200KA	L.110 50-60	€ 26,23
087101201200KA	L.69 29,5-39,5	€ 14,59
087102301200KA	L.99 49,5-49,5	€ 19,89
087100701200KA	L.59 29,5-29,5	€ 12,72
087102101200KA	L.89 39,5-49,5	€ 20,88
087101901200KA	L.79 34,5-44,5	€ 13,95



## SERRATURA PER GRATE DI PROTEZIONE



56013500

### Caratteristiche tecniche:

- \* scatola con rivestimento in zinco
- \* frontale con rivestimento in zinco
- \* catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco



570136000030  
570137000030  
570135000030  
570136200030

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
56013500	SERR.INF. X FERRO 4 MAND. C.E.1 PUNTI ZINC. E50	€ 10,43
570135000030	SERR.INF.X FERRO 4 MANDATE D.M.ZINC. E 50	€ 10,23
570136000030	SERR.INF.X FERRO 4 MANDATE D.M.ZINC. E 60	€ 10,23
570137000030	SERR.INF.X FERRO 4 MANDATE D.M.ZINC. E 70	€ 9,72
570136200030	SERR.INF.X FERRO 4 MANDATE D.M.ZINC. E 60 <b>KA</b>	€ 12,05
06459010	CONT.PIANA IN INOX X SERR.DA FASCIA E DEVIATORI	€ 2,95

## CILINDRO SAGOMATO NICHELATO ANTITRAPANO

CODICE	MISURA	PREZZO
0871006012	L.59 26,5-32,5	€ 10,83
0871012012	L.69 29,5-39,5	€ 11,94
0871007012	L.59 29,5-29,5	€ 10,83
0871035012	L.110 70-40	€ 25,72
0871023012	L.99 49,5-49,5	€ 20,85
0871020012	L.89 29,5-59,5	€ 19,57
0871011012	L.70 27-43	€ 11,16
0871017012	L.79 29,5-49,5	€ 13,86
0871022012	L.99 34,5-64,5	€ 24,72
0871024012	L.99 29,5-69,5	€ 22,25
0871014012	L.72 29,5 42,5	€ 14,09
0871021012	L.89 39,5-49,5	€ 19,57
0871016012	L.79 26,5-52,5	€ 13,17
0871019012	L.79 34,5-44,5	€ 13,17
0871028012	L.75 35-40	€ 12,42
0871005012	L.53 26,5-26,5	€ 10,34
0871036012	L.110 50-60	€ 27,28
0871026012	L.64 29,5-34,5	€ 7,75
0871004012	L.49,8 24,9-24,9	€ 9,66
0871027012	L.74 29,5-44,5	€ 13,17
0871009012	L.64 27-37	€ 8,39
0871025012	L.99 39,5-59,5	€ 23,42



# SERRATURA ELETTRICA AD APPLICARE



1A721000

- Scudo di protezione in acciaio verniciato
- Bocchette in metallo con perno oscillante in inox
- Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3A
- Reversibilità ad entrata variabile da 50 a 80 mm



1A731000

- Pulsante interno
- Fermo a giorno

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1A721000	SERRATURA "ELETTRIKA" E.50-80 REV.X FERRO	€ 34,02
1A731000	SERR.ELETTRIKA C/PULS.+FERMO A GIORNO E.50-80 REV.	€ 34,75



11721...

#### Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco
- \* Scrocco autobloccante
- \* Tensione 12 V ca CE

#### Dotazione:

- \* Bocchetta
- \* Foglio Istruzioni
- \* Viti fissaggio
- \* 3 chiavi art. 1.01310.00.1

#### Mano:

- 1=destra
- interna
- 2=sinistra
- interna



11761...

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
11721601	SERR.ELET.DA APPL.SOLO SCROCCO E.60 DX	€ 28,09
11721602	SERR.ELET.DA APPL.SOLO SCROCCO E.60 SX	€ 34,08
11721701	SERR.ELET.DA APPL.SOLO SCROCCO E.70 DX	€ 25,42
11721702	SERR.ELET.DA APPL.SOLO SCROCCO E.70 SX	€ 26,16
11721801	SERR.ELET.DA APPL.SOLO SCROCCO E.80 DX	€ 30,82
11721802	SERR.ELET.DA APPL.SOLO SCROCCO E.80 SX	€ 25,58
11761501	SERR.ELET.DA APPL.SCROCCO + MANDATA E.50 DX	€ 41,78
11761502	SERR.ELET.DA APPL.SCROCCO + MANDATA E.50 SX	€ 39,20
11761601	SERR.ELET.DA APPL.SCROCCO + MANDATA E.60 DX	€ 48,16
11761602	SERR.ELET.DA APPL.SCROCCO + MANDATA E.60 SX	€ 47,13
11761701	SERR.ELET.DA APPL.SCROCCO + MANDATA E.70 DX	€ 38,91
11761702	SERR.ELET.DA APPL.SCROCCO + MANDATA E.70 SX	€ 38,91
11761801	SERR.ELET.DA APPL.SCROCCO + MANDATA E.80 DX	€ 48,16
11761802	SERR.ELET.DA APPL.SCROCCO + MANDATA E.80 SX	€ 40,96

## SERRATURA ELETTRICA AD APPLICARE



- Per cancelli automatizzati e basculanti
- Tettuccio protettivo
- Cilindro esterno lunghezza 70 mm

**Mano:**

1 = destra  
interna

2 = sinistra  
interna

11823801

11823802

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
11823801	SERR.ELET.APPLIC.VERT.X AUTOMAZ.+BASCULL.E.80 DX	€ 35,25
11823802	SERR.ELET.APPLIC.VERT.X AUTOMAZ.+BASCULL.E.80 SX	€ 29,68

## SERRATURA ELETTRICA AD APPLICARE APERTURA VERSO L'ESTERNO



- Per cancelli automatizzati e basculanti
- Tettuccio protettivo
- Cilindro esterno lunghezza 70 mm

3 = destra  
esterna

4 = sinistra  
esterna

11921...

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
11921501	SERR.ELET.DA APPL.X CANC.APERT.EST. E.50 DX	€ 25,70
11921603	SERR.ELET.DA APPL.X CANC.APERT.EST. E.60 SX	€ 33,75
11921604	SERR.ELET.APPL.X CANC.APERT.EST. E.60 SX	€ 34,43
11921703	SERR.ELET.DA APPL.X CANC.APERT.EST. E.70 DX	€ 33,76
11921704	SERR.ELET.DA APPL.X CANC.APERT.EST. E.70 SX	€ 30,14

# CILINDRO MOBILE KEY by Simons Voss



## Mobile Key. Controllo accessi perfetto in pochi clic. Tutto online.

### 01. App web

MobileKey viene configurata e gestita tramite l'app web. L'app è utilizzabile da tutti i dispositivi collegabili a Internet, quali PC, tablet, Mac o smartphone. Con pochi clic è possibile definire gli utenti e i diritti d'accesso, con estrema facilità e con la possibilità di modificarli in qualunque momento.

### 02. Server SimonsVoss

I dati provenienti dall'app web vengono trasferiti al server SimonsVoss, dove vengono utilizzati per creare il piano di chiusura, e ritrasmessi all'app web. Il tutto in modo completamente automatico, senza nessun intervento da parte dell'utente.

### 03. Versione base

Con il dispositivo di programmazione, i dati vengono trasferiti ai transponder e ai componenti di chiusura. Ora il sistema è pronto all'uso.

### 04. Opzionale: ampliamento online

Nella versione online, i componenti di chiusura connessi in rete sono collegati direttamente al server tramite uno SmartBridge. In questo modo, la configurazione del sistema e la modifica delle autorizzazioni vengono eseguite pressoché in tempo reale. Pieno controllo – ovunque e sempre.

### 05. Chiave radio come supporto di identificazione


Chiudere senza chiavi meccaniche – con transponder, tastierino PinCode o smartphone. È semplice entrare nel mondo delle chiusure digitali.

### 06. Componenti di chiusura

Premendo il pulsante, la chiave radio invia le singole autorizzazioni memorizzate ai cilindri digitali o a un apposito relè. Se l'autorizzazione è valida, la porta o il portone si aprono.

### La sicurezza ha la massima priorità

I dati sono salvati in un server SimonsVoss controllato che si trova a Monaco, in Germania. Non si deve, quindi, temere per la sicurezza e la gestione dei propri dati.



## CILINDRO MOBILE KEY by Simons Voss



### M3535DMFDTSFH

Cilindro digitale a due pomoli con profilo europeo MobileKey – DoorMonitoring\*  
 Monitoraggio porta, con comando a pulsanti, a partire dalla  
 lunghezza 30 – 35 mm, a rotazione libera su entrambi i lati, LockNode integrato  
 per il collegamento in rete, con controllo accessi e gestione delle fasce orarie



### MSREL2LNW

SmartRelè digitale MobileKey con alloggiamento design bianco per montaggio  
 a parete, con controllo accessi e gestione delle fasce orarie,  
 nessun attacco per antenna esterna.  
 Versione con LockNode integrato per il collegamento in rete



### MSET1

Composto da 3 transponder (MTRA2) MSET1  
 e 1 dispositivo di programmazione USB (MCDSTARTER)



### MSMARTBRIDGEER

SmartBridge MobileKey\* per il collegamento in  
 rete delle chiusure MobileKey con il server  
 SimonsVoss.  
 Versione Ethernet per il collegamento ad  
 un nodo di rete



### MTRAPINCODE

Tastierino PinCode MobileKey

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
M3535DMFDTSFH	Cilindro digitale a due pomoli con profilo europeo MobileKey	€ 331,88
MSREL2LNW	SmartRelè digitale MobileKey	€ 305,69
MSET1	3 transponder e 1 dispositivo di programmazione USB	€ 219,11
MSMARTBRIDGEER	Collegamento in rete MobileKey con il server SimonsVoss	€ 219,11
MTRAPINCODE	Tastierino PinCode MobileKey	€ 219,11

# MULTITOP MATIC

**Multitop MATIC** è il nuovo sistema di chiusura per porte in alluminio e ferro che consente di chiudere in sicurezza la porta senza l'utilizzo della chiave.

Sicurezza garantita su 6 punti di chiusura e al massimo livello della norma europea.

Grazie all'accessorio **MOTORE CISA** è possibile anche l'apertura della porta da remoto.



## MULTITOP → EXIT

Sarà presto disponibile sul mercato anche la serratura **Multitop EXIT**, un sistema di chiusura per porte in alluminio e ferro, che consente di chiudere in sicurezza la porta senza l'utilizzo della chiave e con **funzione antipánico**.



# Multitop MATIC


I suoi punti di forza, tutti a tuo vantaggio.



## CHIUSURA AUTOMATICA, SEMPRE IN SICUREZZA

Accostando l'anta al battente della porta, si ottiene la chiusura automatica dei 3 scroccchi e dei 3 catenacci a gancio.

-  chiusura in sicurezza della porta senza l'utilizzo della chiave
-  porta sempre chiusa in 6 punti
-  comfort e sicurezza



## 3 SCROCCHI SEMPRE IN PRESA

Garantiscono una chiusura ermetica della porta e il libero scorrimento dei ganci, grazie ad uno spessore maggiore degli scroccchi.

-  risparmio energetico e miglioramento acustico (porta sempre allineata)
-  uscita dei ganci garantita: una volta che i 3 scroccchi sono entrati nelle contropiastre, i ganci sono liberi di muoversi senza impuntamenti sia in uscita che in rientro



## INTERCAMBIABILITA' DELLE CAVE DI LAVORAZIONE SUL PROFILO

Multitop MATIC consente di mantenere sul profilo le attuali cave di lavorazione di tutte le serrature appartenenti alla famiglia Multitop (PRO e MAX), ad eccezione dei profili in cui è necessaria una lavorazione aggiuntiva nella zona del fermavetro. Multitop MATIC consente anche di mantenere le contropiastre già in uso per tutte le serrature della famiglia Multitop.

-  impostazione unica delle cave di lavorazione per tutte le serrature della famiglia Multitop
-  è possibile effettuare la scelta della serratura anche dopo la lavorazione delle cave sul profilo
-  riduzione dello stock a magazzino



## FUNZIONE BLOCCO MANIGLIA

L'apertura della porta dall'interno è immediata abbassando semplicemente la maniglia perchè i 3 scroccchi e i 3 catenacci rientrano simultaneamente. È possibile escludere questa funzione ruotando la chiave nel senso di chiusura della serratura.

-  blocco della maniglia impedendo l'apertura indesiderata della porta dall'interno
-  disattivazione del MOTORE CISA, nel caso sia stato installato l'accessorio
-  maggiore sicurezza contro i tentativi di effrazione dall'esterno



## MOTORE CISA

Il MOTORE CISA consente di aprire la serratura Multitop MATIC da remoto. È un accessorio installabile a richiesta ed è unico per tutta la gamma di serrature Multitop MATIC e Multitop EXIT.



# MOTORE CISA

Aggiungendo alla **Multitop MATIC/EXIT** l'accessorio **MOTORE CISA** è possibile aprire elettricamente la porta a distanza.



## APERTURA DA REMOTO

Il MOTORE CISA consente di aprire la serratura Multitop MATIC/EXIT da remoto anche quando la porta è chiusa in sicurezza con 6 punti di chiusura.

L'apertura può essere comandata da qualsiasi credenziale (citofono, tastiera, transponder, tessera, telefono, etc.).




## FERMO A GIORNO ELETTRICO

Grazie al MOTORE CISA, è possibile attivare la funzione fermo a giorno (porta sempre aperta in periodi prestabiliti durante l'arco della giornata).




## SEGNALI ACUSTICI/VISIVI

Il MOTORE CISA ha una segnalazione acustica ed una visiva (opzionale) per indicare l'avvenuta apertura e chiusura.



## ACCESSORIO SEMPLICE DA MONTARE

Il MOTORE CISA può motorizzare tutte le serrature della gamma Multitop MATIC/EXIT e può essere installato direttamente sul frontale in modo molto semplice e veloce.



## possibili credenziali di apertura



citofono



tastiera



transponder



tessera



smartphone

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	N. PEZZI	ARTICOLO	PREZZO
-----------	-------------	-------------------	---------	-----------	----------	---------	----------	----------	--------



- **Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm.**  
In acciaio inox con altezza 2300 mm.  
- rasabilità superiore 350 mm.  
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.
- 2 ganci in acciaio temprato.
- IN DOTAZIONE  
- coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0  
- viti di fissaggio serratura e cilindro  
- foglio istruzioni
- A RICHIESTA  
- **MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0**  
- Fermo a giorno art. 1.06120.00.0  
- Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.96.0  
- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0  
- Piastre antitrapano per grado 7 pr EN 15685:14 art. 1.06436.12/13.0

6	1	85	24	35	1	4A000350	€ 89,17
6	1	85	24	40	1	4A000400	€ 89,17
6	1	85	24	45	1	4A000450	€ 89,17

**CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI**

ATTUALI CONTROPIASTRE		NUOVE CONTROPIASTRE	
Serrature centrale art.	Punti di chiusura laterali (pz.2) art.	Serrature centrale art.	Punti di chiusura laterali (pz.2) art.
1.06463.05.0	1.06465.05.0		
1.06463.16.0	1.06465.06.0		
1.06463.17.0 in esaurimento	1.06465.07.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.67/68.0	sostituito da 1.06465.57/58.0
1.06463.31.0 in esaurimento	1.06465.21.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.67/68.0	sostituito da 1.06465.57/58.0
1.06463.32.0 in esaurimento	1.06465.22.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.82.0	sostituito da 1.06465.72.0
1.06463.33.0 in esaurimento	1.06465.23.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.83.0	sostituito da 1.06465.73.0
1.06463.34.0 in esaurimento	1.06465.24.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.84.0	sostituito da 1.06465.74.0
1.06463.35.0 in esaurimento	1.06465.25.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.85.0	sostituito da 1.06465.75.0
1.06461.07.0	1.06461.12.0		
1.06461.17.0	1.06461.22.0		
1.06461.30.0	1.06461.34.0		
1.06461.35.0	1.06461.39.0		

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	N. PEZZI	ARTICOLO	PREZZO
-----------	-------------	-------------------	---------	-----------	----------	---------	----------	----------	--------




- **Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm.**  
In acciaio inox con altezza 2300 mm.  
- rasabilità superiore 350 mm.  
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.
- 2 ganci in acciaio temprato.
- IN DOTAZIONE  
- coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0  
- viti di fissaggio serratura e cilindro  
- foglio istruzioni
- A RICHIESTA  
- **MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0**  
- Fermo a giorno art. 1.06120.00.0  
- Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.86.0  
- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0  
- Piastre antitrapano art. 1.06436.10/11.0

6	1	85	24	35	1	4A100350	€ 90,94
---	---	----	----	----	---	----------	---------

**CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI**

ATTUALI CONTROPIASTRE		NUOVE CONTROPIASTRE	
Serrature centrale art.	Punti di chiusura laterali (pz.2) art.	Serrature centrale art.	Punti di chiusura laterali (pz.2) art.
1.06463.05.0	1.06465.05.0		
1.06463.16.0	1.06465.06.0		
1.06463.17.0 in esaurimento	1.06465.07.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.67/68.0	sostituito da 1.06465.57/58.0
1.06463.31.0 in esaurimento	1.06465.21.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.67/68.0	sostituito da 1.06465.57/58.0
1.06463.32.0 in esaurimento	1.06465.22.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.82.0	sostituito da 1.06465.72.0
1.06463.33.0 in esaurimento	1.06465.23.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.83.0	sostituito da 1.06465.73.0
1.06463.34.0 in esaurimento	1.06465.24.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.84.0	sostituito da 1.06465.74.0
1.06463.35.0 in esaurimento	1.06465.25.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.85.0	sostituito da 1.06465.75.0
1.06461.07.0	1.06461.12.0		
1.06461.17.0	1.06461.22.0		
1.06461.30.0	1.06461.34.0		
1.06461.35.0	1.06461.39.0		

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRAIA	PEZZI		ARTICOLO	PREZZO



- Frontale 24 x 3 mm in acciaio inox.
- Catenaccio e scrocco.
- Scrocco regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.
- IN DOTAZIONE
  - coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
  - viti di fissaggio serratura e cilindro
  - foglio istruzioni
- A RICHIESTA
  - Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0

1	2	85	24	35		1		4A300350	€ 38,37
1	2	85	24	40		1		4A300400	€ 38,37

CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI

ATTUALI CONTROPIASTRE	NUOVE CONTROPIASTRE
1.06463.05.0	
1.06463.16.0	
1.06463.17.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.67/68.0
1.06463.31.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.67/68.0
1.06463.32.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.82.0
1.06463.33.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.83.0
1.06463.34.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.84.0
1.06463.35.0 in esaurimento	sostituito da 1.06463.85.0
1.06461.07.0	
1.06461.17.0	
1.06461.30.0	
1.06461.35.0	


TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PER SERIE / ART.	ARTICOLO	PREZZO
-----------	-------------	------------------	----------	--------



- MOTORE CISA installabile su tutte le serrature Multitop MATIC versione multipunto.
- Consente l'apertura a distanza con comando elettrico
  - Tensione 12V corrente continua CE
  - Corrente assorbita 2A
- IN DOTAZIONE
  - cavo di alimentazione art. 1.07030.40.0
  - 2 viti di fissaggio
  - foglio istruzioni

4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210	-	1	E0000000	€ 89,17
-----------------------------------	---	---	----------	---------

Disponibile da Settembre 2019



- Passacavo a scomparsa.

	0,058	6	06515000	€ 16,96
--	-------	---	----------	---------



- Passacavo esterno a molla (L=600).

	0,100	10	06515210	€ 19,33
--	-------	----	----------	---------



- Accessorio fermo a giorno per serrature Multitop MATIC, serie 4A000, con 2 diverse posizioni:
  - fermo a giorno (scrocci e catenacci arretrati);
  - funzione semi-automatica (solo i catenacci arretrati).

4A010, 4A100, 4A110, 4A200, 4A210	-	0,020	1	06120000	€ 8,82
-----------------------------------	---	-------	---	----------	--------

# MULTITOP MATIC

## SICUREZZA E CERTIFICAZIONI

La serratura raggiunge i massimi livelli della Norma Europea prEN15685:14 (meccanica) e EN14846:08 (meccanica + MOTORE CISA) ed è adatta per porte certificate EN1627:11 fino alla classe di resistenza WK/RC 4.

 La resistenza all'effrazione è di 1.000 kg alla spinta laterale e 600 kg al tentativo di allargamento del profilo.

 I 2 ganci d'acciaio temprato sono indipendenti fra di loro e dal meccanismo centrale: l'eventuale forzatura di un qualsiasi punto di chiusura (catenaccio o gancio) non compromette la tenuta degli altri.

## ALTRE FUNZIONI

Con l'installazione di un unico accessorio (art. 1.06120.00.0), la serratura Multitop MATIC potrà avere due funzioni aggiuntive di chiusura.

 Funzione **porta chiusa solo con gli scrocchi** (semi-automatica), attivabile direttamente sul frontale della serratura: i catenacci sono disattivati e la porta rimane chiusa solo con i 3 scrocchi.

 Funzione **porta sempre aperta** (fermo a giorno) attivabile direttamente sul frontale della serratura: sia i catenacci che gli scrocchi sono disattivati.

# MULTITOP EXIT

Sarà presto disponibile sul mercato anche la serratura **Multitop EXIT**.

Senza l'utilizzo della chiave, la serratura chiude sempre la porta in sicurezza su 6 punti: oltre ai 3 scrocchi sono presenti 2 ganci indipendenti sui punti di chiusura laterali e 1 catenaccio centrale avanzante.

Nonostante la chiusura in sicurezza della serratura, dall'interno è sempre possibile aprire la porta con maniglia o maniglione antipanico.

Adatta sia per porte 1 anta che 2 ante (in quest'ultimo caso, è necessario l'utilizzo della contro serratura).

Le caratteristiche e i vantaggi saranno gli stessi della Multitop MATIC ad eccezione della funzione blocco maniglia in quanto la maniglia o il maniglione antipanico devono essere sempre attivi come previsto dalle normative vigenti.

Utilizzando l'accessorio MOTORE CISA sarà inoltre sempre possibile aprire la porta da remoto con un impulso elettrico attraverso un pulsante.

A  
BREVE!

## MULTITOP MATIC

### Caratteristiche tecniche

- Spessore scatola 15,5 mm
- Scatola chiusa
- Entrata 35-40-45 mm
- Interasse 85 e 92 mm
- Scatola in metallo pressofuso con rivestimento in zinco
- Coperchio in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale rasabile in alto e in basso in acciaio INOX
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm
- Catenaccio centrale con sporgenza 20 mm
- Ganci dei punti di chiusura laterali con spessore 8 mm e sporgenza 25 mm in acciaio temprato
- Luce ganci 16 mm
- Piastra di protezione per grado 7 art. 1.06436.12/13.0
- Predisposizione per installazione del micro interruttore sulla scatola dei punti di chiusura laterali
- Quadro maniglia 8 mm
- Fori DIN per montaggio placca maniglia passante
- Mano ambidestra

### Dotazione standard

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

### A richiesta

- Accessorio MOTORE CISA per apertura motorizzata (art. 1.E0000.00.0)
- Accessorio fermo a giorno / funzione semiautomatica (art. 1.06120.00.0)
- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo (vedi vademecum specifico)
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0
- Kit di prolunga superiore 1.06444.86/87/96.0

### Certificazioni

- Grado 6 Security secondo la norma europea prEN15685:14 (meccanica) e EN14846:08 (meccanica + MOTORE CISA)
- Grado 7 Security secondo la norma europea prEN15685:14 (meccanica) e EN14846:08 (meccanica + MOTORE CISA) utilizzando le piastre di protezione per la serratura e i punti di chiusura laterali art. 06436
- Adatta per porte certificate EN1627:11 fino alla classe di resistenza WK/RC4

## MOTORE CISA


### Caratteristiche tecniche

- Spessore scatola 15,5 mm
- Tensione 12V CC CE
- Corrente assorbita 2A
- Segnalazione acustica per indicare l'avvenuta apertura e chiusura (stato catenacci)
- Segnalazione acustica per evidenziare eventuali errori d'installazione (vedi manuale d'uso per maggiori dettagli)
- Segnalazione visiva opzionale (vedi accessori specifici)

- Possibilità di personalizzare il tempo nel quale il motore resta attivo in fase di apertura, collegandosi al PC con cavo USB. (set di fabbrica 3 secondi)
- In caso di attivazione della funzione "blocco maniglia" il motore si disattiva automaticamente
- In caso di mancanza di corrente è sempre possibile aprire la porta attraverso la chiave




## MANIGLIONE ANTIPANICO FAST LIGHT




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
59002100	MANIGLIONE ANTIPANICO SOLO CENTR.FAST LIGHT	€ 26,26
07007140	BARRA OVALE X NEW EUROPA MM. 1200 ROSSA	€ 5,83
59017100	MANIGLIONE ANTIPANICO X ALTO E BASSO FAST LIGHT	€ 26,26
07063620	SCROCCHI A CP.CHIUS.A/B X FAST LIGHT	€ 31,84
07078680	MANIGLIA C/CHIAVE X MANIGLIONE SERIE FAST	€ 32,51
07074800	MANIGLIA ELETTRICA X MANIGLIONE SERIE FAST	€ 132,22

## MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH L1200 ASTE FILETTATE




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
59800100	MANIGLIONE ANTIP. TOUCH-BAR L1200 REVERS.ROSSO	€ 55,79
59815100	MANIGLIONE ANTIP.FAST TOUC X ALTO E BASSO	€ 55,92
07063600	SCROCCHI A COPPIA PER CHIUSURA ALTO E BASSO	€ 31,00
07081150	ASTE FILETTATE A KIT VERTICALI 1240+810 MM	€ 10,68

## MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH L1200 CAVO ACCIAIO




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
59801100	MANIGLIONE ANTIP.FAST TOUCH L1200 REVERS.	€ 75,00
59816100	MANIGLIONE ANTIP.FAST TOUC X ALTO E BASSO	€ 75,00
07063610	SCROCCHI A CP.CHIUS.A/B X FAST (CAVO ACCIAIO)	€ 44,13
07078680	MANIGLIA C/CHIAVE X MANIGLIONE FAST PUSH	€ 32,51
07074800	MANIGLIA ELETTRICA X MANIGLIONE SERIE FAST	€ 132,22

## MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH L840 MODULARE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
59811110	MANIGLIONE ANTIP.FAST TOUCH L840 MODUL.REVERS.	€ 66,48
07063610	SCROCCHI A CP.CHIUS.A/B X FAST	€ 44,13
07078680	MANIGLIA C/CHIAVE X MANIGLIONE SERIE FAST	€ 32,51
07074800	MANIGLIA ELETTRICA X MANIGLIONE SERIE FAST	€ 132,22

## MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH L1200 MODULARE




07078680

07074800

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
59811100	MANIGLIONE ANTIP.FAST TOUCH L1200 MODUL.REVERS.	€ 80,91
07063610	SCROCCHI A CP.CHIUS.A/B X FAST	€ 44,13
07078680	MANIGLIA C/CHIAVE X MANIGLIONE SERIE FAST	€ 32,51
07074800	MANIGLIA ELETTRICA X MANIGLIONE SERIE FAST	€ 132,22

## MANIGLIONE ANTIP. FAST TOUCH L1200 MOTORIZZATO



07078680

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
59851100	MANIGLIONE ANTIP.FAST TOUCH L1200 MOTORIZZATO	€ 172,39
59811100	MANIGLIONE ANTIP.FAST TOUCH L1200 MODUL.REVERS.	€ 80,91
07063610	SCROCCHI A CP.CHIUS.A/B X FAST	€ 44,13
07078680	MANIGLIA C/CHIAVE X MANIGLIONE SERIE FAST	€ 32,51

## CHIUDIORTA AEREI SMART PLUS 2



C141503...

FORZA 3  
SENZA ARRESTO



C141603...

FORZA 2-4  
CON ARRESTO SUL BRACCIO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
C141503097	F.3 LG.MAX 950MM.PORTATA KG 60 ARGENT S/FERMO	€ 23,75
C141503044	F.3 LG.MAX 950MM.PORTATA KG 60 NERO S/FERMO	€ 23,75
C141503045	F.3 LG.MAX 950MM.PORTATA KG 60 9010 S/FERMO	€ 29,14
C141603044	F.2-4 L.MAX 1100MM. PORTATA KG 80 NERO C/FERMO	€ 28,15
C141603097	F.2-4 L.MAX 1100MM. PORTATA KG 80 ARGENTO C/FERMO	€ 29,14
C141603045	F.2-4 L.MAX 1100MM. PORTATA KG 80 9010 C/FERMO	€ 29,14

## CHIUDIORTA AEREI PROFESSIONAL PLUS 2



C151103...

FORZA 2-4  
CON ARRESTO SUL BRACCIO



C161105...


FORZA 2-6  
CON ARRESTO SUL BRACCIO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
C151103044	C/FERMO F.2-4 X L.MAX 1100 MM. PORTATA KG 80 NERO	€ 45,35
C161105044	F.2-6 LARG.MAX 1250 MM. SMART PORTATA KG 120 NERO	€ 58,89
C161105097	F.2-6 LARG.MAX 1250 MM. SMART PORTATA KG 120 ARGENTO	€ 58,89

## CHIUDIORTA AEREI PROFESSIONAL PLUS 2



C201003...  
FORZA 3 CON BRACCIO A SLITTA  
SENZA ARRESTO  
CON FERMO A PARTE(ART.07210010)



C211003...  
FORZA 2-4 CON BRACCIO A SLITTA  
SENZA ARRESTO  
CON FERMO A PARTE(ART.07210010)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
C201003044	CHIUD.A SLITTA F. 3 LARGH. 950MM PORTATA KG 60 - NERO	€ 43,07
C201003097	CHIUD.A SLITTA F. 3 LARGH. 950MM PORTATA KG 60 - ARGENTO	€ 41,01
C211003044	CHIUD.A SLITTA F. 2-4 LARGH. 1100MM PORTATA KG 80 - NERO	€ 72,09
07210010	DISPOSITIVO PER ARRESTO CHIUDIORTA CON BRACCIO A SLITTA PER SERIE C2010 03 E C2011 03	€ 14,41

## CHIUDIORTA AEREI SERIE D7200



D721104044

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
D721104044	CHIUD.AER.C/BR.A SLITTA F.2-5 NERO A CAMME CON ARRESTO MANUALE	€ 137,61
07210000	KIT ARRESTO PER CHIUDIORTA D7200	€ 15,10

## CHIUDIORTA A CAMME A SCOMPARSA SERIE D8200



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
D820003097	C/BR.A SLITTA F.2-4 L. 1100MM PORTATA 80 KG ARGENTO	€ 95,87
07209000	KIT ARRESTO	€ 7,92
07209010	DISPOSITIVO PER AMMORTIZZ. ARRESTO	€ 5,13

# CHIUDICANCELLO PER PEDONALE



CHIUDICANCELLO NERO C1310010

PIASTRA PER CHIUDICANCELLO 07155030



## Esempi di applicazione

### Funzionamenti

Per applicazioni su cancelli sino a 1200mm per massimo 55 kg di peso

Funzionamento totalmente meccanico senza presenza di fluidi (funzionamento indipendente dalla temperatura esterna).

Forza di apertura/chiusura regolabile

Regolazione velocità di chiusura

Possibilità di arresto fra 90° e 100°

Apertura massima anta 100°

Funzione di apertura di cortesia

**Possibilità di invertire il funzionamento da "chiudicancello" in "apricancello"**



Piastra angolare art. 1 07155 01 0



Piastra piana art. 1 07155 02 0  
Piastra retrofit art. 1 07155 03 0



Piastra piana art. 1 07155 02 0  
Piastra angolare art. 1 07155 01 0



Piastra piana art. 1 07155 02 0  
Piastra retrofit art. 1 07155 03 0

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
C1310010	CHIUDICANCELLO PER PEDONALE	€ 72,66
07155030	PIASTRA PIANA PER CHIUDICANCELLO ART. C1310010	€ 17,85

# CHIUDIORTA A PAVIMENTO

**ACCIAISTI**




## Caratteristiche tecniche:


- Corpo in ghisa
- Albero in acciaio temperato
- Valvola di sovraccarico
- REGOLAZIONI:
- Valvola di regolazione della velocità di chiusura
- Valvola di regolazione colpo finale

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
60220600	SENZA FERMO PORTATA KG.100 LARG.MAX 900 MM	€ 98,64
60221600	CON FERMO 90° PORTATA KG.100 LARG.MAX 900 MM	€ 98,64
60230600	SENZ.FERMO PORTATA KG.100 LARG.MAX 1100 MM	€ 87,20
60231600	CON FERMO 90° PORTATA KG.100 LARG.MAX 1100 MM	€ 101,20
60240000	SENZA FERMO PORTATA KG.200 LARG.MAX 1300 MM	€ 116,91
60240600	SENZA FERMO PORTATA KG.200 LARG.MAX 1300 MM	€ 116,91
60260000	SENZA FERMO PORTATA KG.200 LARG.MAX 1200 MM	€ 73,90
60262000	CON FERMO 105° PORTATA KG.200 LARG.MAX 1200 MM	€ 74,82

## PER PORTA VA E VIENI




07110000




07115000


## PER PORTA BATTENTE DX/SX




07111002



07112001



07113000



07124000

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
07110000	BRACCIO INFERIORE IN OTT. PER PORTA A VENTOLA	€ 11,13
07115000	CERNIERA SUPERIORE IN ALL. PER PORTA A VENTOLA	€ 15,09
07112001	BRACCIO INFERIORE IN OTT. PER PORTE DX A BATTENTE	€ 13,07
07111002	BRACCIO INFERIORE IN OTT. PER PORTE SX A BATTENTE	€ 12,04
07113000	CERNIERA SUPERIORE PER PORTE A BATTENTE DX E SX	€ 17,45
07124000	PIASTRA DI COPERT. PER CHIUD.PAVIM.IN ACC.INOX SAT.	€ 8,38

## CASSAFORTE DA MURARE A CHIAVE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
82010110	LARGH.260 ALT.170 PROF.200	€ 55,37
82010200	LARGH.310 ALT.190 PROF.150	€ 76,96
82010210	LARGH.310 ALT.190 PROF.200	€ 77,71
82010220	LARGH.310 ALT.190 PROF.250	€ 60,33
82010300	LARGH.360 ALT.240 PROF.150	€ 70,69
82010400	LARGH.420 ALT.300 PROF.200	€ 114,94
82010420	LARGH.420 ALT.300 PROF.300	€ 109,41
82010500	LARGH.490 ALT.360 PROF.200	€ 106,59
82010510	LARGH.490 ALT.360 PROF.250	€ 139,75
82010520	LARGH.490 ALT.360 PROF.300	€ 139,75
82010600	LARGH.300 ALT.420 PROF.200	€ 98,84
82010620	LARGH.300 ALT.420 PROF.300	€ 98,94
82010700	LARGH.360 ALT.490 PROF.200	€ 115,57
82010710	LARGH.360 ALT.490 PROF.250	€ 115,57
82010720	LARGH.360 ALT.490 PROF.300	€ 115,57

## CASSAFORTE DA MURARE CON COMBINATORI MECCANICI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
82210500	LARGH. 490 ALT. 360 PROF. 200	€ 149,06







Via B. Croce, 26  
91011 Alcamo - TP  
T. +39 0924 21588  
F. +39 0924 25500  
[servizioclienti@edilsiderspa.it](mailto:servizioclienti@edilsiderspa.it)  
[www.edilsiderspa.it](http://www.edilsiderspa.it)

Deposito Sicilia Orientale  
C.da Pirritino - Pantano  
Zona Industriale Ovest Piano Tavola  
Belpasso - CT  
Tel. 095.7132629